



PEFC

PEFC/01-00-01

PEFC GD 2001:2025

Łańcuch dostaw wyrobów zawierających surowce leśne i drzewne – wskazówki dotyczące stosowania

Wydanie drugie

WYTYCZNE
PEFC
DOKUMENT

Rada PEFC

ICC Building C1, Route de Pré-Bois 20, 1215 Genewa 15, Szwajcaria

☎ +41 22 799 45 40

• 📞 +41 22 799 45 50

• ✉ info@pefc.org

• 🌐 www.pefc.org



Informacja o prawach autorskich

© Rada PEFC 2025

Niniejszy dokument Rady PEFC jest chroniony prawem autorskim należącym do Rady PEFC. Dokument jest dostępny bezpłatnie na stronie internetowej Rady PEFC lub na żądanie.

Żadna część niniejszego dokumentu nie może być zmieniana, modyfikowana, reprodukowana ani kopiowana w jakiegokolwiek formie lub w jakikolwiek sposób w celach komercyjnych bez zgody Rady PEFC.

Oficjalna wersja niniejszego dokumentu jest w języku angielskim. Tłumaczenia dokumentu można uzyskać od Rady PEFC lub krajowych organów zarządzających PEFC. W przypadku wątpliwości dotyczących interpretacji językowej, wersja angielska stanowi punkt odniesienia.

Nazwa dokumentu: Łańcuch dostaw produktów pochodzenia leśnego i drzewnego oraz powiązane normy – wytyczne dotyczące stosowania

Tytuł dokumentu: PEFC GD 2001:2025

Zatwierdzony przez: Zarząd PEFC

Data zatwierdzenia: 2025-05-04

Wersja: 2

Data wydania: 2025-06-05

Data wejścia w życie: 2025-06-05

Spis treści

Przedmowa	4
Wprowadzenie	5
1. Zakres	6
2. Odniesienia normatywne	6
3. Ogólne wytyczne dotyczące stosowania PEFC ST 2002:2020, Łańcuch dostaw wyrobów zawierających surowce leśne i drzewne - Wymagania	7
4. Dodatkowe wytyczne dotyczące wdrażania systemu należytej staranności PEFC dla materiałów pochodzących z drzew poza lasami	106
5. Ogólne wytyczne dotyczące stosowania PEFC ST 2001:2020, Zasady używania znaków towarowych PEFC – Wymagania	112
6. Ogólne wytyczne dotyczące stosowania PEFC ST 2003:2020, Wymagania dla jednostek certyfikujących według międzynarodowej normy dotyczącej łańcucha dostaw PEFC.....	140

Przedmowa

PEFC, Program Zatwierdzania Certyfikacji Leśnej, jest światową organizacją promującą zrównoważoną gospodarkę leśną poprzez certyfikację lasów i oznakowanie produktów pochodzenia leśnego.

Zrównoważona gospodarka leśna certyfikowana przez PEFC działa poprzez zatwierdzanie przez PEFC krajowych i regionalnych systemów certyfikacji leśnej, które zostały niezależnie ocenione jako zgodne z kryteriami zrównoważonego rozwoju PEFC dla norm certyfikacji gospodarki leśnej. Więcej informacji na temat kryteriów zrównoważonego rozwoju PEFC można znaleźć na stronie internetowej PEFC pod adresem www.pefc.org.

Normy dotyczące łańcucha dostaw PEFC dają pewność, że materiały pochodzące z lasów i drzew wykorzystane w produktach oznaczonych certyfikatem lub etykietą PEFC pochodzą z certyfikowanych przez PEFC lasów zarządzanych w sposób zrównoważony **oraz z drzew poza lasami**, materiałów pochodzących z recyklingu i/lub źródeł kontrolowanych przez PEFC.

Wprowadzenie

Niniejszy dokument zawiera wyjaśnienia, doprecyzowania i interpretacje dotyczące normy PEFC ST 2002:2020 – *Łańcuch dostaw wyrobów zawierających surowce leśne i drzewne – Wymagania* oraz powiązanych norm, PEFC ST 2001:2020 - *Zasady używania znaków towarowych PEFC – Wymagania* oraz PEFC ST 2003:2020 – *Wymagania dla jednostek certyfikujących w ramach międzynarodowej normy dotyczącej łańcucha dostaw PEFC*. Wyjaśnienia i interpretacje są wydawane zgodnie z procedurą wyjaśniającą i interpretacyjną PEFC. Interpretacje mają charakter normatywny. W tekście można je rozpoznać po użyciu czasownika „powinien” i kolorze fioletowym.

Niniejsza wersja wytycznych opiera się na tym samym podejściu, co poprzednia wersja (PEFC GD 2001:2022). Wytyczne dotyczące poszczególnych norm zostały zebrane w poszczególnych rozdziałach niniejszego dokumentu. Ponadto dodano nowy rozdział zawierający wyjaśnienia dotyczące wdrażania systemu należytej staranności PEFC w odniesieniu do materiałów pochodzących z drzew spoza lasów, które zostały zaznaczone na pomarańczowo. W rozdziałach poświęconych poszczególnym normom numeracja odpowiada numeracji poszczególnych sekcji i wymagań w ramach każdej z norm.

Niniejsza wersja wytycznych zawiera dodatkowe wyjaśnienia wydane przez grupę roboczą PEFC ds. łańcucha dostaw. Dodatkowe wyjaśnienia są zaznaczone na ciemnozielono, a wyjaśnienia z poprzedniej wersji (PEFC GD 2001:2022), które zostały usunięte, są przekreślone linią.

W niniejszej wersji wytycznych tabele i rysunki, które znajdują się wyłącznie w niniejszych wytycznych i nie pochodzą z norm PEFC, są ponumerowane alfabetycznie, aby uniknąć pomyłek z tabelami odnoszącymi się do norm PEFC dotyczących łańcucha dostaw. Tabele zaczerpnięte z norm PEFC zachowały te same nazwy i numery, co w oryginalnych normach.

Niniejsze wytyczne mogą zostać zmienione w miarę pojawiania się nowych wyjaśnień, doprecyzowań i interpretacji dotyczących któregośkolwiek z trzech wyżej wymienionych norm, przedstawianych przez grupę roboczą PEFC ds. łańcucha dostaw. Kwestie wymagające wyjaśnienia, doprecyzowania i/lub interpretacji można kierować do jednostki ds. norm i integralności sekretariatu Rady PEFC.

Działania związane z oceną zgodności należy przeprowadzać zgodnie z normami PEFC ST 2001:2020, PEFC ST 2002:2020, PEFC ST 2003:2020 i interpretacjami. Wyjaśnienia należy uwzględnić podczas audytu.

Niniejszy dokument zastępuje PEFC GD 2001:2022. *Załącznik 1: Wytyczne dotyczące wdrażania łańcucha dostaw PEFC dla określonych projektów*, zawarte w PEFC GD 2001:2014, pozostają ważne do czasu wydania nowego oficjalnego dokumentu.

1. Zakres

Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące wdrażania wymagań PEFC ST 2002:2020, *łańcucha dostaw* i powiązanych norm PEFC ST 2001:2020, *zasad dotyczących znaków towarowych PEFC – wymagań* oraz PEFC ST 2003:2020, *wymagań dla jednostek certyfikujących prowadzących certyfikację zgodnie z międzynarodową normą łańcucha dostaw PEFC*.

Strony 106–111 zawierają szczegółowe wytyczne dotyczące wdrażania systemu należytej staranności PEFC w odniesieniu do materiałów pochodzących z drzew spoza lasów.

2. Odniesienia normatywne

PEFC ST 2002:2020 - *Łańcuch dostaw wyrobów zawierających surowce leśne i drzewne - Wymagania*

PEFC ST 2001:2020 - *Zasady dotyczące znaków towarowych PEFC – wymagania*

PEFC ST 2003:2020 – *Wymagania dla jednostek certyfikujących w ramach międzynarodowej normy dotyczącej łańcucha dostaw PEFC*

PEFC ST 1003:2024 - *Zrównoważona gospodarka leśna – wymagania*

3. Ogólne wytyczne dotyczące stosowania PEFC ST 2002:2020, Łańcuch dostaw wyrobów zawierających surowce leśne i drzewne - Wymagania

3. Terminy i definicje

Norma 2002:2020	Wytyczne
3.1 Certyfikat akredytowany Certyfikat wydany przez organizację certyfikującą w zakresie uzyskanej akredytacji, opatrzony symbolem organizacji akredytującej.	
3.2 Organ upoważniony przez PEFC Organ upoważniony przez Radę PEFC do administrowania systemem PEFC w imieniu Rady PEFC. Uwaga: Upoważnionym organem jest krajowy organ zarządzający PEFC działający w danym kraju lub inny podmiot upoważniony przez Radę PEFC do administrowania systemem PEFC.	
3.3 Zawartość certyfikowana Procentowa wartość surowca z certyfikatem PEFC w wyrobie lub grupie wyrobów.	
3.4 Okres obowiązywania stwierdzenia Okres, dla którego określa się zawartość certyfikowaną dla grupy produktów. Uwaga: Okres stwierdzenia można również określić jako pojedynczy produkt, zamówienie lub partię produkcyjną.	
3.5 Skarga Wyrażenie niezadowolenia wobec organizacji , odnośnie jej zgodności z wymogami niniejszej normy lub samym procesem rozpatrywania skarg, w przypadku gdy wyraźnie lub pośrednio oczekiwana jest odpowiedź lub rozwiązanie.	

3.6 Drewno pochodzące z rejonu konfliktu <i>„Drewno, które w pewnym momencie łańcucha dostaw zostało sprzedane przez grupy zbrojne, niezależnie od tego, czy są to rebelianckie frakcje czy zwykli żołnierze, lub przez administrację cywilną zaangażowaną w konflikt zbrojny lub jej przedstawicieli, w celu utrwalenia konfliktu lub wykorzystania sytuacji konfliktowych dla osobistej korzyści. (...) Drewno będące przedmiotem handlu prowadzonego przez grupy zbrojne niekoniecznie jest nielegalne.” Wykorzystywanie drewna samo w sobie może być bezpośrednią przyczyną braku legalności.</i> Uwaga: Definicja w cytacie stosowana przez UNEP.	• „Drewno pochodzące z obszarów objętych konfliktami nie obejmuje drewna pozyskanego legalnie i sprzedawanego przez legalne rządy w celu zakupu broni do całkowicie uzasadnionej samoobrony przed inwazją lub powstaniem” (patrz strona 3 dokumentu USAID Forests & Conflict – A Toolkit for Intervention). • Uwaga: UNEP wykorzystał tę definicję w publikacji „Africa Environment Outlook 2: Our Environment, Our Wealth” („Perspektywy środowiska w Afryce 2: nasze środowisko, nasze bogactwo”), strona 397 (2006). • Więcej informacji można znaleźć tutaj: www.treee.es/conflict-timberFAQ
3.7 Źródła kontrowersyjne Surowiec leśny i drzewny pozyskany z:	
a) działań niezgodnych z obowiązującymi lokalnymi, krajowymi lub międzynarodowymi przepisami dotyczącymi gospodarki leśnej, w tym między innymi dotyczącymi praktyk zarządzania lasami; ochrony przyrody i środowiska; gatunków chronionych i zagrożonych; praw własności i użytkowania gruntów ludności tubylczej, społeczności lokalnych lub innych zainteresowanych stron; kwestii zdrowia, pracy i bezpieczeństwa; antykorupcji i płatności stosownych opłat licencyjnych oraz podatków..	• Na podstawie przepisów dotyczących drewna, takich jak rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie drewna i europejskie rozporządzenie w sprawie wylesiania (EUDR), „obowiązujące lokalne, krajowe lub międzynarodowe przepisy dotyczące gospodarki leśnej” obejmują przepisy, zobowiązania prawne, wymagania, regulacje, kodeksy oraz wiążące traktaty międzynarodowe, konwencje i umowy, które obejmują i/lub regulują, między innymi: Prawa do użytkowania gruntów, w tym prawa do zbiorów i produkcji na gruntach lub zarządzania gruntami - prawa własności gruntów, w tym prawa zwyczajowe, a także prawa do zarządzania, uzyskane zgodnie z procedurą określoną przepisami prawa - przepisy antykorupcyjne, w tym dotyczące przekupstwa i oszustw - wydawanie praw i licencji zgodnie z procedurą określoną przepisami prawa, z określeniem granic ogłoszonych w dzienniku urzędowym - legalna rejestracja działalności gospodarczej, uzyskana zgodnie z procedurą określoną przepisami prawa - koncesje i zapewnienie, że licencje obejmują wyłącznie obszary ogłoszone w dzienniku urzędowym, uzyskane zgodnie z procedurą określoną przepisami prawa

	- planowanie zagospodarowania, w tym przeprowadzanie inwentaryzacji lasów, posiadanie planu zagospodarowania lasów oraz związane z tym planowanie i monitorowanie, w tym zatwierdzenie przez odpowiednie organy - zezwolenia i/lub licencje na pozyskiwanie drewna lub inne dokumenty prawne wymagane do określonych operacji pozyskiwania drewna, uzyskane zgodnie z procedurą określoną przepisami prawa przed rozpoczęciem działalności związanej z pozyskiwaniem drewna - przepisy dotyczące przenoszenia własności gruntów, w szczególności lasów - przepisy dotyczące transakcji dzierżawy gruntów. Ochrona środowiska - przepisy dotyczące obszarów chronionych - przepisy dotyczące ochrony przyrody i odbudowy środowiska naturalnego - przepisy dotyczące ochrony oraz zachowania dzikiej przyrody i różnorodności biologicznej - przepisy dotyczące gatunków zagrożonych wyginięciem - przepisy dotyczące zasobów wodnych - przepisy dotyczące ochrony gleby - przepisy dotyczące zagospodarowania terenu. Podatki i opłaty wynikające z wymogów prawnych - opłaty związane z pozyskiwaniem drewna, takie jak opłaty licencyjne, opłaty za prawo do wycinki drzew i inne opłaty oparte na miąższości, a także podatki lub opłaty za powierzchnię gruntów, oparte na prawidłowej klasyfikacji ilości, jakości i gatunków - podatek VAT i inne podatki (w tym podatek dochodowy i podatek od zysków) mające zastosowanie do sprzedawanego materiału, w tym sprzedaży materiału jako zapasu drzewostanu na pniu (sprzedaż drzewostanu)
--	---

	Działania związane z pozyskiwaniem drewna - techniki i technologie pozyskiwania, w tym terminy pozyskiwania, selektywne cięcia, odnowienie podokapowe drzewostanu, cięcia zupełne, transport drewna z miejsc śinki oraz ograniczenia sezonowe - obszary chronione oraz chronione, rzadkie lub zagrożone gatunki i ich siedliska oraz potencjalne siedliska, w tym identyfikacja obszarów chronionych - ocena oddziaływania na środowisko w związku z pozyskiwaniem drewna, dopuszczalne poziomy szkód i zakłóceń zasobów glebowych, ustanowienie stref buforowych (np. wzdłuż cieków wodnych, obszarów otwartych, miejsc rozrodu), utrzymanie drzew pozostawionych na terenach śinki, sezonowe ograniczenia pozyskiwania drewna oraz wymagania środowiskowe dotyczące maszyn Prawa pracownicze oraz zdrowie i bezpieczeństwo - środki ochrony osobistej dla osób zaangażowanych w działalność związaną z gospodarką leśną, stosowanie bezpiecznych praktyk śinki i transportu, ustanowienie stref ochronnych wokół miejsc pozyskiwania drewna oraz wymagania bezpieczeństwa dotyczące używanych maszyn i wymagania bezpieczeństwa związane ze stosowaniem środków chemicznych - zatrudnienie personelu zaangażowanego w działalność leśną, w tym umowy i pozwolenia na pracę, obowiązkowe ubezpieczenia, certyfikaty kompetencji i inne wymagania szkoleniowe oraz opłacanie podatków socjalnych i dochodowych - minimalny wiek zatrudnienia i minimalny wiek personelu zaangażowanego w pracę niebezpieczne, przepisy dotyczące pracy przymusowej i obowiązkowej oraz dyskryminacji, a także przepisy umożliwiające swobodę zrzeszania się Prawa człowieka chronione na mocy prawa międzynarodowego i ratyfikowane przez kraj, w którym organizacja prowadzi działalność. Przepisy mające zastosowanie do osób obecnych lub osób posiadających prawa do obszaru produkcji, z którego pochodzi materiał.
--	--

	Prawa osób trzecich - zwyczajowe i tradycyjne prawa związane z działalnością związaną z pozyskiwaniem drewna, w tym podział korzyści - prawa ludności tubylczej w zakresie, w jakim dotyczą one działalności leśnej - „dobrowolna, uprzednia i świadoma zgoda” w związku z przeniesieniem praw do zarządzania lasami i praw zwyczajowych na organizację odpowiedzialną za działalność związaną z pozyskiwaniem drewna - prawa do użytkowania i posiadania, na które ma wpływ produkcja materiałów wejściowych, oraz tradycyjne prawa do użytkowania gruntów przez ludność rdzenną i społeczności lokalne; może to obejmować np. prawa do obciążenia gruntu lub prawa użytkowania. Handel, transport i zwyczaje oparte na wymogach prawnych - klasyfikacja pozyskanego materiału pod względem gatunków, ilości i jakości w związku z handlem i transportem - zezwolenia handlowe i dokumenty transportowe towarzyszące transportowi drewna z operacji leśnych - handel zagraniczny i ceny transferowe - zezwolenia CITES - licencje eksportowe/importowe oraz klasyfikacja produktów związana z cłami (kody, ilości, jakość i gatunki) Należyta staranność i/lub należyta troska - procedura należytej staranności i/lub należytej dbałości, w tym np. systemy należytej staranności/należytej dbałości, obowiązki deklaracyjne Konwencje międzynarodowe - Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) - Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej - Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji - Konwencja o różnorodności biologicznej (CBD)
--	--

	- Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego • Praktyki korupcyjne obejmują przekupstwo urzędników publicznych; defraudację, handel wpływami, nadużywanie funkcji i bezprawne wzbogacanie się przez urzędników publicznych; oraz przekupstwo i defraudację w sektorze prywatnym, a także pranie pieniędzy i utrudnianie wymiarowi sprawiedliwości (obszary objęte Konwencją Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji). • Źródła informacji na temat odpowiednich konwencji i traktatów międzynarodowych ratyfikowanych przez poszczególne kraje obejmują: - https://treaties.un.org/ - https://indicators.ohchr.org/ - https://tbinternet.ohchr.org/ - https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12001:::NO:: - https://iea.uoregon.edu/ - https://www.coe.int/en/web/conventions/ • Od posiadaczy certyfikatów oczekuje się prowadzenia działalności w sposób uczciwy i etyczny.
b) działań, w których zdolność lasów do produkcji gamy produktów i usług leśnych zarówno drzewnych, jak i niedrzewnych w sposób zrównoważony nie jest utrzymywana lub poziomy pozyskania przewyższają poziom, który można utrzymać w perspektywie długoterminowej.	
c) działań, w których gospodarka leśna nie przyczynia się do utrzymania, ochrony lub poprawy różnorodności biologicznej na poziomie krajobrazu, ekosystemu, gatunku lub na poziomie genetycznym.	
d) działań, w których ważne pod względem ekologicznym obszary leśne nie są identyfikowane, zabezpieczane, chronione, lub pozostawiane.	

e) działań, w których następuje konwersja lasu, w innych okolicznościach niż są uzasadnione, jeżeli konwersja:: i. jest zgodna z polityką krajową i lokalną oraz ustawodawstwem mającym zastosowanie do użytkowania gruntów i gospodarki leśnej, oraz ii. nie ma negatywnego wpływu na ważne pod względem ekologicznym obszary leśne, obszary istotne pod względem kulturowym i społecznym, lub inne obszary chronione, oraz iii. nie niszczy obszarów o znacznych zasobach węgla, oraz iv. przyczynia się do długoterminowych korzyści ochronnych, ekonomicznych i/lub społecznych.	• Przekształcenie lasu ma miejsce w uzasadnionych okolicznościach, gdy są spełnione wszystkie wymagania wymienione w punktach od i do iv. • Jeśli przekształcenie nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami zgodnie z pkt 3.7.a, jest to przekształcenie niezgodne z prawem i dlatego budzi kontrowersje niezależnie od zgodności z pkt 3.7.e).
f) działań, które nie są zgodne z duchem Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MPO) w sprawie podstawowych zasad i praw pracowniczych (1998).	• Ze swojej istoty wymaga to również przestrzegania ducha Deklaracji Praw Człowieka ONZ. Wynika to z uznania przez MOP, że międzynarodowe konwencje dotyczące pracy, w szczególności te dotyczące wolności zrzeszania się, mogą być skuteczne tylko wtedy, gdy przestrzegane są prawa obywatelskie i polityczne zapisane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
g) działań, które nie są zgodne z duchem Deklaracji praw ludów tubylczych Narodów Zjednoczonych (2007).	• Więcej informacji na temat punktu 3.7.g) można znaleźć w UNDRIP.
h) drewna pochodzącego z rejonu konfliktu ().	
i) drzew genetycznie modyfikowanych. Uwaga 1 (dot. 3.7 b, d i e): Za „źródła kontrowersyjne” nie uważa się działań na plantacjach leśnych o krótkiej rotacji z cyklami pozyskania poniżej 35 lat, które znajdują się na terenach rolniczych. Uwaga 2 (dot. 3.7 i): Ograniczenie odnośnie wykorzystania drzew genetycznie modyfikowanych zostało przyjęte przez Walne Zgromadzenie PEFC w oparciu o Zasadę Ostrożności. Dopóki wystarczające dane naukowe na temat drzew genetycznie modyfikowanych wskazują, że wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt oraz środowisko jest równe lub bardziej pozytywne niż to prezentowane przez drzewa ulepszone genetycznie metodami tradycyjnymi, żadne drzewa genetycznie modyfikowane nie będą wykorzystywane.	• Uwaga 1 do punktu 3.7 b, d i e: Zastosowanie definicji gruntów rolnych wymaga uwzględnienia zatwierdzonej krajowej normy PEFC (jeśli istnieje), krajowej terminologii leśnej oraz wymogów prawnych.

3.8 Metoda rachunku uznań Metoda kontroli łańcucha dostaw, w ramach której uznania uzyskane z certyfikowanego surowca są przekazywane na materiał pochodzący ze źródeł kontrolowanych przez PEFC w ramach tej samej grupy wyrobów PEFC.	
3.9 System Należytej Staranności (SNS) Zbiór procedur i działań, w tym sposoby gromadzenia informacji, oceny i ograniczania ryzyka, stosowane przez organizację w celu zmniejszenia ryzyka, że materiał zawierający surowiec leśny i drzewny pochodzi ze źródeł kontrowersyjnych. Uwaga: Organizacje mogą współpracować ze sobą i korzystać z usług zewnętrznych w celu wdrożenia SNS, jednak odpowiedzialność za zgodność z wymaganiami SNS zawartymi w niniejszej normie spoczywa na poszczególnych organizacjach.	• Pierwszy etap wdrażania systemu DDS jest różnie nazywany w normie. Określa się go jako „dostęp do informacji” i „gromadzenie informacji”. Terminy te są równoważne i odnoszą się do tego samego etapu.
3.10 Obszary leśne ważne ze względów ekologicznych Obszary leśne: a) zawierające chronione, rzadkie, wrażliwe lub reprezentatywne ekosystemy leśne, b) zawierające znaczne koncentracje gatunków endemicznych i siedlisk gatunków zagrożonych, jak określono w odpowiednich listach referencyjnych, c) zawierające zagrożone lub chronione zasoby genetyczne na miejscu, d) przyczyniające się do globalnie, regionalnie i ogólnokrajowo znaczących krajobrazów o naturalnym rozmieszczeniu i bogactwie gatunków występujących naturalnie	
3.11 Równoważny materiał wsadowy Materiał zawierający surowiec leśny i drzewny, który można wzajemnie zastępować bez istotnej zmiany wyglądu, funkcji, klasy, rodzaju lub wartości produktu wyjściowego.	• Zgodnie z definicją „równoważnego materiału wejściowego” wszystkie cechy produktu końcowego – wygląd, funkcja, klasa, rodzaj lub wartość – pozostają niezmiennie. • Przykład: - Nogi stołu mogą być wykonane ze świerku lub równoważnego materiału, jakim jest sosna, jeśli wygląd, funkcja, klasa, rodzaj lub wartość produktu końcowego nie ulegają zmianie. - Różne rodzaje drewna, takie jak płyty OSB, mogą być zastąpione płytami wiórowymi lub płytami pilśniowymi, jeśli nie zmienia się wygląd, funkcja, klasa, rodzaj lub wartość produktu końcowego.

	- Podłogi drewniane składające się z naturalnego drewna i płyt pilśniowych, gdzie naturalne drewno może pochodzić z drzewa orzechowego lub równoważnego naturalnego drewna, takiego jak dąb amerykański lub wiśnia. - Mechaniczna masa celulozowa z gatunków drzew żywicznych, takich jak jodła lub włókno sosnowe. • Termin „znacząco” należy rozumieć jako „w sposób oczywisty” lub „w sposób zauważalny”. • „Wygląd” należy rozumieć jako wszystkie cechy wizualne produktu, w tym kształt, kolor, rozmiar i fakturę.
3.12 Las Obszar o powierzchni przynajmniej 0,05-1,0 hektara, o pokryciu koronami drzew (lub o równoważnym stopniu zadrzewienia) powyżej 10-30 procent, porośnięty drzewami, które mogą potencjalnie osiągnąć w dojrzałości minimalną wysokość 2-5 metrów in situ. Las może składać się z zamkniętych formacji leśnych, w których drzewa z różnych pięter oraz podszyt pokrywają znaczną część powierzchni lub może mieć formę otwartych formacji leśnych. Termin „las” obejmuje również młode naturalne drzewostany i wszystkie plantacje, które nie osiągnęły jeszcze 10–30% pokrycia koron lub 2–5 metrów wysokości drzew, podobnie jak obszary zwykle tworzące część obszaru leśnego, które są tymczasowo niezalesione w następstwie działalności człowieka, jak np. czynności związanych z pozyskaniem lub przyczyn naturalnych, jednak oczekuje się, że powrócą do formy leśnej (źródło: ONZ 2002).	• Definicja lasu może być różna na poziomie krajowym. Definicja ta musi być stosowana przez organizacje zlokalizowane w krajach, w których nie obowiązują krajowe normy gospodarki leśnej uznane przez PEFC. W krajach, w których istnieją krajowe normy gospodarki leśnej, należy stosować definicję zawartą w tych normach. • PEFC zmieniło definicję lasu w normie zrównoważonej gospodarki leśnej (SFM) PEFC ST 1003:2024. Nowa definicja brzmi: <i>Las (3.10): Teren o powierzchni powyżej 0,5 hektara, porośnięty drzewami o wysokości powyżej pięciu metrów i pokryciem koron drzew powyżej 10% lub drzewami, które mogą osiągnąć te progi w miejscu wzrostu. Nie obejmuje to terenów wykorzystywanych głównie do celów rolniczych lub miejskich (źródło: FAO 2023).</i> W krajach, w których nie ma krajowej definicji lasu PEFC, do czasu aktualizacji normy PEFC ST 2002 w celu zaktualizowania definicji lasu można stosować definicję zawartą w normie ST 2002 lub nową definicję. • Zmieniona norma PEFC dotycząca zrównoważonej gospodarki leśnej, PEFC ST 1003:2024, zawiera również kilka dodatkowych definicji, takich jak: plantacje rolnicze, użytkowanie rolnicze, lasy sadzone, inne tereny zalesione. Aby zapoznać się z definicjami tych nowych pojęć, proszę odnieść się bezpośrednio do normy PEFC ST 1003:2024. Niniejsze wytyczne zawierają wyłącznie te zmienione definicje z normy ST 1003:2024, które są zdefiniowane w normie PEFC ST 2002:2020.


3.13 Materiał leśny i drzewny Materiał pochodzący z lasów lub z innych źródeł, uznany przez Radę PEFC za kwalifikujący się do certyfikacji PEFC, taki jak drzewa spoza obszarów leśnych, w tym materiał pochodzący z recyklingu pierwotnie pochodzący z tych obszarów/źródeł, jak również materiał drewnopochodny oraz inny niż drewno, taki jak korek, grzyby, jagody, itp., ogólnie określany jako niedrzewne produkty leśne.	• Zobacz również wyjaśnienie definicji 3.22 Inne materiały oraz definicję 3.40 Drzewa poza lasami.
3.14 Wyroby zawierające surowce leśne i drzewne Wyroby zawierające materiał leśny i drzewny, w tym możliwe do zmierzenia, ale niematerialne produkty jak np. energia pochodząca z materiału zawierającego surowiec leśny i drzewny.	
3.15 Konwersja lasu Bezpośrednia, wywołana przez człowieka zmiana lasu w powierzchnię nieleśną lub plantację leśną. <i>Uwaga:</i> Odnowienie przez sadzenie lub bezpośredni siew / lub wywołane przez człowieka promowanie naturalnych źródeł nasion, do takiego samego dominującego gatunku, jaki został pozyskany, lub innych gatunków, które były obecne w historycznej składzie gatunków, nie jest uważane za konwersję.	• PEFC zrewidowało swoje definicje przekształcania lasów w ramach normy SFM PEFC ST 1003:2024. Istnieją dwie nowe definicje: Przekształcenie lasu na grunty rolnicze (3.11): <i>Zmiana lasu na grunty rolnicze, niezależnie od tego, czy jest to spowodowane przez człowieka, czy nie.</i> Uwaga: <i>Odnowienie przez sadzenie lub bezpośredni wysiew nasion i/lub promowanie przez człowieka naturalnych źródeł nasion, w celu uzyskania tych samych dominujących gatunków, które zostały pozyskane, lub innych gatunków, które były obecne w historycznej mieszance gatunków, nie jest uważana za przekształcenie na cele rolnicze.</i> Przekształcenie lasu na inne cele użytkowania gruntów (3.12): <i>Bezpośrednia zmiana lasu na cele inne niż leśne i rolnicze spowodowana przez człowieka.</i> W krajach, w których nie ma krajowej definicji przekształcania lasów według PEFC, do czasu aktualizacji definicji w PEFC ST 2002 można stosować definicję zawartą w ST 2002 lub nowe definicje.

3.16 Plantacja leśna Las lub inny teren zadrzewiony wprowadzonymi gatunkami, a w niektórych przypadkach gatunkami rodzimymi, założony przez sadzenie lub siew, głównie w celu produkcji drewna lub wyrobów nierzewnych oraz usług. Uwaga 1: Termin obejmuje wszystkie drzewostany wprowadzanego gatunku założone w celu produkcji drewna i dóbr nierzewnych oraz usług. Uwaga 2: Termin może obejmować obszary gatunków rodzimych charakteryzujące się niewielką liczbą gatunków, intensywnym przygotowaniem gleby (np. kultywacją), prostymi rzędami drzew i/lub drzewostanami o równowiekowej strukturze. Uwaga 3: Zastosowanie definicji wymaga uwzględnienia krajowej terminologii leśnej i wymogów prawnych.	• PEFC zrewidowało swoją definicję plantacji leśnej w ramach normy SFM - PEFC ST 1003:2024. Definicja plantacji leśnej została zastąpiona definicją lasu plantacyjnego. Definicja brzmi: Las plantacyjny (3.28): <i>Las sadzony, intensywnie zarządzany, który w momencie sadzenia i osiągnięcia dojrzałości spełnia wszystkie poniższe kryteria: jeden lub dwa gatunki, jednolita klasa wiekowa i regularna więźba. Obejmuje on plantacje o krótkim okresie rotacji przeznaczone do produkcji drewna, włókna i energii, a nie obejmuje lasów sadzonych w celu ochrony lub odbudowy ekosystemu, jak również lasów założonych poprzez sadzenie lub wysiew, które w momencie osiągnięcia dojrzałości przypominają lub będą przypominać lasy odradzające się naturalnie.</i> Uwaga: <i>Zastosowanie definicji wymaga uwzględnienia krajowej terminologii leśnej i wymogów prawnych.</i> W krajach, w których nie ma krajowej definicji plantacji leśnej lub lasu plantacyjnego PEFC, do czasu aktualizacji definicji w PEFC ST 2002 można stosować definicję plantacji leśnej zawartą w ST 2002 lub nową definicję lasu plantacyjnego.
3.17 Drzewa genetycznie modyfikowane Drzewa, w których materiał genetyczny został zmieniony w sposób, który nie zachodzi w warunkach naturalnych w skutek krzyżowania i/lub naturalnej rekombinacji, z uwzględnieniem stosownych przepisów określających definicję organizmów modyfikowanych genetycznie. Uwaga 1: Do technik modyfikacji genetycznej prowadzących do stworzenia drzew genetycznie modyfikowanych należą między innymi (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE): 1) techniki rekombinacji kwasów nukleinowych obejmujące tworzenie nowych kombinacji materiału genetycznego przez dodanie cząsteczek kwasu nukleinowego, zsintetyzowanych w dowolny sposób poza organizmem, do wirusa, plazmidu bakteryjnego lub innego wektora, i włączenie ich do organizmu docelowego, w którym nie występują one w sposób naturalny, ale w którym są zdolne do ciągłego powielania; 2) techniki obejmujące bezpośrednie wprowadzenie do organizmu materiału dziedzicznego przygotowanego poza organizmem, takie jak mikroiniekcja, makroiniekcja i mikroenkapsulacja;	

3) fuzja komórek (w tym fuzja protoplastów) lub techniki hybrydyzacji, w których żywe komórki z nowymi kombinacjami materiału genetycznego powstają na skutek fuzji dwóch lub więcej komórek dokonanej w sposób, który nie występuje w warunkach naturalnych. Uwaga 2: Techniki, których nie uważa się za modyfikację genetyczną powodującą powstanie drzew genetycznie modyfikowanych (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE):: 1) zapłodnienie in vitro 2) procesy naturalne, takie jak: koniugacja, transdukcja, transformacja 3) wywołanie poliploidii	
3.18 Kategoria materiałowa Materiał o określonych właściwościach, mianowicie surowiec z certyfikatem PEFC, inny surowiec, materiał neutralny oraz źródła kontrolowane przez PEFC.	• Zobacz również wytyczne dotyczące definicji 3.40, <i>Drzewa poza lasami</i>.
3.19 Organizacja wielozakładowa Organizacja z określoną funkcją centralną (zwykle zwaną „centralą”), gdzie odbywa się planowanie, kontrola i zarządzanie działaniami związanymi z łańcuchem dostaw, z jednym lub większą liczbą zakładów, gdzie takie działania są w pełni lub częściowo realizowane.	• Pojedynczy certyfikat może obejmować więcej niż jedną lokalizację, jeżeli w lokalizacji, w której posiadacz certyfikatu zarejestrował swój adres urzędowy, nie odbywają się żadne działania związane z łańcuchem dostaw. Zob. PEFC ST 2003, uwaga 1 do wymogu 7.7.1.b. • W przeciwnym razie, jeśli certyfikat obejmuje więcej niż jedną lokalizację, w której odbywają się działania związane z łańcuchem dostaw, niezależnie od odległości między lokalizacjami lub innych czynników, certyfikat uznaje się za wielozakładowy.
3.20 Materiał neutralny Kategoria materiałowa określająca materiał inny niż zawierający surowiec leśny i drzewny, jak np. metal lub plastik, nieuwzględniany w kalkulacji zawartości certyfikowanej grupy produktowej.	
3.21 Organizacja Osoba lub grupa osób posiadająca własne funkcje, obowiązki, władze i relacje służące realizacji założonych celów. Uwaga: W kontekście niniejszej normy organizacja wdraża wymagania niniejszej normy, będąc objęta certyfikatem uznanym przez PEFC.	• Termin „organizacja” odnosi się do podmiotu certyfikowanego zgodnie z normą łańcucha dostaw PEFC, który składa stwierdzenia PEFC dotyczące zawartości certyfikowanych materiałów lub kontrolowanych źródeł PEFC klientowi PEFC (3.29) i który może jednoznacznie zidentyfikować dostawcę PEFC (3.38) oraz klienta PEFC.

- Każda organizacja przekazująca swoim klientom stwierdzenia dotyczące łańcucha dostaw PEFC powinna posiadać certyfikat łańcucha dostaw PEFC oraz licencję na używanie znaków towarowych PEFC.
- Termin „dostawca” (3.21) odnosi się do podmiotu, który bezpośrednio dostarcza materiały/produkty do grup produktów PEFC organizacji wraz z oświadczeniem PEFC dotyczącym zawartości certyfikowanych materiałów lub kontrolowanych źródeł PEFC. Dostawca przekazuje oświadczenia PEFC w dokumencie związanym z dostawą materiałów spełniających wymagania 5.1.1.
- Termin „klient PEFC” (3.29) odnosi się do podmiotu, któremu organizacja przekazuje stwierdzenia PEFC dotyczące zawartości certyfikowanego materiału lub kontrolowanych źródeł PEFC. Organizacja przekazuje stwierdzenia PEFC klientowi PEFC w dokumencie związanym z dostawą materiału, spełniającym wymagania 5.2.1.
- Definicje „dostawcy PEFC” i „klienta PEFC” opierają się odpowiednio na „kto dostarcza stwierdzenia PEFC” i „komu są przekazywane stwierdzenia PEFC”, niezależnie od fizycznej dostawy lub tytułu własności dostarczonego materiału/produktu.

Rysunek a: Rodzaje organizacji w łańcuchu dostaw PEFC



- Należy zauważyć, że w celu wdrożenia łańcucha dostaw organizacji dostawca posiadający certyfikat PEFC, dostarczający materiały posiadające certyfikat PEFC, może nie być prawnym właścicielem dostarczanych materiałów. Dostawcą certyfikowanych materiałów może być firma posiadająca certyfikat łańcucha dostaw, która fizycznie dostarcza materiały do organizacji. W takim przypadku przepływ informacji dotyczących łańcucha dostaw nie uwzględnia legalności, ale fizyczne posiadanie materiału, pod warunkiem że łańcuch dostaw pozostaje nienaruszony.

- **Przykład 1:** organizacja pozyskuje tarcicę od pośrednika nieposiadającego certyfikatu PEFC. Faktura od pośrednika nie może zawierać oświadczenia PEFC. Tarcica jest jednak dostarczana bezpośrednio z tartaku posiadającego certyfikat PEFC. Na liście przewozowym znajduje się oświadczenie PEFC oraz wskazanie tartaku jako dostawcy i organizacji jako klienta. W tym przypadku organizacja może wyznaczyć tartak posiadający certyfikat PEFC jako „dostawcę” i zaakceptować dostawę jako certyfikowaną przez PEFC, pod warunkiem że dowód dostawy spełnia wszystkie wymagania określone w punkcie 5.1.1.

Rysunek b: Przykład przekazywania stwierdzeń PEFC w łańcuchu dostaw drewna tartaczego

DOSTAWCA (3.38)



- **Przykład 2:** Organizacja sprzedaje materiał certyfikowanemu brokerowi PEFC i wysyła go do certyfikowanej drukarni PEFC. W tym przykładzie organizacja powinna, w miarę możliwości, wybrać podmiot, któremu wystawia oświadczenie PEFC, a tym samym będzie jego klientem PEFC. Ponieważ obie firmy (pośrednik i drukarnia) posiadają certyfikat łańcucha dostaw PEFC, może wybrać dowolną z nich. Aby uniknąć podwójnego liczenia punktów, tylko jedna organizacja może uwzględnić zgłoszony materiał jako część swojego łańcucha dostaw.

	Na poniższym schemacie przedstawiono przykład, w którym klientem PEFC jest drukarnia i tylko ona uwzględnia stwierdzenie PEFC w liście przewozowym. <i>Rysunek c: Przykład przekazywania stwierdzenia PEFC w sektorze poligraficznym</i>  <pre> graph LR A[ORGANIZACJA 3.28] -- "Fizyczna dostawa" --> B[DOWÓD DOSTAWY STWIERDZENIE PEFC] B --> C[KLIENT PEFC 3.29 Drukarnia Łańcuch dostaw PEFC] A --> D[FAKTURA Bez stwierdzenia] D -- "Własność prawna" --> E[POŚREDNIK Łańcuch dostaw PEFC] </pre>
3.22 Inny materiał Kategoria materiałowa dotycząca materiału zawierającego surowiec leśny i drzewny, dla którego organizacja nie określiła w swoim Systemie Należytej Staranności, że istnieje „pomijalne ryzyko”, że pochodzi ze źródeł kontrowersyjnych.	System należytej staranności PEFC (DDS) ma zastosowanie do materiałów sklasyfikowanych jako „inne materiały”, które zostaną włączone do grupy produktów PEFC. Przed wykorzystaniem „innych materiałów” jako materiałów wejściowych w grupie produktów PEFC, materiały te muszą przejść przez system PEFC DDS i uzyskać wynik wskazujący na pomijalne ryzyko, aby można je było sklasyfikować jako materiały pochodzące ze źródeł kontrolowanych przez PEFC. Więcej wyjaśnień dotyczących definicji znajduje się w sekcji Drzewa poza lasami (3.40).
3.23 Podwykonawstwo Praktyki czynności istotnych dla łańcucha dostaw PEFC organizacji, realizowane przez inny podmiot prawny, bez stałego nadzoru czy też kontroli ze strony organizacji. Uwaga: Zasadniczo podwykonawstwo nie obejmuje transportu, rozładunku/załadunku oraz składowania materiałów/produktów, chyba że istnieje ryzyko, że materiały o różnych kategoriach materiałowych lub certyfikowanej zawartości zostaną ze sobą zmieszane.	

3.24 Materiał certyfikowany PEFC Kategoria materiałowa dla: a) materiału zawierającego surowiec leśny i drzewny, dostarczonego przez dostawcę objętego certyfikatem uznanym przez PEFC, ze stwierdzeniem PEFC "x% certyfikowano przez PEFC", lub dostarczonego przez dostawcę posiadającego certyfikat uznany przez PEFC w oparciu o normę gospodarki leśnej zatwierdzoną przez PEFC z innym stwierdzeniem z systemu uznanego PEFC. <i>Uwaga:</i> Stwierdzenia z systemu uznanego przez PEFC są publikowane na stronie internetowej PEFC. b) surowca pochodzącego z recyklingu (niedostarczanego ze stwierdzeniem PEFC "x% certyfikowano przez PEFC").	• Produkty dostarczane z oznaczeniem „100% pochodzenia PEFC” są uznawane za materiały certyfikowane przez PEFC. • Oświadczenia dotyczące konkretnych programów norm krajowych zatwierdzonych przez PEFC mogą być wykorzystywane przez podmioty certyfikowane zgodnie z normą zrównoważonego gospodarowania lasami (SFM) zatwierdzoną przez PEFC w celu informowania klientów posiadających łańcuch dostaw PEFC o pochodzeniu produktów w obszarze objętym normą. • Normy SFM i łańcucha dostaw zatwierdzone przez PEFC można znaleźć w wytycznych zawartych w punkcie 3.27 niniejszego dokumentu.
3.25 Wyrób certyfikowany przez PEFC Produkt sprzedawany/przekazywany przez organizację wraz ze stwierdzeniem PEFC "x% certyfikowano przez PEFC".	• Produkty sprzedawane/przekazywane z oznaczeniem „100% pochodzenia PEFC” są uznawane za produkty posiadające certyfikat PEFC.
3.26 Łańcuch dostaw PEFC Procesy w ramach organizacji w zakresie postępowania z wyrobami zawierającymi surowce leśne i drzewne oraz informacje związane z ich kategorią materiałową, jak również przygotowywanie dokładnych i weryfikowalnych stwierdzeń PEFC.	• PEFC ST 2002, Łańcuch dostaw, to międzynarodowa norma zawierająca wymagania, które musi spełnić organizacja, aby skutecznie wdrożyć łańcuch dostaw produktów pochodzenia leśnego i drzewnego oraz przedstawiać klientom stwierdzenia PEFC dotyczące pochodzenia produktów pochodzenia leśnego i drzewnego z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony, materiałów pochodzących z recyklingu i źródeł kontrolowanych przez PEFC. Norma ta jest gotowa do stosowania przez posiadaczy certyfikatów. Ponadto Rada PEFC zatwierdza również normy łańcucha dostaw specyficzne dla danego systemu (patrz lista poniżej). Wymagania dotyczące opracowania i zatwierdzenia norm łańcucha dostaw specyficznych dla danego systemu są takie same jak w przypadku opracowania i zatwierdzenia norm zrównoważonej gospodarki leśnej. Są one opisane w <i>PEFC ST 1001, Procedury ustalania norm</i>, oraz <i>PEFC GD 1007, Zatwierdzanie i wzajemne uznawanie</i>. • Normy dotyczące łańcucha dostaw dla konkretnych systemów zostały zatwierdzone przez PEFC zgodnie z międzynarodową normą PEFC ST 2002:2020 dotyczącą łańcucha dostaw, a przykłady oświadczeń PEFC i równoważnych oświadczeń dotyczących konkretnych systemów można znaleźć tutaj: www.treee.es/system-specific-coc

- Wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób materiały pochodzące z systemu certyfikacji łańcucha dostaw zatwierdzonego przez PEFC mogą zostać włączone do łańcucha dostaw PEFC oraz w jaki sposób należy je traktować zgodnie z kategoriami materiałów PEFC, można znaleźć w wyjaśnieniu do definicji 3.27 PEFC.
- W przypadku zakupu drzew stojących z lasu certyfikowanego przez PEFC, niezależnie od tego, kiedy przekazano pierwsze oświadczenie posiadaczowi certyfikatu łańcucha dostaw PEFC, posiadacz certyfikatu łańcucha dostaw PEFC powinien upewnić się, że w momencie pozyskiwania drewna i dostawy certyfikat PEFC SFM jest ważny. Dotyczy to również innych materiałów pochodzenia drzewnego lub leśnego.
- W przypadku zakupu drzew stojących nieobjętych certyfikatem PEFC posiadacz certyfikatu łańcucha dostaw PEFC powinien upewnić się, że drzewa nie pochodzą z kontrowersyjnych źródeł, nie tylko w momencie zakupu drzew, ale również w momencie dostawy. Dotyczy to również innych materiałów pochodzenia drzewnego lub leśnego.
- W przypadku zakupu drzew stojących z lasu posiadającego certyfikat PEFC organizacja powinna upewnić się, że drzewa te nadal są objęte ważnym certyfikatem PEFC SFM, oraz rozważyć, czy istnieją uzasadnione zastrzeżenia, że materiał mógł stać się kontrowersyjnym źródłem w momencie dostawy. W razie potrzeby należy zrewidować DDS.
- W przypadkach, gdy organizacja (np. podmiot pozyskujący drewno) kupuje niecertyfikowane drzewa stojące, które następnie zostają objęte certyfikatem SFM, można je uznać za certyfikowane, pod warunkiem że w momencie dostawy:
 - Jednostka gospodarki leśnej posiada ważny certyfikat SFM.
 - Organizacja otrzymała dodatkową dokumentację zawierającą oświadczenie PEFC lub inne oświadczenie specyficzne dla systemu uznanego przez PEFC.
 - Przegląd DDS wykazuje, że nie budzą one kontrowersji.

3.27 Stwierdzenie PEFC

Deklaracja organizacji dotycząca surowców/wyrobów, umieszczona w dokumentacji sprzedaży i dostawy, tj. „x% certyfikowano przez PEFC” oraz „**źródła kontrolowane przez PEFC**”.

Uwaga 1: Aby zaznaczyć **materiał z certyfikatem PEFC**, który nigdy nie został zmieszany z materiałem ze **źródeł kontrolowanych przez PEFC**, organizacje stosujące metodę **separacji fizycznej** mogą używać sformułowania „100% pochodzenie PEFC” zamiast „100% certyfikowano przez PEFC” dla surowca **z certyfikatem PEFC**, który został dostarczony przez **dostawcę** będącego właścicielem/zarządcą lasu objętego **certyfikatem uznanym przez PEFC** wydanym zgodnie ze normą gospodarki leśnej zatwierdzoną przez PEFC ze stwierdzeniem „100% certyfikowano przez PEFC” lub z innym stwierdzeniem systemu uznanego przez PEFC, a dla **materiału certyfikowanego przez PEFC**, który został już dostarczony ze stwierdzeniem „100% pochodzenie PEFC”. Organizacje otrzymujące surowiec z takim stwierdzeniem „100% pochodzenie PEFC” i wdrażające **metodę procentową** lub **metodę rachunku uznań** uważają to za **stwierdzenie PEFC** „100% certyfikowano przez PEFC”.

Uwaga 2: Lista akceptowanych przez PEFC skrótów i tłumaczeń stwierdzeń PEFC jest dostępna na stronie PEFC.

- Skróty X% PEFC jest akceptowany dla oznaczenia X% certyfikowane przez PEFC.
- Przyjęte tłumaczenia oświadczeń PEFC (3.27 Uwaga 2) mogą być stosowane, gdy organizacja i klient PEFC mają siedzibę w tym samym kraju lub w krajach, w których oficjalnym językiem jest ten sam język (np. organizacja z siedzibą w Niemczech i klient PEFC z siedzibą w Austrii mogą stosować oświadczenia PEFC w języku niemieckim). W pozostałych przypadkach stosuje się oświadczenie PEFC w języku angielskim.
- Stwierdzenia PEFC i komunikaty na etykietach PEFC to dwie różne rzeczy. Stwierdzenie PEFC to deklaracja dotycząca materiałów/produktów sporządzana przez posiadaczy certyfikatów łańcucha dostaw PEFC w celu wdrożenia wymagań dotyczących identyfikowalności określonych w normie łańcucha dostaw PEFC, z wykorzystaniem oświadczeń PEFC. Tekst używany jako część etykiet PEFC lub dowolny tekst używany wraz ze znakami towarowymi PEFC zgodnie z PEFC ST 2001, PEFC Trademarks ST, nazywany jest komunikatem na etykiecie. Komunikat na etykiecie PEFC może być używany w innych językach zgodnie z PEFC ST 2001:2020 8.1.4.3
- Firmy certyfikowane zgodnie z normą łańcucha dostaw specyficzną dla systemu (patrz wytyczne do 3.26, łańcuch dostaw PEFC) zatwierdzoną przez PEFC zgodnie z PEFC ST 2002:2020, dostarczając materiały do organizacji certyfikowanej zgodnie z PEFC ST 2002:2020, będą musiały zgłaszać oświadczenia dotyczące łańcucha dostaw PEFC. Równoważność stwierdzeń i przepływ stwierdzeń między zatwierdzonymi normami dotyczącymi łańcucha dostaw dla konkretnych systemów a międzynarodową normą PEFC dotyczącą łańcucha dostaw można znaleźć poniżej.

	• Zgodnie z normą PEFC ST 2002 podmioty certyfikowane zgodnie z normą dotyczącą łańcucha dostaw zatwierdzoną przez PEFC (np. SFI Chain of Custody ST, SGEC Chain of Custody standard), muszą stosować oświadczenia PEFC przy przekazywaniu oświadczeń podmiotom certyfikowanym zgodnie z PEFC ST 2002:2020 (np. gdy podmiot certyfikowany zgodnie z SGEC Chain of Custody przekazuje oświadczenie podmiotowi certyfikowanemu zgodnie z PEFC Chain of Custody, podmiot certyfikowany zgodnie z SGEC musi stosować oświadczenia PEFC. Gdy firma certyfikowana przez SGEC przekazuje oświadczenie firmie certyfikowanej przez Responsible Wood w zakresie łańcucha dostaw, musi ona używać oświadczeń PEFC). Organizacje mają możliwość stosowania podwójnego oświadczenia, np. 92% certyfikowane przez SGEC/92% certyfikowane przez PEFC, gdy istnieje taka równowaga (zob. również wytyczne dotyczące wymogu 5.2.2). • Lista skrótów i tłumaczeń oświadczeń PEFC akceptowanych przez PEFC jest dostępna pod tym linkiem: https://treee.es/claimtranslations
3.28 Źródła kontrolowane przez PEFC Kategoria materiałowa obejmująca materiał zawierający surowiec leśny i drzewny, w przypadku którego, według oceny organizacji przeprowadzonej za pomocą Systemu Należytej Staranności, istnieje „pomijalne ryzyko”, że materiał pochodzi ze źródeł kontrowersyjnych. Uwaga: Określenie „Źródła kontrolowane przez PEFC” stanowi również stwierdzenie PEFC, które może być używana dla materiału z tej kategorii.	
3.29 Klient PEFC Podmiot otrzymujący od organizacji stwierdzenie PEFC dotyczące wyrobów, co do których otrzymuje prawny tytuł własności i/lub w posiadanie których wchodzi. Uwaga 1: W przypadku gdy materiały/wyroby są fizycznie dostarczane do podmiotu innego niż podmiot, który uzyskał prawną własność, organizacja powinna wyznaczyć jednego klienta PEFC do celów niniejszej definicji, tj. może to być podmiot, który uzyskuje prawo własności lub podmiot, który fizycznie wchodzi w posiadanie materiału. Uwaga 2: Termin klient PEFC może również odnosić się do klienta wewnętrznego w ramach organizacji, jeżeli zostały ustanowione kolejne grupy wyrobów.	• Uwaga 1 – słowo „powinien” w niniejszej uwadze należy rozumieć jako „powinien”. • Zobacz również wytyczne dotyczące definicji 3.21, Organizacja. • Klient PEFC może być organizacją posiadającą certyfikat PEFC lub organizacją nieposiadającą certyfikatu. Organizacja staje się klientem PEFC po otrzymaniu od swojego dostawcy oświadczenia PEFC i wymaganej dokumentacji.

3.30 Grupa wyrobów PEFC

Wyrób lub zestaw wyrobów z **materiałem równorzędnym**, określony za pomocą nazwy/rodzaju wyrobu i kategorii, rodzaju gatunku, metody łańcucha dostaw, **kategorii materiałowej**, **stwierdzeniami PEFC**, w odniesieniu do których **organizacja** stosuje **łańcuch dostaw**.

Uwaga 1: Organizacja może definiować poszczególne wyroby, partie wyrobów i zamówienia jako grupy wyrobów PEFC.

Uwaga 2: Organizacja może ustanowić jedną lub więcej grup wyrobów dla równoległych lub następujących po sobie procesów produkcyjnych lub handlowych.

Uwaga 3: W przypadku **organizacji wielozakładowych**, jak zdefiniowano w Załączniku 2, punkt 2.2 a) do niniejszej normy, grupy wyrobów PEFC mogą obejmować kilka zakładów.

- Lista kategorii produktów PEFC jest dostępna na [stronie internetowej PEFC](#).
- Błąd redakcyjny Uwaga 3 – W przypadku organizacji wielooddziałowych, zgodnie z definicją zawartą w załączniku 2, pkt 2.3 a) niniejszej normy, grupy produktów PEFC mogą obejmować kilka zakładów.
- Zgodnie z uwagą 3, zarówno metoda procentowa, jak i metoda rachunku uznań mogą być stosowane na poziomie wielu zakładów, w więcej niż jednym zakładzie.
- Organizacja może ustanowić grupy produktów w sposób najlepiej dostosowany do swojego systemu produkcji, o ile przestrzegana jest definicja grupy produktów PEFC.
- Kategoria produktu jest jednym z atrybutów definicji grupy produktów, jednak nie zobowiązuje ona organizacji do stosowania najniższego poziomu przy definiowaniu grup produktów na poziomie wejściowym. Jednak na poziomie wyjściowym należy stosować kategorie produktów na najniższym dostępnym poziomie. Organizacja powinna określić najniższy poziom, który ma zastosowanie do niej na poziomie wyjściowym, i odpowiednio poinformować o tym jednostki certyfikujące, aby znalazło to odzwierciedlenie w certyfikacie. Na przykład: producent płyt, w tej samej grupie produktów, może stosować materiały wejściowe wszystkich rodzajów, np. wióry, drewno pochodzące z recyklingu poużytkowego i kłody z przycinania. Te materiały wejściowe należą do różnych kategorii produktów. Materiałem wyjściowym mogą być płyty wiórowe, płyty OSB (Oriented Strand Board) i inne rodzaje płyt. Te produkty wyjściowe powinny być przypisane do odpowiednich kategorii produktów, aby mogły być sprzedawane z oznaczeniami PEFC zgodnie z kategoriami produktów PEFC.

3.31 Certyfikat uznany przez PEFC

- Ważny akredytowany certyfikat gospodarki leśnej wydany przez jednostkę certyfikującą PEFC w zakresie systemu/normy gospodarki leśnej, zatwierdzonego przez PEFC.
- Ważny akredytowany certyfikat łańcucha dostaw wydany przez jednostkę certyfikującą PEFC w zakresie niniejszej normy lub innej normy łańcucha dostaw, zatwierdzonej przez PEFC.

Uwaga 1: Uznane przez PEFC systemy certyfikacji lasów oraz normy łańcucha dostaw są dostępne na **stronie PEFC**.

Uwaga 2: W przypadku certyfikatu grupowego lub wielozakładowego, gdzie fakt objęcia obiektu lub członka grupy certyfikatem łącznym znajduje potwierdzenie w osobnym dokumencie, takim jak załącznik do certyfikatu lub sub-certyfikatu, dokument ten łącznie z certyfikatem są uważane za certyfikat uznany przez PEFC dla tego obiektu/uczestnika.	
3.32 Strona PEFC Strona internetowa pod adresem: www.pefc.org.	
3.33 Metoda procentowa Metoda kontroli łańcucha dostaw, w której zawartość certyfikowana w grupie wyrobów PEFC jest obliczana dla określonego okresu stwierdzenia, w oparciu o materiał wejściowy zawarty w grupie wyrobów PEFC.	
3.34 Metoda separacji fizycznej Metoda kontroli łańcucha dostaw, w której jest kontrolowane stwierdzenie PEFC dla określonej grupy wyrobów PEFC w oparciu o wyraźną identyfikację i/lub separację różnych kategorii materiałowych we wszystkich działaniach realizowanych przez organizację.	
3.35 Materiał pochodzący z recyklingu Materiał zawierający surowiec leśny i drzewny, który został: - odzyskany z odpadów w procesie produkcyjnym. Wyłącza się powtórne wykorzystanie surowców pochodzących z przerobu, przemiału lub niszczenia powstałe w procesie produkcyjnym, które można odzyskać w ramach tego samego procesu, z którego powstały. Wyłączone są produkty uboczne powstałe w wyniku pierwotnych procesów produkcyjnych, takie jak produkty uboczne z tartaku (trociny, wióry, kora itp.) lub pozostałości leśne (kora, kawałki gałęzi, korzenie itp.), ponieważ nie są one uważane za odpady. - wytworzony przez gospodarstwa domowe lub obiekty komercyjne, przemysłowe oraz instytucje, pełniące rolę użytkowników końcowych produktu, który nie nadaje się już do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem. Obejmuje to zwroty materiałów z łańcucha dystrybucji.	• Jeśli materiał jest dostarczany na podstawie oświadczenia o recyklingu zgodnie z innym systemem certyfikacji lub normą, organizacja musi upewnić się, że spełnia on definicję materiału pochodzącego z recyklingu PEFC. Jeśli tak jest, może zostać przyjęty jako materiał pochodzący z recyklingu. Normy łańcucha dostaw zatwierdzone przez PEFC zostały ocenione jako spełniające definicję materiału pochodzącego z recyklingu PEFC. • Materiał nie może być już wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem po zakończeniu swojego cyklu życia, zgodnie z normą ISO 14021:1999, definicja 3.1.8. • Przykłady dokumentów i stwierdzeń, które mogą być uznane za deklarację materiału pochodzącego z recyklingu: - Klasyfikacja EN 643 - Szczegóły produktu - Oświadczenie producenta

Uwaga 1: Sformułowanie „które można odzyskać w ramach tego samego procesu, z którego powstały” oznacza, że surowiec wytworzony w jednym procesie jest w sposób ciągły odprowadzany do tego samego procesu w tym samym zakładzie. Przykładem są odpady generowane na linii prasującej w produkcji płyt pilśniowych, które w sposób ciągły wprowadzane są do tej samej prasy. Nie są one uważane za surowiec pochodzący z recyklingu.

Uwaga 2: Definicja oparta na definicjach ISO 14021.

Uwaga 3: Przykłady surowców pochodzących z recyklingu przedstawiono w PEFC GD 2001.

- Oświadczenia prawne
- Oświadczenia zgodne z normą ISO 14021
- Deklaracja środowiskowa produktu typu III, zgodna z normami UNI EN 15804 i ISO 14025 (EPD)
- PEFC przyjęło definicję materiału pochodzącego z recyklingu zawartą w normie ISO 14021 z zamiarem ograniczenia oświadczenia do materiałów, które faktycznie opuściły zakład i zostały celowo zebrane i ponownie wprowadzone do procesu. Odpady przemysłowe, przeróbki i zmielone materiały, które są zbierane w zakładzie i ponownie wprowadzane do procesu produkcyjnego, nie powinny być opatrzone oświadczeniem o pochodzeniu z recyklingu.
- Na przykład, jeśli ścinki z zakładu produkującego kartony zostały zebrane i zwrócone do zewnętrznego producenta tektury w celu ponownego wykorzystania w procesie produkcji kartonu, byłyby one uznane za materiał przedkonsumpcyjny i oznaczenie „materiał pochodzący z recyklingu” byłoby właściwe. Jeśli chodzi o ten sam zakład, przykład ten nie miałby zastosowania.
- Odpady z prywatnych ogrodów, takie jak gałęzie i konary, można uznać za materiały pochodzące z recyklingu, pod warunkiem że istnieją wystarczające dowody potwierdzające pochodzenie tych materiałów z prywatnego ogrodu oraz że materiały te rzeczywiście zostały poddane recyklingowi. Zostanie to zweryfikowane przez audytorów.
- Termin „odpady” wymieniony w punkcie 3.35 a) można rozumieć zgodnie z następującą definicją: „Każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia został zobowiązany” (źródło: art. 3 pkt 1 dyrektywy 2008/98/WE).

Tabela a: Przykłady klasyfikacji materiałów jako pochodzących z recyklingu/niepochodzących z recyklingu

Przykłady materiałów	Klasyfikacja	Uwaga
Odpady drewniane pochodzące z budowy i rozbiórki oraz drewno pozyskane z rozebranych budynków	Recykling	Materiały powstałe w wyniku przebudowy, budowy, rozbiórki, renowacji lub naprawy wszelkich obiektów budowlanych, w tym domów, budynków, obiektów przemysłowych lub handlowych.

Przykłady materiałów	Klasyfikacja	Uwaga
Opakowania transportowe, takie jak palety, skrzynie, walizki, bębny kablowe itp.	Recykling	Materiały wytworzone przez obiekty handlowe, przemysłowe i instytucjonalne, które nie mogą być już wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odpady meblowe pozyskane przez producenta płyt panelowych	Recykling	Materiał ten nie jest wykorzystywany w tym samym procesie, w którym został wytworzony, lecz jest oddzielany od strumienia odpadów.
Produkty uboczne, takie jak trociny lub wióry	Nie poddane recyklingowi	Ani przedkonsumpcyjne, ani pokonsumpcyjne. Produkty uboczne są wyraźnie wyłączone z definicji materiałów pochodzących z recyklingu przedkonsumpcyjnego. Pył korkowy lub pył węglowy powstały w wyniku produkcji pierwotnej jest uważany za produkt uboczny, a nie materiał pochodzący z recyklingu.
Niesprzedane czasopisma, gazety i inne materiały drukowane zwrócone z dystrybucji	Recykling	Produkt wytworzony przez zakłady przemysłowe pełniące rolę użytkowników końcowych, który nie może być już wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.
Odzyskane wadliwe meble z produkcji, wykorzystywane przez producenta płyt panelowych	Recykling	Wytworzone przez zakłady przemysłowe, które są użytkownikami końcowymi wadliwych mebli; produkt nie może być już wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.
Odpady drukarskie	Recykling	Materiał ten nie jest wykorzystywany w tym samym procesie, w którym został wygenerowany, lecz jest oddzielany od strumienia odpadów.
Odzyskany makulatura biurowa lub domowa	Recykling	Wytworzony przez gospodarstwa domowe.
Klasy papieru odzyskanego określone na podstawie normy EN 643	Recykling	Gatunki określone w normie EN 643 spełniają definicję materiału pochodzącego z recyklingu.
Odpady z produkcji papieru lub celulozy wykorzystywane w tym samym procesie, w którym zostały wytworzone.	Nie poddane recyklingowi	Odpady z produkcji papieru są wyłączone z definicji materiału pochodzącego z recyklingu, ponieważ są to „materiały powstałe w procesie i nadające się do odzysku w ramach tego samego procesu, w którym powstały”.
Meble wykonane ze starych palet	Recykling	
Pył węglowy	Nie poddane recyklingowi	Pył węglowy jest uważany za produkt uboczny i dlatego nie jest uznawany za materiał pochodzący z recyklingu.
Pył korkowy	Nie poddawany recyklingowi	Pył korkowy jest uważany za produkt uboczny i dlatego nie jest traktowany jako materiał pochodzący z recyklingu.

3.36 Ruchoma wartość udziału procentowego Metoda kontroli łańcucha dostaw, w której zawartość certyfikowana w grupie wyrobów PEFC jest obliczana dla określonego okresu stwierdzeń, w oparciu o materiał zawarty w grupie wyrobów PEFC średnio w określonym czasie poprzedzającym okres stwierdzeń.	
3.37 Uzasadnione obawy (zastrzeżenia) Informacje poparte dowodami, wskazujące, że materiał zawierający surowiec leśny i drzewny pochodzi ze źródeł kontrowersyjnych. Uwaga: Uzasadnione zastrzeżenia mogą stanowić obawy osób trzecich, jak również obawy samej organizacji.	
3.38 Dostawca Podmiot dostarczający materiał wejściowy dla grupy wyrobów PEFC organizacji. Uwaga 1: W przypadku, gdy wyroby z certyfikatem PEFC są fizycznie dostarczane przez inny podmiot niż podmiot posiadający tytuł własności surowca, podmiot objęty certyfikatem uznanym przez PEFC oraz którego organizacja jest określona jako klent PEFC jest uważany za dostawcę produktu. Uwaga 2: Pojęcie „dostawca” może również odnosić się do dostawców wewnętrznych w organizacji, w której istnieją kolejne grupy produktów.	• Zob. wytyczne dotyczące definicji 3.21, Organizacja.
3.39 Używanie znaków towarowych Wykorzystanie znaków towarowych PEFC na produkcie lub poza nim.	• Użycie poza produktem oznacza użycie znaków towarowych PEFC, inne niż użycie na produkcie, które nie odnosi się do konkretnego produktu lub pochodzenia surowca z lasu certyfikowanego przez PEFC. Przykładami użycia poza produktem są znaki towarowe PEFC na stronie internetowej w celu promowania faktu, że organizacja posiada certyfikat PEFC, lub na górze faktury w celu wskazania statusu certyfikowanego posiadacza certyfikatu. • Wykorzystanie na produkcie oznacza wykorzystanie znaków towarowych PEFC w odniesieniu do certyfikowanego przez PEFC materiału produktu lub w sposób, który może być postrzegany lub rozumiany przez nabywców lub opinię publiczną jako odnoszący się do materiału posiadającego certyfikat PEFC.

	Wykorzystanie na produkcie może być bezpośrednie (gdy znaki towarowe PEFC są umieszczone na produktach materialnych) lub pośrednie (znaki towarowe odnoszą się do produktów materialnych, chociaż nie są umieszczone bezpośrednio na produkcie).
3.40 Drzewa spoza obszarów leśnych (TOF) Drzewa rosnące poza terenami leśnymi zdefiniowanymi przez państwo.	• PEFC zmieniło definicję drzew poza lasami (TOF) w normie SFM PEFC ST 1003:2024. Nowa definicja brzmi: <i>Drzewa poza lasami (3.34): Drzewa rosnące poza obszarami leśnymi. Obszary te są zazwyczaj klasyfikowane jako inne tereny zalesione, tereny rolnicze lub tereny miejskie.</i> W krajach, w których nie ma krajowej definicji PEFC dla TOF, do czasu zmiany normy PEFC ST 2002 w celu aktualizacji tej definicji, można stosować definicję zawartą w normie ST 2002 lub nową definicję TOF. • Materiały z TOF kwalifikujące się do łańcucha dostaw PEFC obejmują produkty drzewne i niedrzewne pochodzące z obszarów TOF. Produkty niedrzewne pochodzące z obszarów TOF są zdefiniowane w normie ST 1003:2024 (3.25) jako „produkty składające się z towarów pochodzenia biologicznego innych niż drewno, pochodzących z drzew”. • Materiał TOF może być dostarczany z następującymi stwierdzeniami - X% certyfikowano przez PEFC lub - Źródła kontrolowane przez PEFC. • Materiał TOF dostarczony bez stwierdzenia PEFC powinien być klasyfikowany jako inny materiał. Materiał pochodzący z tych źródeł podlega PEFC DDS. Tylko materiał TOF sklasyfikowany jako ryzyko pomijalne może być wykorzystywany jako materiał wejściowy dla grup produktów PEFC objętych certyfikatem łańcucha dostaw PEFC organizacji. • Aby materiał TOF uzyskał certyfikat PEFC, kraj, z którego pochodzi materiał TOF, musi posiadać zatwierdzone przez PEFC wymagania dotyczące TOF (jako dedykowany TOF ST lub jako załącznik do SFM ST), tak samo jak w przypadku zwykłego materiału SFM, a materiał musi być dostarczony z certyfikatem PEFC lub stwierdzeń 100% pochodzenie PEFC. Lista norm zatwierdzonych przez PEFC według krajów jest dostępna na stronie internetowej PEFC.

4. Wymagania dotyczące systemu zarządzania


4.1 Wymagania ogólne	
4.1.1 Organizacja powinna posiadać system zarządzania zgodny z wymogami niniejszej normy, aby zapewnić prawidłowe wdrożenie i funkcjonowanie procesów łańcucha dostaw PEFC . System zarządzania powinien odpowiadać rodzajowi, zakresowi i wielkości wykonywanej pracy, jak również powinien obejmować działania zlecane na zewnątrz, istotne dla łańcucha dostaw organizacji oraz wszystkich zakładów, w przypadku organizacji wielozakładowych (patrz Załącznik 2).	
4.1.2 Organizacja powinna zdefiniować zakres łańcucha dostaw PEFC poprzez wyszczególnienie grup wyrobów PEFC , lub określenie, które wymagania dotyczące łańcucha dostaw PEFC zostały wdrożone.	• Zgodnie z punktem 7.7.2.d normy PEFC ST 2003:2020 jednostka certyfikująca musi uwzględnić produkty objęte łańcuchem dostaw w zakresie certyfikacji, zgodnie z kategoriami produktów PEFC. Punkt 7.7.2.d) PEFC ST 2003:2020. • Lista kategorii produktów PEFC jest dostępna na stronie internetowej PEFC. • Aby sprzedawać produkt z oznaczeniem PEFC, odpowiednia kategoria produktu powinna być uwzględniona w zakresie certyfikacji organizacji, na najniższym możliwym poziomie. • W przypadku grup producentów (PEFC ST 2002:2020, załącznik 1, 2.3.b) oczekuje się, że produkty objęte zakresem certyfikatu zostaną określone dla każdego uczestnika z osobna. • Zobacz dodatkowe wyjaśnienie dodane w punkcie 7.7.2 PEFC ST 2003:2020 niniejszego dokumentu.
4.1.3 Organizacja jest zobowiązana do składania wyłącznie stwierdzeń PEFC oraz oświadczeń dotyczących PEFC, które są poprawne według jej najlepszej wiedzy i dotyczą jej łańcucha dostaw PEFC .	

4.2 Udokumentowane procedury	
4.2.1 Organizacja powinna ustanowić pisemnie dokumentowane procedury dla swojego łańcucha dostaw PEFC. Udokumentowane procedury muszą obejmować co najmniej poniższe elementy: a) obowiązki i uprawnienia związane z łańcuchem dostaw PEFC	a) Odniesienie do stanowisk pracy uznaje się za wystarczające.
b) opis przepływu surowca w procesach produkcyjnych/handlowych, w tym definicje grup wyrobów c) procedury dla procesów łańcucha dostaw PEFC obejmujące wszystkie wymagania niniejszej normy, w tym: i. identyfikacja kategorii materiałowych ii. fizyczna separacja surowca z certyfikatem PEFC, surowca ze źródeł kontrolowanych przez PEFC oraz innego surowca iii. definicja grup wyrobów, obliczanie zawartości certyfikowanej, zarządzanie rachunkami uznań, transfer do kont wyjściowych (dotyczy organizacji stosujących metodę procentową lub uznaniową) iv. sprzedaż/transfer wyrobów oraz stwierdzeń PEFC, w tym dokumentacji, w której składane są stwierdzenia PEFC, jak również inne wykorzystanie znaków towarowych na produktach i poza nimi v. prowadzenie ewidencji vi. procedury wewnętrznych audytów i kontrola niezgodności vii. System Należytej Staranności viii. rozpatrywanie skarg ix. podwykonawstwo	

Identyfikacja kategorii materiałów na poziomie dostawy

JONSSONS TIMBER AB Anasvagen 40 - 41668 Goteborg • Sweden		Invoice Date: 13.03.2020 Number: 140177	ORIGINAL																				
Smith LTD MALDOV ROAD STANWAY COLCHESTER ESSEX CO3 0SL ENGLAND VAT GB861447013		FINAL DESTINATION MALDON ROAD STANWAY COLCHESTER ESSEX CO3 0SL ENGLAND																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Country of origin</td> <td style="width: 25%;">SWEDEN</td> <td style="width: 25%;">Terms of delivery</td> <td style="width: 25%;">FBY COLCHESTER</td> </tr> <tr> <td>Country of destination</td> <td>ENGLAND</td> <td>Terms of payment</td> <td></td> </tr> <tr> <td>From/via</td> <td>GOTHENBURG, HARWICH</td> <td>Vessel</td> <td>MS GUSTAV A.</td> </tr> <tr> <td>To</td> <td>COLCHESTER</td> <td>B/L date</td> <td>12.03.2020</td> </tr> <tr> <td>Buyer's reference</td> <td>CK14011977</td> <td>Seller's reference</td> <td>5012013</td> </tr> </table>				Country of origin	SWEDEN	Terms of delivery	FBY COLCHESTER	Country of destination	ENGLAND	Terms of payment		From/via	GOTHENBURG, HARWICH	Vessel	MS GUSTAV A.	To	COLCHESTER	B/L date	12.03.2020	Buyer's reference	CK14011977	Seller's reference	5012013
Country of origin	SWEDEN	Terms of delivery	FBY COLCHESTER																				
Country of destination	ENGLAND	Terms of payment																					
From/via	GOTHENBURG, HARWICH	Vessel	MS GUSTAV A.																				
To	COLCHESTER	B/L date	12.03.2020																				
Buyer's reference	CK14011977	Seller's reference	5012013																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Product</th> <th style="width: 10%;">Unit price</th> <th style="width: 10%;">Amount</th> <th style="width: 40%;">Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>lot n. 234 3840 Sawn Spruce, Sawfalling, Special KO, KD 12% 63% PEFC certified / FSC Mixed 63%</td> <td>11 pcks</td> <td>40,457 m3</td> <td>xxxxEURO</td> </tr> <tr> <td>lot n. 235 3E40 Sawn Pine, Sawfalling, Special KO, KO 12%, PEFC Controlled Source / FSC Controlled Wood</td> <td>10 pcks</td> <td>31,824 m3</td> <td>xxxxEURO</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>21 pcks</td> <td>72,281 m3</td> <td>xxxxEURO</td> </tr> </tbody> </table>				Product	Unit price	Amount	Total	lot n. 234 3840 Sawn Spruce, Sawfalling, Special KO, KD 12% 63% PEFC certified / FSC Mixed 63%	11 pcks	40,457 m3	xxxxEURO	lot n. 235 3E40 Sawn Pine, Sawfalling, Special KO, KO 12%, PEFC Controlled Source / FSC Controlled Wood	10 pcks	31,824 m3	xxxxEURO	TOTAL	21 pcks	72,281 m3	xxxxEURO				
Product	Unit price	Amount	Total																				
lot n. 234 3840 Sawn Spruce, Sawfalling, Special KO, KD 12% 63% PEFC certified / FSC Mixed 63%	11 pcks	40,457 m3	xxxxEURO																				
lot n. 235 3E40 Sawn Pine, Sawfalling, Special KO, KO 12%, PEFC Controlled Source / FSC Controlled Wood	10 pcks	31,824 m3	xxxxEURO																				
TOTAL	21 pcks	72,281 m3	xxxxEURO																				
These goods are softwood which has been kiln dried to below 20% moisture content. JONSSONS TIMBER AB holds the PEFC Chain of Custody certificate No. 123465, issued by CERTIFICATION SERVICES INTERNATIONAL JONSSONS TIMBER AB holds the FSC Chain of Custody certificate No. 123465, issued by CERTIFICATION SERVICES INTERNATIONAL Customs item number 4407093 Sawn wood (spruce, pine) 72,281 m³																							
Jonssons Timber AB Anasvagen 40 41668 Goteborg Sweden		Tel.: +46 (0) 31- 84 33 10 Fax: +46 (0) 31- 84 33 13 Email: info@jonssons-timber.se VAT SW86655442																					

Rysunek d: Przykładowa treść dokumentu dostawy i sposób weryfikacji informacji zawartych w dokumencie dostawy



4.3 Obowiązki i uprawnienia	
4.3.1 Ogólne obowiązki	
4.3.1.1 Zarząd organizacji powinien zdefiniować i udokumentować swoje zobowiązania dotyczące wdrożenia i zapewnienia zgodności z opisanymi w niniejszej normie wymaganiami dotyczącymi łańcucha dostaw. Zobowiązanie organizacji powinno być udostępnione personelowi organizacji, jej dostawcom, klientom i innym zainteresowanym stronom.	
4.3.1.2 Zarząd organizacji powinien wskazać członka zarządu, który – niezależnie od innych obowiązków – powinien być ogólnie odpowiedzialny za łańcuch dostaw PEFC organizacji i posiadać odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.	• Wytyczne informacyjne dotyczące przeprowadzania audytów wewnętrznych podano w normie ISO 19011.
4.3.2 Obowiązki i uprawnienia w zakresie łańcucha dostaw Organizacja powinna wyznaczyć pracowników do przeprowadzenia działań związanych z wdrożeniem i utrzymaniem łańcucha dostaw PEFC oraz powinna ustalić zakresy ich odpowiedzialności i uprawnienia dotyczące wdrożenia procedur zawartych w punktach 4.2.1 c) i-viii.. Uwaga: Zakresy odpowiedzialności i uprawnień dotyczące łańcucha dostaw PEFC podane powyżej, mogą się łączyć.	• Błąd redakcyjny. Poprawka: 4.2.1 c) i-ix.
4.4 Prowadzenie ewidencji	
4.4.1 W celu zapewnienia dowodów na spełnienie wymagań niniejszej normy, organizacja powinna ustanowić i prowadzić co najmniej następującą ewidencję w odniesieniu do grup wyrobów objętych łańcuchem dostaw PEFC: a) Rejestr wszystkich dostawców surowców dostarczanych ze stwierdzeniem PEFC, łącznie z potwierdzeniami statusu certyfikatu PEFC dostawców. Uwaga: Potwierdzeniem może być wydruk ze strony PEFC. b) Rejestr wszystkich materiałów wejściowych, wraz ze stwierdzeniami PEFC oraz dokumentami związanymi z dostawą materiałów wejściowych, a dla wszystkich surowców pochodzących z recyklingu, informacje potwierdzające zgodność tych materiałów z definicją materiału pochodzącego z recyklingu.	

c) Zapisy obliczeń zawartości certyfikowanej, przeniesień procentowych wartości na wyroby wyjściowe i dane dotyczące zarządzania rachunkiem uznać, w zależności od przypadku. d) Rejestr wszystkich sprzedawanych/przekazywanych wyrobów, opatrzonych stwierdzeniem PEFC oraz dokumentów związanych z dostarczaniem wyrobów wyjściowych. e) Ewidencja Systemu Należytej Staranności, w tym, w stosowych przypadkach, zapisy dotyczące oceny ryzyka oraz zarządzania dostawami o znacznym ryzyku. f) Rejestr wewnętrznych audytów, okresowych przeglądów łańcucha dostaw, niezgodności oraz działań naprawczych. g) Rejestr skarg oraz sposobów ich rozpatrzenia.	
4.4.2 Organizacja jest zobowiązana do przechowywania dokumentacji przez co najmniej pięć lat.	• W przypadku norm dotyczących łańcucha dostaw zatwierdzonych przez PEFC (patrz również wytyczne do punktu 3.26, Łącuch dostaw PEFC), okres przechowywania powinien wynosić co najmniej pięć lat lub mieścić się w okresie przechowywania określonym prawnie przez jurysdykcję kraju, w którym wdrożono normę dotyczącą łańcucha dostaw.
4.5 Zarządzanie zasobami	
4.5.1 Zasoby ludzkie/pracownicy Organizacja powinna zapewnić i wykazać, że wszyscy pracownicy wykonujący pracę związaną z wdrażaniem i utrzymaniem łańcucha dostaw PEFC są kompetentni dzięki właściwym szkoleniom oraz posiadanemu wykształceniu, umiejętnościom i doświadczeniu.	
4.5.2 Zaplecze techniczne Organizacja powinna określić, dostarczyć i utrzymywać infrastrukturę oraz zaplecze techniczne potrzebne do skutecznego wdrożenia i utrzymania łańcucha dostaw PEFC zgodnie z wymaganiami niniejszej normy.	

4.6 Inspekcje i kontrole	
4.6.1 Organizacja powinna przeprowadzić przed wstępnym audytem certyfikacyjnym, a następnie przeprowadzać przynajmniej raz w roku, wewnętrzne audyty sprawdzające zgodność ze wszystkimi wymaganiami niniejszej normy mającymi zastosowanie w przypadku organizacji, a także określić ewentualne działania naprawcze i zapobiegawcze. <i>Uwaga:</i> Wytyczne dotyczące przeprowadzania audytów wewnętrznych można znaleźć w ISO 19011.	• Zgodnie z uwagą, norma ISO 19011 stanowi potencjalną alternatywę sposobu przeprowadzania audytu wewnętrznego, a nie obowiązkowy wymóg.
4.6.2 Zarząd organizacji powinien dokonać przeglądu, przynajmniej raz w roku, wyników audytu wewnętrznego oraz łańcucha dostaw PEFC w organizacji.	
4.7 Skargi	
4.7.1 Organizacja powinna opracować procedury rozpatrywania skarg zgłaszanych przez dostawców, klientów i inne strony, dotyczące łańcucha dostaw, z uwzględnieniem wymagań zawartych w punkcie 4.7.2.	• Przykładem dobrej praktyki są Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka (patrz strona 33, Kryteria skuteczności pozasądowego rozpatrywania skarg).
4.7.2 Z chwilą otrzymania skargi organizacja powinna: a) formalnie potwierdzić przyjęcie skargi stronie zgłaszającej w ciągu dziesięciu dni roboczych b) zgromadzić i zweryfikować wszystkie niezbędne informacje, aby ocenić i sprawdzić skargę oraz podjąć stosowną decyzję c) formalnie przekazać decyzję w sprawie skargi i informacje o procesie rozpatrywania skargi stronie zgłaszającej d) zapewnić podjęcie stosownych działań naprawczych i zapobiegawczych, o ile są konieczne	

4.8 Niezgodności oraz działania naprawcze	
4.8.1 W razie wykrycia niezgodności z wymaganiami niniejszej normy podczas wewnętrznego i zewnętrznego audytu, organizacja powinna: a) reagować na niezgodności oraz, w stosownych przypadkach: i. podjąć działania w celu kontroli i naprawy ii. zająć się konsekwencjami	
b) ocenić potrzebę podjęcia działań w celu wyeliminowania przyczyn niezgodności, aby nie występowały ponownie lub w innych obszarach poprzez: i. wykonanie przeglądu niezgodności ii. określenie przyczyn niezgodności iii. określenie, czy podobne niezgodności występują lub mogłyby potencjalnie wystąpić c) podjąć potrzebne działania d) wykonać przegląd efektywności podjętych działań naprawczych e) wprowadzić zmiany do systemu zarządzania, o ile to konieczne	
4.8.2 Działania naprawcze powinny być adekwatne do skutków wykrytych niezgodności.	
4.8.3 Organizacja powinna przechowywać informacje dokumentowe, jako dowód potwierdzający: a) charakter niezgodności oraz podjęte działania b) wyniki działań naprawczych	

4.9 Podwykonawstwo	• Wymogi dotyczące outsourcingu określone w punkcie 4.9 normy PEFC ST 2002:2020 mają zastosowanie, gdy działalność zlecana na zewnątrz jest objęta grupami produkcyjnymi/zakresem łańcucha dostaw PEFC organizacji. • Certyfikowane organizacje, które zatrudniają wykonawców zajmujących się wyrobem (pozyskiwaniem), powinny przeprowadzić audyt wewnętrzny wszystkich nowych wykonawców i posiadać mechanizm umożliwiający przeprowadzenie i zarejestrowanie wprowadzenia obecnych wykonawców do poszczególnych miejsc pozyskiwania. Takie procesy wprowadzające i rejestry mogą być następnie poddane przeglądowi podczas corocznego audytu wewnętrznego. • Jeśli firma zewnętrzna znajdująca się na liście wykonawców organizacji nie była wykorzystywana od czasu poprzedniego audytu wewnętrznego, organizacja może uzasadnić nieuwzględnienie tego wykonawcy w następnym audycie wewnętrznym. Przed ponownym aktywowaniem wykonawcy organizacja powinna ocenić konieczność przeprowadzenia audytu wewnętrznego tego wykonawcy w oparciu o podejście oparte na ryzyku, biorąc pod uwagę wszelkie istotne zmiany, takie jak zmiany norm lub inne istotne zmiany, takie jak zmiany w ustawodawstwie krajowym, zmiana kierownictwa/własności itp., aby upewnić się, że wykonawca może pozostać na liście.
4.9.1 Organizacja może zlecać na zewnątrz działania objęte łańcuchem dostaw PEFC innemu podmiotowi.	• Wymóg ten należy rozumieć jako konieczność zachowania przez organizację praw własności do materiałów podczas procesu outsourcingu oraz ograniczenie działalności outsourcingowej do świadczenia usług.
4.9.2 Na wszystkich etapach podwykonawstwa organizacja powinna zapewnić, że wszystkie działania zlecone na zewnątrz spełniają wymagania niniejszej normy, w tym wymagania dotyczące systemu zarządzania. Organizacja powinna posiadać pisemną umowę ze wszystkimi podmiotami, którym działania zostały zlecone, zapewniając, że: a) Surowiec/produkty objęte łańcuchem dostaw PEFC organizacji są fizycznie oddzielone od innych surowców lub produktów. b) Organizacja ma dostęp do stron(y) podmiotu w celu wewnętrznego i zewnętrznego audytu działań zleconych na zewnątrz pod kątem zgodności z wymogami niniejszej normy.	• 4.9.2 b) W przypadku, gdy podmiot, któremu zlecono działania, posiada certyfikat PEFC, a zlecone działania są objęte zakresem jego certyfikatu, certyfikacja nie obejmuje zleconych działań, a zatem audyt wewnętrzny przeprowadzany przez organizację nie jest konieczny. • Umowa outsourcingowa powinna być zawarta również w przypadku outsourcingu między dwiema firmami, które posiadają certyfikat łańcucha dostaw PEFC.

Uwaga 1: Wzór umowy outsourcingowej można uzyskać od Rady PEFC i organów uprawnionych PEFC.

Uwaga 2: Audyty wewnętrzne działań zleczanych na zewnątrz powinny być przeprowadzane co najmniej raz w roku, jak również przed rozpoczęciem działania zleconego.

- **Uwaga 1**

- Szablon można znaleźć na stronie internetowej PEFC:

- [Szablon: Umowa outsourcingowa](#)

- Wzór należy dostosować do realiów każdej firmy, jeśli ma to zastosowanie.

- **Uwaga 2**

- Działania zlecone na zewnątrz są objęte systemem zarządzania i corocznymi audytami wewnętrznymi. Uwaga 2 ma na celu wyjaśnienie, że w tym celu powinny one być poddawane audytowi co roku i przed rozpoczęciem działań zleczanych na zewnątrz.

- Działania outsourcingowe mogą być objęte corocznym audytem wewnętrznym poprzez pobieranie próbek, podobnie jak w przypadku audytów wewnętrznych certyfikatów wielooddziałowych.

- W przypadku gdy działania zlecone na zewnątrz są realizowane przez wielu wykonawców, audyt wewnętrzny może być przeprowadzony w oparciu o procedurę pobierania próbek dla wielu lokalizacji, zgodnie z podejściem opartym na ryzyku (obejmującym kwestie społeczne). Jeśli pobieranie próbek jest dozwolone, należy przestrzegać następujących zasad:

- minimalna liczba wykonawców podlegających audytowi wewnętrznemu powinna wynosić pierwiastek kwadratowy z całkowitej liczby wykonawców, zaokrąglony w górę do najbliższej liczby całkowitej:

- $$y = \sqrt{x}$$

- y = liczba wykonawców podlegających audytowi wewnętrznemu

- x = całkowita liczba wykonawców

- Co najmniej 25% próby powinno być wybrane losowo.

- Kryteria wyboru wykonawców powinny obejmować między innymi następujące aspekty:

- wyniki audytów wewnętrznych lub poprzednich audytów certyfikacyjnych
 - rejestry skarg i inne istotne aspekty działań korygujących i zapobiegawczych

	○ znaczące różnice w wielkości wykonawców i procesach produkcyjnych wykonawców ○ zmiany od ostatniego audytu certyfikacyjnego ○ rozproszenie geograficzne ○ wykonawcy dodani od ostatniego audytu zewnętrznego - Audyt wewnętrzny działań zleczanych na zewnątrz może być przeprowadzony zdalnie, w podobny sposób jak audyty wewnętrzne w wielu lokalizacjach (załącznik 2, 3.2.2.1.a), gdzie zdalna weryfikacja wdrożenia procesów łańcucha dostaw jest możliwa i pozwala zapewnić prawidłowe wdrożenie wymagań PEFC dotyczących łańcucha dostaw. Kwestia ta powinna zostać oceniona przez jednostkę certyfikującą podczas audytu zewnętrznego. - W grupach producentów, jeśli członek grupy zleca na zewnątrz działalność w ramach wdrażania łańcucha dostaw, oczekuje się, że podmiot grupowy odzwierciedli to w swoim systemie zarządzania, w tym w sposobie organizacji audytów wewnętrznych działań zleczanych na zewnątrz. - Audyty wewnętrzne działań zleczanych na zewnątrz są zazwyczaj przeprowadzane przez centralę podmiotu grupowego, z wyjątkiem przypadków, w których odległość lub inne czynniki sprawiają, że bardziej efektywne jest przeprowadzenie ich przez członka grupy. - Zgodnie z pkt 4.6 roczny audyt wewnętrzny musi obejmować działania zlecone na zewnątrz. W przypadku gdy działania zlecone na zewnątrz są realizowane przez wielu wykonawców, audyt wewnętrzny może być przeprowadzony w oparciu o procedurę pobierania próbek dla wielu lokalizacji, zgodnie z podejściem opartym na ryzyku (obejmującym kwestie społeczne). - Wewnętrzny audyt działań zleczanych podmiotom zewnętrznym obejmuje obowiązujące wymagania normy dotyczącej łańcucha dostaw.
--	---

4.10 Wymagania dotyczące kwestii społecznych, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy w łańcuchu dostaw Niniejszy rozdział zawiera wymagania odnoszące się do zagadnień społecznych, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy, oparte na Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy z 1998 roku.	• Zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 3.7.f) należy również przestrzegać ducha Deklaracji Praw Człowieka ONZ. Wynika to z uznania przez MOP, że międzynarodowe konwencje dotyczące pracy, w szczególności te dotyczące wolności zrzeszania się, mogą być skuteczne tylko wtedy, gdy przestrzegane są prawa obywatelskie i polityczne zapisane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. • Od posiadaczy certyfikatu oczekuje się prowadzenia działalności w sposób uczciwy i etyczny.
4.10.1 Organizacja powinna wykazać swoje zaangażowanie w przestrzeganie wymagań w zakresie zagadnień społecznych, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy określonych w niniejszej normie.	• Wyrazem tego zaangażowania jest przedstawienie umów o pracę, dowodów zgodności z obowiązującymi przepisami oraz posiadanie i wdrażanie pisemnych zasad, które umożliwią organizacji spełnienie wymagań. Jedna zasada może odnosić się do jednego lub kilku z tych wymagań. Nie jest konieczne posiadanie oddzielnych zasad dotyczących wymagań społecznych, zdrowotnych i bezpieczeństwa.
4.10.2 Organizacja powinna wykazać, że: a) pracownikom nie zabrania się wolnego stowarzyszania, wybierania własnych przedstawicieli i kolektywnego pertraktowania z pracodawcą, b) nie stosuje pracy przymusowej c) pracownicy poniżej minimalnego wieku prawnego, 15 lat, lub wieku obowiązkowej nauki szkolnej – w zależności od tego, która wartość jest wyższa – nie są zatrudniani, d) pracownikom zapewnia się równe możliwości zatrudnienia i traktowanie, e) warunki pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa lub zdrowia.	• Wymogi te mają również zastosowanie do wykonawców, pracowników migrujących, sezonowych i tymczasowych. • Oznacza to również, że pracownicy nie są narażeni na nadużycia lub nieuzasadnione procedury dyscyplinarne. Organizacja nie powinna ingerować i powinna zachować neutralność wobec pracowników. • Jeśli mają się odbyć negocjacje zbiorowe, pracodawca powinien wziąć w nich udział i podjąć negocjacje.

5. Identyfikacja materiałów wejściowych oraz deklaracja wyrobów wyjściowych

5.1 Identyfikacja materiału wejściowego

Tabela b: Przykład identyfikacji kategorii materiałów PEFC w produkcji płyt panelowych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nr dostawy	Data	Opis	Przed DDS	Stwierdzenie PEFC Po DDS	Ilość		Kategoria materiału		
					w jednostkach miary	w tonach	Certyfikowany (w tonach)	Neutralny (w tonach)	Źródła kontrolowane (w tonach)
537390	03/06/21	Drewno okrągłe	Inny materiał	Źródła kontrolowane przez PEFC	31300 kg	31,3	0	0	31,3
537391	03/06/21	Wióry	Inny materiał	Źródła kontrolowane przez PEFC	8160 kg	8,1	0	0	8,16
537392	03/06/21	Rozdrobnione drewniane opakowania z recyklingu	Materiał pochodzący z recyklingu	100% certyfikowano przez PEFC	17840 kg	17,84	17,84	0	0
538399	16/06/21	Trociny	75% certyfikowano przez PEFC	75% certyfikowano przez PEFC	83 m³	28,38	21,29	0	7,09
538705	18/06/21	Drewno okrągłe	100% pochodzenie PEFC	100% pochodzenie PEFC	28140 kg	28,14	28,14	0	
538706	18/06/21	Rozdrobnione palety z recyklingu	100% certyfikowano PEFC	100% certyfikowano przez PEFC	14360 kg	14,36	14,36	0	0
Razem						128,18	81,63	0	46,55

Uwaga: Przed wprowadzeniem do tej tabeli wszystkie materiały (z wyjątkiem materiałów pochodzących z recyklingu i materiałów objętych konwencją CITES) przeszły proces DDS i zachowały certyfikat PEFC lub stały się źródłami kontrolowanymi przez PEFC. Początkowo klasyfikacja drewna okrągłego dostarczonego jako 5337390 i wióry była „Inne materiały”. Po przeprowadzeniu DDS materiał wprowadzony do łańcucha dostaw PEFC jest w X% certyfikowany przez PEFC, w 100% pochodzi z PEFC (co liczy się jako 100% certyfikowane przez PEFC) i jest kontrolowany przez PEFC.

Przykład identyfikacji kategorii materiału:

- [kolumna 1] Kolumna „Nr dostawy” powinna umożliwiać identyfikację „dokumentacji dostawy”.
- [kolumna 5] Obejmuje stwierdzenie PEFC (procent materiałów certyfikowanych przez PEFC, źródła kontrolowane przez PEFC) zgodnie z deklaracją dostawcy lub status „materiału pochodzącego z recyklingu”.
- [kolumna 6] Ilość zakupionego materiału w jednostkach miary określonych w dokumentacji dostawy.
- [kolumna 7] Ilość zakupionego materiału w jednej jednostce miary (tony suche), umożliwiającą obliczenie procentu certyfikacji. Do przeliczenia dostawy „538399” z m³ na tony zastosowano wewnętrzny współczynnik przeliczeniowy organizacji.
- [kolumna 8, 9, 10] Zakupiony materiał, który trafia do grupy produktów PEFC, powinien być sklasyfikowany jako materiał „certyfikowany”, „neutralny” lub „pochodzący ze źródeł kontrolowanych”. W przypadku gdy zakupiony produkt zawiera tylko część materiału certyfikowanego PEFC (patrz dostawa „538399”), tylko ilość odpowiadająca tej części powinna być sklasyfikowana jako „certyfikowana” ($0,75 \times 28,38 = 21,29$). Pozostałe 7,09 powinno być sklasyfikowane jako materiał z kontrolowanych źródeł PEFC.

5.1.1 Dla każdej dostawy materiału wykorzystywanego jako wejściowy dla **grupy wyrobów PEFC**, **organizacja** jest zobowiązana uzyskać od **dostawcy** dokumentację zawierającą następujące informacje:

- identyfikacja **dostawcy**
- identyfikacja wyrobu
- liczba wyrobów
- identyfikacja dostawy w oparciu o datę dostawy, okres dostawy, lub okres rozliczeniowy

W przypadku materiału wejściowego ze **stwierdzeniem PEFC** dokumentacja powinna również zawierać:


- nazwę organizacji jako **klienta PEFC** dostawy
- stosowne stwierdzenie PEFC szczegółowo dla każdego deklarowanego wyrobu ujętego w dokumentacji
- numer **certyfikatu uznanego przez PEFC** posiadanego przez dostawcę

Uwaga 1: Numerem certyfikatu jest unikalna kombinacja znaków numerycznych lub alfanumerycznych, która stanowi identyfikator certyfikatu.

Uwaga 2: Przykładem dokumentacji dostawy jest faktura lub list przewozowy zawierający wymagane informacje.

- **Dokumentację należy uzyskać dla każdej dostawy. Nie jest jednak wymagane, aby dokumentacja została uzyskana w momencie dostawy. Wymóg ten pozwala posiadaczom certyfikatów na praktyczne przekazywanie stwierdzenia PEFC, szczególnie w kontekście handlu elektronicznego. Zgodnie z PEFC ST 2002, sekcja 5.2.2, organizacja musi określić rodzaj dokumentu, w którym składane i przekazywane są stwierdzenia PEFC. Dokumentacja powinna zapewniać, że stwierdzenie jest wyraźnie powiązane z dostawą.**
- **W przypadku wymogu 5.1.1 a), w przypadku certyfikatu wielooddziałowego, identyfikacja dostawcy powinna zawierać adres oddziału (oddziałów) objętego certyfikatem łańcucha dostaw PEFC. Więcej informacji można znaleźć w wymaganii 7.2.1, PEFC ST 2003:2020.**

Rysunek e: Przykład informacji, które powinny być zawarte w treści certyfikatu gospodarki leśnej i łańcucha dostaw



5.1.2.1 W przypadku wszystkich dostarczanych surowców ze **stwierdzeniem PEFC** organizacja jest zobowiązana zweryfikować na stronie PEFC, czy **dostawca** jest objęty **certyfikatem uznanym przez PEFC**.

- **PEFC nie ma wymogu ustalenia określonej częstotliwości weryfikacji statusu dostawcy, ale wymaga weryfikacji, czy dostawa jest certyfikowana.**
- **Organizacja powinna określić sposób weryfikacji, np. dla każdej dostawy lub w cyklu miesięcznym, kwartalnym lub rocznym, w zależności od przypadku, stopnia zaufania i ryzyka.**
- **W przypadku materiałów dostarczanych przez organizację posiadającą certyfikat łańcucha dostaw, organizacja weryfikuje, czy materiały te są objęte zakresem certyfikatu zgodnie z bazą danych PEFC.**

	W przypadku materiałów dostarczanych z oświadczeniem o pochodzeniu w 100% z PEFC organizacja dodatkowo weryfikuje, czy dostawca zastosował fizyczną separację dostarczonych materiałów.
5.1.2.2 W przypadku wszystkich dostaw materiałów wykorzystywanych jako surowiec dla grupy produktów PEFC organizacja jest zobowiązana przeprowadzić klasyfikację kategorii materiałowej zakupionego surowca.	- Materiał dostarczony przez dostawcę certyfikowanego zgodnie z międzynarodową normą łańcucha dostaw PEFC lub normą łańcucha dostaw zatwierdzoną przez PEFC może zostać przyjęty jako certyfikowany tylko wtedy, gdy jest dostarczony zgodnie z oficjalnym oświadczeniem PEFC lub przyjętym skrótem i/lub tłumaczeniem dla certyfikowanego materiału. - Materiał dostarczony z oświadczeniem innym niż oświadczenie PEFC od dostawcy certyfikowanego zgodnie z normą specyficzną dla systemu zatwierdzonej przez PEFC (lista norm łańcucha dostaw specyficznych dla systemu zatwierdzonych przez PEFC znajduje się w wyjaśnieniu do punktu 3.26) do organizacji certyfikowanej zgodnie z normą PEFC ST 2002:2020 nie może być uznany za certyfikowany, ale za ryzyko nieistotne zgodnie z tabelą 1 DDS. - Wszyscy posiadacze certyfikatów systemów, które nie są zatwierdzone przez PEFC, muszą uzyskać certyfikat zgodny z międzynarodową normą łańcucha dostaw PEFC, aby móc korzystać z oświadczeń PEFC.
5.2 Deklaracja wyrobów wyjściowych	
5.2.1 W przypadku wyrobów wyjściowych z grupy wyrobów PEFC, dla których organizacja składa stwierdzenie PEFC wobec klienta PEFC, jest ona zobowiązana zapewnić klientowi dokumentację zawierającą wszelkie informacje dotyczące każdej dostawy takie jak: a) identyfikacja klienta PEFC b) nazwa organizacji jako dostawcy surowca c) identyfikację wyrobu d) ilość wyrobu (-ów) e) datę dostawy / okres dostawy / okres rozliczeniowy a) stosowne stwierdzenie PEFC konkretnie dla każdego deklarowanego produktu ujętego w dokumentacji	- Organizacja może wytwarzać produkty zarówno w ramach zakresu certyfikacji PEFC swojego łańcucha dostaw, jak i poza tym zakresem. - Wymóg 5.2.1 zawiera listę informacji, które należy obowiązkowo podać, jeśli organizacja chce sprzedawać produkty certyfikowane lub pochodzące ze źródeł kontrolowanych przez PEFC. - W przypadku sprzedaży produktów niecertyfikowanych organizacja nie musi podawać tych informacji. - Organizacja może sprzedawać produkty posiadające certyfikat PEFC i pochodzące ze źródeł kontrolowanych przez PEFC firmom posiadającym certyfikat lub nieposiadającym certyfikatu. Chociaż nie jest to zalecane, organizacja może sprzedawać produkty posiadające certyfikat PEFC w ramach zakresu certyfikacji PEFC bez deklaracji dotyczących stwierdzeń wyjściowych, jeśli sobie tego życzy. W takich przypadkach materiał nie posiada certyfikatu.

f) numer certyfikatu uznanego przez PEFC posiadanego przez organizację Uwaga: Numerem certyfikatu jest unikatowa dla kombinacja znaków numerycznych lub alfanumerycznych, która stanowi identyfikator certyfikatu.	• Za każdym razem, gdy organizacja posiadająca certyfikat PEFC umieszcza znaki towarowe PEFC na produkcie posiadającym certyfikat PEFC, który produkuje, organizacja musi dołączyć stwierdzenie PEFC do dokumentacji sprzedaży lub dostawy. Zobacz wyjaśnienie dotyczące wymogu 7.1.1.1, rozdział 5, PEFC 2001:2020 niniejszego dokumentu zawierającego wytyczne. • PEFC zezwala na stosowanie podwójnych stwierdzeń. Oznacza to, że stwierdzenie PEFC można połączyć ze stwierdzeniem innego systemu certyfikacji leśnej lub zatwierdzonej normy PEFC SFM lub normy łańcucha dostaw dla konkretnej dostawy. Organizacja otrzymująca podwójne stwierdzenia zapewnia, że stwierdzenie jest liczone tylko raz i nie ma podwójnej odpowiedzialności. Zgodność z tym wymogiem należy sprawdzić podczas audytu. Przykładem podwójnego oświadczenia może być: SFI 100% Forest Content / 100% certyfikowano przez PEFC; lub 100% certyfikowano przez SGEF / 100% certyfikowano przez PEFC. Zobacz również wytyczne do punktu 3.27, stwierdzenie PEFC.
5.2.2 Organizacja jest zobowiązana określić rodzaj dokumentacji, w której stwierdzenia PEFC są składane.	• Sformułowanie „określi” nie oznacza, że określenie rodzaju dokumentu (dokumentów) jest ostateczne i nie może zostać zmienione w żadnym momencie. Powinno to być objęte systemem zarządzania łańcuchem dostaw. • Organizacja może wybrać jeden lub wiele dokumentów, które będą wykorzystywane do przekazywania stwierdzeń pojedynczemu klientowi PEFC. • Na przykład: - organizacja decyduje się na wykorzystanie wyłącznie faktury do przekazania stwierdzeń PEFC - organizacja wykorzystuje zarówno fakturę, jak i dowód dostawy do przekazania stwierdzeń

- Przykład dokumentacji związanej ze sprzedanymi produktami (faktura):

JONSSONS TIMBER AB
Anasvagen 40 • 41668 Göteborg • Sweden

Invoice
Date: 13.03.2022
Number: 140177

ORIGINAL

Smith LTD
MALDOV ROAD
STANWAY
COLCHESTER
ESSEX CO3 0SL
ENGLAND

VAT GB861447013

FINAL DESTINATION
MALDON ROAD
STANWAY
COLCHESTER
ESSEX CO3 0SL
ENGLAND

Country of origin	SWEDEN	Terms of delivery	FOB COLCHESTER
Country of destination	ENGLAND	Terms of payment	
From/via	GOTHENBURG, HARWICH	Vessel	MS GUSTAV A.
To	COLCHESTER	B/L date	12.03.2022
Buyer's reference	CK14011977	Seller's reference	5012013

Product		Unit price	Amount	Total
lot n. 234 3840 Sawm Spruce, Sawfalling, Special KO, KD 12% 63% PEFC certified / FSC Mixed 63%	11 pcks	xxxxEURO	40,457 m3	xxxxEURO
lot n. 235 3E40 Sawm Pine, Sawfalling, Special KO, KD 12%, PEFC Controlled Source / FSC Controlled Wood	10 pcks	xxxxEURO	31,824 m3	xxxxEURO
TOTAL	21 pcks		72,281 m3	xxxxEURO

These goods are softwood which has been kiln dried to below 20% moisture content.

JONSSONS TIMBER AB holds the PEFC Chain of Custody certificate No. 123465, issued by CERTIFICATION SERVICES INTERNATIONAL.
JONSSONS TIMBER AB holds the FSC Chain of Custody certificate No. 123465, issued by CERTIFICATION SERVICES INTERNATIONAL.

Customs item number
4407093 Sawm wood (spruce, pine) 72,281 m³

Jonssons Timber AB
Anasvagen 40
41668 Göteborg
Sweden

Tel.: +46 (0) 31- 84 33 10
Fax: +46 (0) 31- 84 33 13
Email: info@jonssons-timber.se
VAT SW86655442

5.3 Używanie znaków towarowych

5.3.1 Używanie znaków towarowych PEFC tj. logotypu i etykiet PEFC, używanie stwierdzeń łańcucha dostaw na wyrobach oraz skrót PEFC powinno być zgodne z PEFC ST 2001, *Zasady używania znaków towarowych PEFC – Wymagania*.


5.3.2 Aby umożliwić organizacji korzystanie ze znaków towarowych PEFC zgodnie z Zasadami używania znaków towarowych PEFC, organizacja jest zobowiązana uzyskać od Rady PEFC lub innego upoważnionego organu PEFC ważną licencję na używanie znaków towarowych..	• Dane kontaktowe Rady PEFC i organu upoważnionego przez PEFC, do których należy zwrócić się w celu uzyskania licencji na używanie znaków towarowych PEFC, można znaleźć tutaj: https://labelgenerator.pefc.org/contact • Wniosek o licencję na używanie znaków towarowych należy złożyć do organu upoważnionego przez PEFC w kraju, w którym organizacja ma swoją siedzibę. Informacje na temat organów upoważnionych przez PEFC i krajów, które reprezentują, można znaleźć na stronie: https://labelgenerator.pefc.org/contact • Jeśli kraj, w którym znajduje się siedziba organizacji, nie znajduje się na liście, wniosek o licencję należy skierować do Rady PEFC. W przypadku organizacji posiadających wiele oddziałów, kontaktem PEFC jest biuro z kraju, w którym znajduje się siedziba główna certyfikatu wielooddziałowego.
5.4 Zawartość materiałów pochodzącego z recyklingu	
5.4.1 W przypadku wyrobów objętych łańcuchem dostaw PEFC organizacji, które zawierają materiał pochodzący z recyklingu, organizacja jest zobowiązana obliczać zawartość materiału pochodzącego z recyklingu na podstawie ISO 14021 oraz informować o tym na żądanie.	

6. Metody łańcucha dostaw


6.1 Postanowienia ogólne	• Norma łańcucha dostaw PEFC przewiduje trzy metody, które organizacja może wdrożyć w oparciu o przepływ materiałów, ale także w oparciu o swoje potrzeby komunikacyjne i marketingowe lub konkretne wymagania klienta PEFC. • Podczas audytu sprawdzana jest równowaga między materiałem otrzymanym a materiałem sprzedanym. Zobacz również wytyczne dotyczące wymogu 7.4.4 w rozdziale 5 niniejszego dokumentu, Ogólne wytyczne dotyczące stosowania PEFC ST 2001:2020. Równowaga między materiałem otrzymanym a materiałem sprzedanym jest sprawdzana na poziomie grupy produktów, aby zapewnić weryfikację materiałów wejściowych i wyjściowych oraz zgodność wszelkich oświadczeń z normą łańcucha dostaw PEFC.
6.1.1 Istnieją trzy metody wdrażania kontroli łańcucha dostaw PEFC, a mianowicie metoda separacji fizycznej, metoda procentowa oraz metoda rachunku uznań. W zależności od charakteru przepływów i procesów materiałowych, organizacja powinna wybrać stosowną metodę.	• Klauzula 6.1.1 stanowi, że organizacja musi wybrać metodę (metody) identyfikowalności, którą chce stosować, i nie ma żadnych ograniczeń dotyczących tego wyboru. • Wybrana metoda jest wdrażana dla każdej konkretnej grupy produktów (6.1.2). • Firmy mogą decydować, którą metodę łańcucha dostaw zastosować dla każdej grupy produktów, o ile metoda łańcucha dostaw jest objęta zakresem ich certyfikacji. Jeśli jednak metoda łańcucha dostaw nie jest objęta zakresem certyfikacji firmy, a firma chce ją zastosować, powinna poddać się audytowi obejmującemu nową metodę łańcucha dostaw.
6.1.2 Organizacja powinna wdrożyć wybraną metodę/metody określone niniejszej normie dla konkretnych grup produktów PEFC.	
6.1.3 Grupy wyrobów PEFC powinny być ustanowione dla wyrobów z równorzędnym materiałem wejściowym, z tą samą jednostką miary lub jednostkami, które można przekształcić w jedną jednostkę miary.	

6.1.4 Organizacja powinna używać wyłącznie materiału z certyfikatem PEFC oraz ze źródeł kontrolowanych przez PEFC jako surowca dla grup wyrobów PEFC.

Rysunek f: Definicja grup produktów




Rysunek g: Ilustracja procesu łańcucha dostaw z wykorzystaniem metody separacji fizycznej



Wytyczne: Materiał dostarczony z oznaczeniem „100% pochodzenia PEFC” może pozostać niezmieniony w przypadku zastosowania metody fizycznej separacji. Materiały posiadające certyfikat PEFC i pochodzące ze źródeł kontrolowanych przez PEFC należy przechowywać oddzielnie lub nie wykorzystywać jako surowiec dla tej samej grupy produktów, jeśli organizacja chce sprzedawać produkty z innymi oznaczeniami, jak pokazano na szarej linii przerywanej.

Rysunek h: Ilustracja procesu łańcucha dostaw z wykorzystaniem metody procentowej i rachunku uznań




Materiał posiadający certyfikat PEFC jest mieszany z innymi materiałami (pochodzącymi ze źródeł kontrolowanych przez PEFC lub nieposiadającymi certyfikatu PEFC).

Jeśli zakres certyfikatu ogranicza się do zakupu i sprzedaży materiałów objętych certyfikatem PEFC, DDS ogranicza się do gromadzenia (dostępu do) informacji na temat gatunków drzew i pochodzenia związanych z dostawami, pod warunkiem że nie ma „uzasadnionych zastrzeżeń”. Ponieważ materiały objęte certyfikatem PEFC stanowią „pomijalne ryzyko” pochodzenia z kontrowersyjnych źródeł, nie ma potrzeby przeprowadzania oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem. Jeśli istnieją takie uzasadnione zastrzeżenia, materiały z certyfikatem PEFC mogą nadal być traktowane jako certyfikowane lub pochodzące ze źródeł kontrolowanych przez PEFC w procesie przetwarzania po pomyślnym przeprowadzeniu zarządzania ryzykiem, jak wskazują zielone linie przerywane.

W przypadku każdego innego materiału otrzymanego bez certyfikatu PEFC konieczne jest przeprowadzenie oceny ryzyka. W przypadku ryzyka nieistotnego dostawy te mogą być przetwarzane w łańcuchu dostaw organizacji wraz z dostawami pochodzącymi ze źródeł kontrolowanych przez PEFC. Mogą one być mieszane z materiałami certyfikowanymi w produkty „X% certyfikowane przez PEFC” i/lub wykorzystywane do sprzedaży produktów z oznaczeniem „źródła kontrolowane przez PEFC”. Ponieważ dostawy dostarczane z oznaczeniem „źródła kontrolowane przez PEFC” nie mogą być sprzedawane jako certyfikowane przez PEFC ani wliczane do procentu certyfikowanych materiałów.


W punkcie sprzedaży można używać oznaczenia „PEFC controlled sources” (źródła kontrolowane przez PEFC) w zależności od zastosowanej metody procentowej. W przypadku metody procentowej wszystkie produkty wyjściowe z danej grupy produktów będą sprzedawane z tym samym oznaczeniem „X% PEFC certified” (certyfikowane przez PEFC w X%), a oznaczenie „PEFC controlled sources” (źródła kontrolowane przez PEFC) zazwyczaj nie będzie używane (organizacja może zdecydować się nie używać oznaczenia „X% PEFC certified” i zamiast tego używać oznaczenia „PEFC controlled sources”). Na przykład przy sprzedaży dostawy o niskim odsetku certyfikacji). W przypadku metody rachunku uznać tylko część produktów wyjściowych z danej grupy produktów będzie sprzedawana jako „X% certyfikowana przez PEFC”. W takim przypadku pozostała część nie może być sprzedawana jako certyfikowana, ale organizacja ma możliwość sprzedaży produktów z oznaczeniem „PEFC controlled sources” (źródła kontrolowane przez PEFC).

6.2 Metoda separacji fizycznej	
6.2.1 Organizacja stosująca metodę fizycznej separacji powinna zapewnić, aby surowiec o różnych kategoriach materiałowych i różnej zawartości certyfikowanej był przechowywany osobno lub wyraźnie identyfikowalny na wszystkich etapach procesu produkcji lub handlu.. Uwaga: Fizyczną separację można osiągnąć dowolnymi środkami zapewniającymi identyfikację kategorii materiałowej i zawartości certyfikowanej, na przykład poprzez oddzielne przechowywanie, znakowanie, rozróżnianie cech produktu lub czasu produkcji.	
6.2.2 W przypadku, gdy materiał o różnej zawartości certyfikowanej jest wykorzystywany jako materiał wejściowy w tej samej grupie wyrobów PEFC, organizacja jest zobowiązana stosować najniższą zawartość certyfikowaną materiału jako zawartość certyfikowaną wyrobu wyjściowego. Przykład: Organizacja wykorzystująca materiał ze 100%, 75% oraz 70% zawartością certyfikowaną jako materiał w tej samej grupie wyrobów PEFC, zgodnie z metodą separacji fizycznej, może deklarować, że wyrób jest w 70% certyfikowany przez PEFC.	Rysunek i: Przykład deklaracji produktu końcowego w przypadku stosowania różnych zawartości certyfikowanych w metodzie fizycznego rozdzielania  100% certyfikowano przez PEFC 80% certyfikowano przez PEFC 80% certyfikowano przez PEFC

6.2.2.1 Jeżeli materiał **certyfikowany przez PEFC** oraz materiał ze **źródeł kontrolowanych przez PEFC** jest wykorzystywany jako materiał wejściowy w tej samej **grupie wyrobów PEFC** zgodnie z metodą separacji fizycznej, organizacja powinna deklarować wyrób jako pochodzący ze **źródeł kontrolowanych przez PEFC**.

- Wymóg 6.2.2.1 odnosi się wyłącznie do materiałów certyfikowanych przez PEFC i materiałów pochodzących ze źródeł kontrolowanych przez PEFC, ponieważ przed wdrożeniem metody łańcucha dostaw należy wdrożyć system DDS w odniesieniu do wszystkich materiałów sklasyfikowanych jako „inne materiały” zgodnie z kategoriami materiałów PEFC. „Inne materiały” wynikające z wdrożenia systemu DDS są dowodem niskiego prawdopodobieństwa pochodzenia z kontrowersyjnych źródeł, a zatem stają się materiałami pochodzącymi ze źródeł kontrolowanych przez PEFC.
- W ramach metody fizycznego rozdzielania, gdy materiały kontrolowane przez PEFC i X% materiałów certyfikowanych przez PEFC są łączone i wykorzystywane jako surowiec w tej samej grupie produktów PEFC, nie jest możliwe uzyskanie certyfikatu.

Rysunek j: Przykład deklaracji wyjściowej, gdy materiały certyfikowane PEFC i materiały ze źródeł kontrolowanych PEFC są wykorzystywane w metodzie fizycznego rozdzielania




6.3 Metoda procentowa	
6.3.1 Metodę procentową można wdrożyć w celu obliczenia zawartości certyfikowanej w grupie wyrobów PEFC, w których zastosowano materiał certyfikowany przez PEFC oraz materiał ze źródeł kontrolowanych przez PEFC.	Przykład: Drukarnia produkująca książki certyfikowane przez PEFC Produkt grupowy: konkretna książka, zawierająca mieszankę tektury nieposiadającej certyfikatu PEFC (okładka) i papieru posiadającego certyfikat PEFC w 100% (strony), metoda procentowa, kategorie materiałów wejściowych: certyfikowane przez PEFC i źródła kontrolowane przez PEFC Materiał wejściowy: Okładka: tektura bez certyfikatu PEFC (80 gramów) – więc źródła kontrolowane przez PEFC (po przejściu przez DDS) Strony: papier w 100% certyfikowany przez PEFC (400 gramów) Zawartość certyfikowana: $400 / (400+80) \times 100 = 83\%$ certyfikowano przez PEFC Dozwolona etykieta na produkcie Metoda procentowa może być stosowana na poziomie wielu lokalizacji, w więcej niż jednej lokalizacji.
6.3.2 Obliczanie zawartości certyfikowanej	$\text{Certified content (Cc)} = \frac{\text{Volume of PEFC certified material (Vc)}}{\text{Volume of PEFC certified material (Vc)} + \text{Volume of PEFC controlled sources material (Vcm)}} \times 100$ Materiały neutralne (definicja 3.20) nie są uwzględniane w obliczeniach zawartości certyfikowanej. Zawartość certyfikowana jest obliczana na podstawie jednej jednostki miary stosowanej dla wszystkich materiałów objętych obliczeniami. Vc = ilość certyfikowanej zawartości materiału wejściowego. Pozostała część materiału wejściowego zostanie uznana za materiał pochodzący ze źródeł kontrolowanych przez PEFC.

	Certyfikowana zawartość obliczona dla grupy produktów PEFC jest wykorzystywana jako wartość procentowa w oświadczeniu PEFC „X% certyfikowane przez PEFC”. Przykład: <u>Inputs:</u> 1 ton "70% PEFC certified" + 1 ton "100% PEFC certified" Certified content (Cc) = $\frac{(700 + 1000)}{((700 + 1000) + 300))} \times 100$ Certified content (Cc) = $\frac{1700}{2000} \times 100 = 85\%$												
6.3.2.1 Organizacja oblicza zawartość certyfikowaną osobno dla każdej grupy wyrobów PEFC i dla konkretnego okresu stwierdzenia według następującego wzoru: $Cc [\%] = (Vc/(Vc+Vcm)) \times 100$ (Cc: zawartość certyfikowana; Vc: ilość materiału certyfikowanego PEFC; Vcm: ilość materiału pochodzącego ze źródeł kontrolowanych przez PEFC) Uwaga: Materiał neutralny nie jest brany pod uwagę przy obliczaniu zawartości certyfikowanej	Tabela c: Przykład prostego obliczenia procentowego dla określonego okresu rozliczeniowego: <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>Ilość dostarczonego certyfikowanego surowca (tony)</td><td>Ilość materiału ze źródeł kontrolowanych przez PEFC</td><td>Prosty procent</td></tr><tr><td>Vc</td><td>Vcm</td><td>$Cc = Vc / (Vc+ Vcm) \times 100$</td></tr><tr><td>39 984</td><td>16 640</td><td>70,61%</td></tr></table>	1	2	3	Ilość dostarczonego certyfikowanego surowca (tony)	Ilość materiału ze źródeł kontrolowanych przez PEFC	Prosty procent	Vc	Vcm	$Cc = Vc / (Vc+ Vcm) \times 100$	39 984	16 640	70,61%
1	2	3											
Ilość dostarczonego certyfikowanego surowca (tony)	Ilość materiału ze źródeł kontrolowanych przez PEFC	Prosty procent											
Vc	Vcm	$Cc = Vc / (Vc+ Vcm) \times 100$											
39 984	16 640	70,61%											
6.3.2.2 Organizacja powinna obliczać zawartość certyfikowaną w oparciu o pojedynczą jednostkę miary stosowaną dla wszystkich materiałów objętych obliczeniami. W przypadku przeliczenia na pojedynczą jednostkę miary dla celów obliczeniowych, organizacja powinna stosować wyłącznie ogólnie uznane współczynniki i metody przeliczania. Jeżeli nie istnieje odpowiedni, ogólnie uznany współczynnik zamienny, organizacja powinna zdefiniować i stosować rozsądny i wiarygodny przelicznik.													


6.3.2.3 Jeżeli materiał wejściowy / wyroby zawierają tylko część materiału certyfikowanego przez PEFC, wówczas tylko ilość odpowiadająca zawartości certyfikowanej powinna zostać wprowadzona do wzoru obliczeniowego jako surowiec certyfikowany przez PEFC. Resztę materiału należy uwzględnić w obliczeniach jako materiał ze źródeł kontrolowanych przez PEFC. Przykład: Jako surowiec jest wykorzystywana jedna tona materiału dostarczonego ze stwierdzeniem PEFC „70% certyfikowano przez PEFC” oraz jedna tona materiału dostarczonego ze stwierdzeniem PEFC „100% certyfikowano przez PEFC”. Stosując wzór w punkcie 6.3.3.1, zawartość certyfikowana wynosi $C_c [\%] = ((700 \text{ kg} + 1000 \text{ kg}) / ((700 + 1000) + 300)) \times 100 = (1700/2000) \times 100 = 85\%$ materiału certyfikowanego przez PEFC.	
6.3.3 Zawartość certyfikowana obliczona dla grupy wyrobów PEFC powinna być wykorzystywana jako procentowa wartość w stwierdzeniu PEFC „X% certyfikowano przez PEFC”. Przykład: Jeżeli zawartość certyfikowaną w grupie wyrobów PEFC dla konkretnego okresu stwierdzenia wyliczono na poziomie 54%, wszystkie wyroby w ramach tej grupy wyrobów można w tym okresie stwierdzenia sprzedawać/przekazywać jako wyroby certyfikowane przez PEFC ze stwierdzeniem PEFC „54 % certyfikowano przez PEFC”.	
Uwaga: Niniejsza norma nie określa minimalnego progu zawartości certyfikowanej, który należy spełnić, aby podawać informację o procentowej zawartości certyfikowanej w wyrobach z certyfikatem PEFC ze stwierdzeniem PEFC (X% certyfikowano przez PEFC). Jednakże, w Zasadach używania znaków towarowych PEFC ST 2001, określone zostały minimalne progi w zakresie wykorzystania znaków towarowych PEFC na produktach.	

6.3.4 Organizacja może stosować metodę procentową w formie procentu krocącego/zmiennego.

Rysunek k: Przykład procentu krocącego



Przykład: Okres wprowadzania 3 miesiące / Okres rozliczeniowy 1 miesiąc



6.3.5 Organizacja stosująca procent krocący/zmienny jest zobowiązana obliczać zawartość certyfikowaną w grupie produktów PEFC i w okresie stwierdzenia na bazie materiału zakupionego w okresie wejściowym (ang. input period) poprzedzającym okres stwierdzenia. Okres stwierdzenia, w przypadku ruchomej wartości udziału procentowego, nie może przekraczać 3 miesięcy, a okres wejściowy (ang. input period) nie może przekraczać 12 miesięcy.

- Procent certyfikacji dla miesięcznego okresu deklaracji oblicza się na podstawie ilości certyfikowanego i innego surowca zakupionego w ciągu ostatnich trzech miesięcy okresu wejściowego.

Przykład: Organizacja stosująca 3-miesięczny **okres stwierdzenia** oraz 12-miesięczny okres wejściowy oblicza **zawartość certyfikowaną** dla nadchodzących trzech miesięcy w oparciu o surowiec zakupiony w poprzedzających 12 miesiącach.

- **Uwaga:** Gdy organizacja rozpoczyna łańcuch dostaw, a okres stosowany do obliczenia procentu krocącego jest dłuższy niż okres funkcjonowania łańcucha dostaw, obliczenie procentu krocącego przeprowadza się na podstawie ilości zakupionych produktów od momentu ustanowienia łańcucha dostaw. Przykład podano w tabeli d: pierwszy procent krocący (miesiąc 1) oblicza się wyłącznie na podstawie ilości zakupionych w miesiącu 1, drugi procent krocący (miesiąc 2) oblicza się wyłącznie na podstawie ilości zakupionych w miesiącach 1 i 2.

$$\text{Certified content (Cc)} = \frac{\text{Volume of PEFC certified material (Vc)}}{\text{Volume of PEFC certified material (Vc)} + \text{Volume of PEFC controlled sources material (Vcm)}} \times 100$$

Tabela d: Przykład obliczenia procentu krocącego dla okresu rozliczeniowego wynoszącego 1 miesiąc

Okres wprowadzania danych = 3 miesiące	Vc (w tonach)	Vcm (w tonach)	Suma ilości Vc z poprzednich 3 miesięcy	Suma ilości Vcm z poprzednich 3 miesięcy	Cc (okres rozliczeniowy = 1 miesiąc)
Styczeń	10	5	Brak	Brak	Brak
Luty	5	5	10	5	66,7%
Marzec	8	5	15	10	60,0%
Kwiecień	10	5	23	15	60,5%
Maj	7	3	23	15	60,5%
Czerwiec	5	1	25	15	65,8%

Tabela e: Przykład 3-miesięcznej średniej kroczącej procentowej w produkcji płyt panelowych

1	2	3	4	5	6
1-miesięczny okres rozliczeniowy	Ilość zakupionego certyfikowanego materiału (w tonach)	Ilość materiałów pochodzących ze źródeł kontrolowanych przez PEFC (w tonach)	Suma ilości certyfikowanego materiału za poprzednie 3 miesiące (tony)	Suma ilości z kontrolowanych źródeł za poprzednie 3 miesiące (w tonach)	3-miesięczna średnia krocząca procentowa
j=i	Vc	Vcm	Vc(3)	Vcm(3)	Cc(3)
			$Vc(3) = \sum_{j=i-1}^{i-3} Vc_j$	$Vo(3) = \sum_{j=i-1}^{i-3} Vo_j$	$Cc = \frac{Vc(3)}{Vc(3) + Vcm(3)}$
Styczeń 2009	13654	28654			
Luty 2009	15563	32654	13654	28654	32,27%
Marzec 2009	19546	25987	29217	61308	32,28%
Kwiecień 2009	5264	36214	48763	87295	35,84%
Maj 2009	12695	26154	40373	94855	29,86%
Czerwiec 2009	26984	16640	37505	88355	29,80%
Lipiec 2009	21564	15261	44943	79008	36,26%
Sierpień 2009	26897	14561	61243	58055	51,34%
Wrzesień 2009	15265	22641	75445	46462	61,89%
Październik 2009	18564	26594	63726	52463	54,85%
Listopad 2009	16235	25264	60726	63796	48,77%
Grudzień 2009	15462	24152	50064	74499	40,19%
Kontynuacja					

Uwaga:

Przykład obliczeń podany powyżej:

- [kolumna 1] Oznacza identyfikację 1-miesięcznego okresu rozliczeniowego, dla którego obliczono procent certyfikacji.
- [kolumna 2 i 3] Ilość materiału „certyfikowanego” i pochodzącego z „kontrolowanych źródeł PEFC” jest wynikiem identyfikacji kategorii materiału
- [kolumna 4] Ilość oblicza się jako sumę ilości „certyfikowanego” materiału zakupionego w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Czerwiec 2009 r.:
 $Vc(3) = Vc(\text{maj } 2009 \text{ r.}) + Vc(\text{kwiecień } 2009 \text{ r.}) + Vc(\text{marzec } 2009 \text{ r.}); Vc(3) = 19546 + 5264 + 12695 = \mathbf{37505 \text{ [ton]}}$

- [kolumna 5] Ilość materiału pochodzącego z „kontrolowanych źródeł PEFC” oblicza się jako sumę wielkości materiału pochodzącego z „kontrolowanych źródeł przez PEFC” zakupionego w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

Czerwiec 2009: $V_{cm}(3) = V_{cm}(\text{maj } 2009) + V_{cm}(\text{kwiecień } 2009) + V_{cm}(\text{marzec } 2009)$; $V_{cm}(3) = 25987 + 36214 + 26154 = \mathbf{88355}$ [ton]

- [kolumna 6] Średnia krocząca procentowa jest obliczana zgodnie z wzorem podanym w **pkt 6.3.3.1**: $C_c = V_c / [V_c + V_{cm}]$ Czerwiec 2009 r.:

$C_c(3) = 100 \times V_c(3) / [V_c(3) + V_{cm}(3)]$; $C_c(3) = 100 \times 37\,505 / [37\,505 + 88\,355] = \mathbf{29,80\%}$

Tabela f: Zastosowanie metody procentowej w produkcji paneli (ciąg dalszy powyższego)

1	2	3	4
1-miesięczny okres rozliczeniowy	3-miesięczna średnia krocząca	Całkowita wielkość produkcji grupy produktów w okresie rozliczeniowym (m ³)	Ilość certyfikowanych produktów w m ³ (z % materiału „certyfikowanego przez PEFC”)
j=i	C _c (3)	V _{cb}	V _{cc} (V _c %)
			V _{cci} = V _c Deklarowany %=C _{ci}
Styczeń 2009	0,00	64589	0,00
Luty 2009	32,27	73698	73698 (32,27%)
Marzec 2009	32,28	69568	69568 (32,28%)
Kwiecień 2009	35,84	65423	65423 (35,84%)
Maj 2009	29,86	57894	57894 (29,86%)
Czerwiec 2009	29,80	66589	66589 (29,80%)
Lipiec 2009	36,26	58789	58789 (36,26%)
Sierpień 2009	51,34	62458	62458 (51,34%)
Wrzesień 09	61,89	59658	59658 (61,89%)
Październik 2009	54,85	70458	70458 (54,85%)
Listopad 2009	48,77	62458	62458 (48,77%)
Grudzień 2009	40,19	60589	60589 (40,19%)
Kontynuacja			

Uwaga:

- [kolumna 4] Wielkość certyfikowanych produktów przy użyciu metody średniej procentowej jest równa całkowitej wielkości produktów sprzedanych w określonym okresie rozliczeniowym (V_{cc} = V_{cb}). Procent certyfikowanego surowca zgłoszonego w certyfikowanych produktach jest równy procentowi obliczonemu dla określonego okresu rozliczeniowego [kolumna 2].

Czerwiec 2009: V_{cc} = **66589** [m³], % zgłoszone = **29,80** [%]

6.4 Metoda rachunku uznań	• W przypadku certyfikatów wielozakładowych, zgodnie z załącznikiem 2, 2.3a), można utworzyć międzyzakładowe rachunki uznań. W takich przypadkach nie wszystkie stanowiska muszą wpłacać środki na rachunku uznań, aby móc korzystać z kredytów. • Podczas audytu sprawdzana jest równowaga między materiałem otrzymanym a materiałem sprzedanym. Zobacz również wytyczne dotyczące wymogu 7.4.4 w rozdziale 6 niniejszego dokumentu, Ogólne wytyczne dotyczące stosowania PEFC ST 2002:2020.
6.4.1 Metodę rachunku uznań można wdrożyć, aby przenieść uznania uzyskane z wejściowego materiału certyfikowanego przez PEFC na materiał ze źródeł kontrolowanych przez PEFC w ramach tej samej grupy wyrobów PEFC.	• Metoda rachunku uznań może być stosowana na poziomie wielu zakładów, obejmującym więcej niż jeden zakład.
6.4.2 Organizacja powinna stworzyć i zarządzać rachunkiem uznań na uznania uzyskane z materiałów certyfikowanych przez PEFC. Uznania powinny być obliczane według jednolitej jednostki miary. Może być konieczne zdefiniowanie współczynnika(ów) zamiennych do przeliczania jednostek miary materiałów wejściowych na wyroby wyjściowe.	
6.4.3 Całkowita ilość uznań zgromadzona na rachunku uznań nie powinna przekraczać sumy uznań wprowadzonych na rachunek uznań w ciągu ostatnich 24 miesięcy. 24-miesięczny okres może zostać wydłużony, jeżeli organizacja jest w stanie wykazać, że średni okres produkcji danego wyrobu jest dłuższy niż 24 miesiące. Przykład: Jeżeli średni okres produkcji wyrobu (w tym na przykład dojrzewanie) wynosi 36 miesięcy, organizacja może wydłużyć 24-miesięczny maksymalny okres akumulacji uznań do 36 miesięcy.	

6.4.4 Organizacja powinna stosować metodę rachunku uznań dla pojedynczego stwierdzenia. Organizacja odbierająca dostawę materiału ze stwierdzeniem PEFC i stwierdzeniem w innym systemie certyfikacji powinna albo wykorzystać to jako połączone uznanie obejmujące oba stwierdzenia lub powinna użyć tylko jednego z otrzymanych stwierdzeń do obliczenia wielkości uznania. Przykład: Organizacja otrzymująca dostawę materiału z dwoma stwierdzeniami w zakresie dwóch systemów certyfikacji albo ustanawia rachunek uznań dla wielu stwierdzeń (np. certyfikowano przez PEFC / <i>[certyfikowano przez inny system]</i>) lub decyduje, które ze stwierdzeń (certyfikowano przez PEFC lub <i>[certyfikowano przez inny system]</i>) zostanie wprowadzone do odpowiedniego rachunku uznań ilości.	• Wspólny rachunek uznań może zostać utworzony dla PEFC i innych systemów certyfikacji dla materiałów dostarczanych z podwójnym stwierdzeniem: stwierdzeniem PEFC i stwierdzeniem/stwierdzeniami wobec innych systemów certyfikacji. Organizacja musi upewnić się, że nie dochodzi do podwójnego liczenia między różnymi systemami, niezależnie od tego, czy rachunek uznań zostało utworzone jako wspólne, gromadzące różne systemy certyfikacji, czy też istnieją oddzielne rachunki uznań, po jednym dla każdego systemu. Deklaracje muszą być prawidłowo sformułowane zgodnie z zasadami odpowiednich norm.
6.4.5 Organizacja powinna obliczać uznania przy wykorzystaniu: a) zawartości certyfikowanej oraz ilości wyrobów wyjściowych (punkt 6.4.8) lub b) materiału wejściowego oraz proporcji materiału do wyrobu (punkt 6.4.7)	• Aby obliczyć certyfikowaną zawartość związaną z kredytami, organizacja musi określić okres nakładów i okres rozliczeniowy oraz zastosować wymagania opisane w metodzie procentowej (6.3.2 i 6.3.4). • 6.4.5 a) Błędne odniesienie, prawidłowe to 6.4.6.

6.4.6 Organizacja stosująca metodę rachunku uznań powinna obliczać uznania mnożąc ilość wyrobów wyjściowych z okresu stwierdzenia przez **zawartość certyfikowaną** z odpowiedniego **okresu stwierdzenia**.

Przykład: Jeżeli **zawartość certyfikowana** dla **grupy wyrobów** w danym **okresie stwierdzenia**, składającej się ze 100 ton wyrobu wyjściowego, wynosi 54%, to **organizacja** osiąga wielkość uznań równą 54 tonom (100 x 0,54) wyrobów wyjściowych.

- **Certyfikowana zawartość i ilość produktów wyjściowych w danym okresie rozliczeniowym.**

Uznania (pojedyncza jednostka) = wielkość produkcji x certyfikowana zawartość

Przykład:

Produkty wyjściowe:	8 ton
Certyfikowana zawartość (Cc):	50
Uznania: 8 x 50%	= 4 tony

Rysunek 1: Przykład obliczenia produktów wyjściowych przy użyciu metody rachunku uznań



Tabela g: Przykład obliczenia wielkości uznań przy użyciu procentu certyfikacji i ilości wyrobów wyjściowych w produkcji płyt panelowych (ciąg dalszy tabeli f powyżej)

1	2	3	4
1-miesięczny okres rozliczeniowy	3-miesięczna średnia krocząca	Całkowita wielkość produkcji w okresie rozliczeniowym (m ³) *	Wielkość uznań w m ³ produktów wyjściowych
j=i	Cc(3)	Vcb	VC
	$Cc = \frac{Vc(3)}{Vc(3) + Vcm(3)}$		$VC = Vcbi * Cci$
Styczeń 2009	0,00	64589	0,00
Luty 2009	32,27	73698	23782,34
Marzec 2009	32,28	69568	22456,55

Kwiecień 2009	35,84	65423	23447,60
Maj 2009	29,86	57894	17287,15
Czerwiec 2009	29,80	66589	19843,52
Lipiec 2009	36,26	58789	21316,89
Sierpień 2009	51,34	62458	32065,94
Wrzesień 09	61,89	59658	36922,34
Październik 2009	54,85	70458	38646,21
Listopad 2009	48,77	62458	30460,77
Grudzień 2009	40,19	60589	24350,72
Kontynuacja			

Uwaga:

- [kolumna 4] Wielkości uznań są obliczane na podstawie procentu certyfikacji dla określonego okresu rozliczeniowego [kolumna 2] oraz ilości produktów wyjściowych w okresie rozliczeniowym [kolumna 3] i

Czerwiec 2009: $V_{cc} = 29,80 \times 66589 = \mathbf{19843,52 \text{ [m}^3\text{]}}$

Organizacja powinna utworzyć rachunek uznań dla grupy produktów objętych łańcuchem dostaw.

Tabela h: Przykład zarządzania wielkością uznań w produkcji płyt panelowych (ciąg dalszy tabeli g powyżej)

1	2	3	4	5
Okres stwierdzenia	Wprowadzone uznania	Rachunek uznań (kwalifikujące się uznania) w m ³	Maksymalny rachunek uznań w m ³	Wykorzystane uznania
	Wielkość uznań (m ³)			Wielkość uznań (m ³)
i	VC	$= [3]_{(i-1)} - [5]_{(i-1)} + [2]_{(i)}$ warunek: $[3] \leq [4]$	$\sum_{i=1}^{i-1} [2]$	
Styczeń 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Luty 2009	23782,34	23782,34	23782,34	0,00
Marzec 2009	22456,55	46238,89	46238,89	0,00
Kwiecień 2009	23447,6	69686,49	69686,49	0,00
Maj 2009	17287,15	86973,64	86973,64	0,00
Czerwiec 2009	19843,52	106817,16	106817,16	2546,56
Lipiec 2009	21316,89	125587,49	128134,05	958,23
Sierpień 2009	32065,94	156695,20	160199,99	562,45
Wrzesień 09	36922,34	193055,09	197122,33	0
Październik 2009	38646,21	231701,30	235768,54	1547,25
Listopad 2009	30460,77	260614,82	266229,31	1547,15
Grudzień 2009	24350,72	283418,39	290580,03	0
Styczeń 2010	22564,15	305982,54	313144,18	256,15
Luty 2010	25654,25	315016,09	315016,09	958,26
Marzec 2010	26789,15	319348,69	319348,69	123,15
Kontynuacja				

Uwaga:

Przykład obliczeń podanych w tabeli h dla okresu rozliczeniowego „marzec 2010” (ostatni wiersz):

- [kolumna 2] Wielkości uznań obliczone dla 1-miesięcznego okresu rozliczeniowego (wartości dla miesięcy styczeń 2009 – grudzień 2009 pochodzą z tabeli g).
- [kolumna 3] Rachunek uznań (uznania kwalifikujące się) jest obliczane jako wynik rachunku uznań z poprzedniego miesiąca [kolumna 3, luty 2010] pomniejszonego o ilość uznań wykorzystanych w poprzednim miesiącu [kolumna 5, luty 2010] plus wielkości uznań za bieżący miesiąc [kolumna 2, marzec 2010].

Marzec 2010: $31,5016,09 - 958,26 + 26,789,15 = 340,846,98 \text{ [m}^3\text{]}$

Całkowita ilość uznań zgromadzonych na rachunku uznań nie może przekroczyć uznań wprowadzonych na rachunek uznań w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy [kolumna 4 = 319 348,69]

$340\,846,98 > 319\,348,69$; w związku z tym saldo rachunku uznań (kwalifikujące się uznania) wynosi **319 348,69** [m³]

- [kolumna 4] Maksymalne saldo rachunku uznań oblicza się jako sumę uznań wprowadzonych na rachunek uznań w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy [kolumna 2, miesiąc kwiecień 2009 – marzec 2010].

6.4.7 **Organizacja**, która potrafi wykazać weryfikowalną proporcję wejściowego materiału do wyrobu wyjściowego, może obliczać uznanie ilości bezpośrednio z ilości wejściowego **materiału certyfikowanego przez PEFC** przez pomnożenie ilości **materiału certyfikowanego przez PEFC** przez proporcję materiału do wyrobu.

Przykład: Jeśli ilość **materiału certyfikowanego przez PEFC** wynosi 70 m³ (np. 100 m³ ze stwierdzeniem PEFC „70% certyfikowano przez PEFC”), a proporcja materiału do wyrobu wynosi 0,60 (np. 1 m³ drewna okrągłego daje 0,60 m³ tarcicy), organizacja uzyskuje uznanie ilości równe 42 m³ tarcicy.

- **Certyfikowane nakłady i wskaźnik nakładów/wyników (weryfikowalny*)**

Uznania (pojedyncza jednostka) = certyfikowane nakłady x wskaźnik nakładów/wyników

Przykład:

Zużycie certyfikowanego materiału: 6 ton

Współczynnik wejścia/wyjścia: 0,67

Uznania: $6 \times 0,67 = 4$ tony

Rysunek m: Przykład obliczenia produktów wyjściowych przy użyciu współczynnika wejścia/wyjścia w metodzie rachunku uznań





Tabela i: Przykład obliczenia wielkości uznań przy użyciu wielkości wejściowej i stosunku wejścia/wyjścia (I/O)

1	2	3	4	5	6	7
Nr dostawy	Data	Opis	Status	Ilość (m ³)	Wielkość uznań drewna tartaczego (m3) Współczynnik I/O = 0,6	Wielkość uznań wiórów i trocin (t) Stosunek I/O = 0,18
0353	1.7.23	Drewno okrągłe	75% certyfikowano przez PEFC	45	20,25	6,08
0354	3.7.23	Drewno okrągłe	Źródła kontrolowane przez PEFC	65		
0355	3.7.23	Drewno okrągłe		85		
0356	5.7.23	Drewno okrągłe	100% certyfikowano przez PEFC	65	39	11,7
0357	14.7.23	Drewno okrągłe		82		
0358	25.7.23	Drewno okrągłe	70% certyfikowano przez PEFC	65	27,3	8,2
Razem za czerwiec 2023 r.					50,55	25,98

6.4.8 **Organizacja** powinna rozdzielać uznania ilości z rachunku uznań na wyroby wyjściowe uwzględnione w rachunku uznań. Uznania ilości powinny być rozdzielane na wyroby wyjściowe tak, aby wyrób certyfikowany był uznawany za zawierający 100% **zawartości certyfikowanej** lub za zawierający poniżej 100% **zawartości certyfikowanej** przy jednoczesnej zgodności z progami własnymi organizacji. Wynik mnożenia ilości wyrobów wyjściowych przez zawartość certyfikowaną w wyrobie wyjściowym powinien być równy rozdzielonym uznaniom ilości pobranym z rachunku uznań.

Przykład: Organizacja może wykorzystać 7 jednostek uznań do sprzedaży 7 jednostek jako 100% certyfikowano przez PEFC lub do sprzedaży 10 jednostek jako 70% certyfikowano przez PEFC.

Rysunek n: Przykłady podziału uznań na produkty końcowe



7. Wymagania dla Systemu Należytej Staranności (SNS)

7.1 Postanowienia ogólne	• Zobacz również wytyczne do 3.26, Łańcuch dostaw PEFC
7.1.1 W odniesieniu do wszystkich materiałów użytych jako wejściowe do grupy wyrobów PEFC, z wyjątkiem materiału pochodzącego z recyklingu, organizacja powinna dołożyć należytej staranności, zgodnie z systemem należytej staranności PEFC (SNS), określonym w Załączniku 1 do niniejszej normy, w celu uniknięcia materiału pochodzącego ze źródeł kontrowersyjnych. W związku z tym organizacja powinna określić, że w przypadku materiału stosowanego jako wejściowy dla grup wyrobów PEFC istnieje „pomijalne ryzyko”, że pochodzi on ze źródeł kontrowersyjnych i że spełnia definicję surowca ze źródeł kontrolowanych przez PEFC.	• Organizacje posiadające certyfikat łańcucha dostaw powinny uwzględnić w swoich zasadach dotyczących łańcucha dostaw zobowiązanie do niepozyskiwania surowców z nielegalnych źródeł (załącznik 1, 6.3).
7.1.2 W przypadku grup wyrobów PEFC, w których został użyty wyłącznie materiał wejściowy dostarczony ze stwierdzeniem PEFC przez dostawcę objętego certyfikatem uznanym przez PEFC, organizacja może wdrożyć SNS PEFC, spełniając następujące wymagania: a) Aby umożliwić podmiotom certyfikowanym przez PEFC i niecertyfikowanym na dalszych etapach łańcucha dostaw wdrożenie SNS, organizacja powinna, na żądanie, dostarczyć informacje określone w punkcie 2.1 Załącznika 1, dla materiałów przekazywanych wraz ze stwierdzeniem PEFC. Jeżeli organizacja nie posiada wymaganych informacji, wniosek powinien być przekazany właściwemu dostawcy (dostawcom) organizacji (punkt 2.2 Załącznik 1.). b) W przypadku podniesienia wewnętrznych lub zewnętrznych uzasadnionych zastrzeżeń odnośnie pochodzenia materiału ze źródeł kontrowersyjnych organizacja podejmuje działania w następstwie tych zastrzeżeń zgodnie z punktem 4 Załącznika 1. c) Organizacja powinna zdefiniować, udokumentować i wdrożyć zobowiązanie oraz procedurę, obejmującą również materiał zawierający surowiec leśny i drzewny/wyroby nieobjęte łańcuchem dostaw PEFC organizacji, zapewniając tym samym, że w przypadku, gdy organizacja dowie się lub będzie miała uzasadnione zastrzeżenia, że materiał zawierający surowiec leśny i drzewny/wyroby pochodzą ze źródeł nielegalnych (źródła kontrowersyjne, 3.7a), nie zostaną one wprowadzone na rynek, dopóki problem nie zostanie rozwiązany zgodnie z punktem 4 Załącznika 1.	• Wymagania 7.1.2 a) i b) mają zastosowanie wyłącznie do organizacji kupujących wyłącznie materiały klasyfikowane jako certyfikowane przez PEFC lub pochodzące ze źródeł kontrolowanych przez PEFC (czyli organizacji, które nie wykorzystują „innych materiałów” jako materiałów wejściowych). Ponieważ wiadomo, że materiały zgłoszone do PEFC nie pochodzą z kontrowersyjnych źródeł, organizacje te nie muszą przeprowadzać oceny ryzyka określonej w załączniku 1, 3. Wszystkie pozostałe wymagania załącznika 1 nadal mają zastosowanie, pod warunkiem że nie są one kontrowersyjne, zgodnie z wyjaśnieniem do 3.7.a). • Zgodnie z punktem 7.1.2.a), jeśli organizacja otrzyma wniosek o udzielenie informacji określonych w załączniku 1, pkt 2.1, niezależnie od tego, czy materiał jest certyfikowany, czy nie, informacje te należy przekazać klientowi PEFC. Aby zapewnić możliwość zebrania tych informacji, organizacja powinna posiadać procedurę gwarantującą, że certyfikowani i niecertyfikowani dostawcy zobowiązują się do udzielenia takich informacji. • Podczas procesu audytu jednostka certyfikująca powinna sprawdzić, czy organizacja ustanowiła procedurę zapewniającą dostęp do informacji. Ponadto jednostka certyfikująca powinna sprawdzić, czy organizacja otrzymała wnioski od swoich klientów i czy była w stanie dostarczyć te informacje.

- Wymóg 7.1.2 c) dotyczy wszystkich organizacji. 7.1.2.c) rozszerza wymóg zgodności z prawem zgodnie z definicją PEFC dotyczącą kontrowersyjnych źródeł, 3.7.a., na działania związane z materiałami nieobjętymi zakresem łańcucha dostaw PEFC. Jeśli wiadomo lub istnieje podejrzenie, że materiał pochodzi z nielegalnych źródeł zgodnie z 3.7.a, nie można go wprowadzać do obrotu.
- W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń posiadacze certyfikatów mogą być zobowiązani do przedstawienia jednostce certyfikującej dokumentacji dotyczącej działalności wykraczającej poza zakres certyfikacji.
- Jeśli organizacja otrzyma uzasadnione zgłoszenie, może postępować zgodnie z procedurą opisaną w DDS w celu rozwiązania problemu (załącznik 1, 4). W przypadku rozwiązania problemu i wykazania przez organizację, że materiał nie pochodzi z nielegalnych źródeł, materiał może zostać wprowadzony do obrotu.
- W przypadku gdy organizacja odkryje lub zostanie poinformowana o uzasadnionych zastrzeżeniach, a dochodzenie zgodnie z załącznikiem 1, 4 wykazuje, że kontrowersyjne źródła dostały się do procesu produkcji lub zostały sprzedane z oznaczeniem PEFC, organizacja powinna zastosować swoją procedurę i proces niezgodności (zgodnie z PEFC ST 2002 2020 4.2.1 c) vi) i podjąć odpowiednie kroki, aby zapobiec wprowadzeniu na rynek lub zarządzać konsekwencjami.
- Tylko materiały objęte zakresem certyfikatu, w przypadku których ryzyko pochodzenia z kontrowersyjnych źródeł zostało ocenione i uznane za nieistotne zgodnie z wymogami PEFC DDS, mogą być deklarowane jako źródła kontrolowane przez PEFC.

Załącznik 1: System Należytej Staranności (SNS) PEFC w celu unikania materiału ze źródeł kontrowersyjnych

1. Wymagania ogólne

1.1 Aby pomóc zapewnić zgodność działań prowadzonych przez organizację w ramach niniejszej normy ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi legalności pochodzenia drewna, w tym przepisami handlowymi i celnymi, jak również w celu zminimalizowania ryzyka, że zakupiony surowiec pochodzi ze źródeł kontrowersyjnych, organizacja powinna stosować System Należytej Staranności (SNS), zgodnie z następującymi elementami niniejszej normy.	
1.2 System Należytej Staranności PEFC powinien być wdrożony w przypadku wszystkich materiałów zwierających surowce leśne i drzewne objętych łańcuchem dostaw PEFC oraz znajdujących się w grupach wyrobów PEFC, z wyjątkiem materiału pochodzącego z recyklingu. Uwaga: Organizacja może wdrożyć SNS dla wyrobów zawierających surowce leśne i drzewne pochodzących z lasów pod jej zarządem.	• Zobacz również wytyczne do 3.26, łańcuch dostaw PEFC.
1.3 Organizacja powinna wdrożyć SNS PEFC w trzech krokach obejmujących: ▪ gromadzeniem informacji ▪ oceną ryzyka ▪ zarządzanie dostawami istotnego ryzyka	• Terminy „gromadzenie informacji” i „dostęp do informacji” są używane w normie w odniesieniu do tego samego etapu DDS.
1.4 Organizacja pozyskująca surowiec pochodzący z gatunków wymienionych w Załączniku I do III do CITES powinna przestrzegać przepisów obowiązujących w zakresie CITES.	• Dostawy obejmujące gatunki wymienione w załącznikach 1, 2 lub 3 do konwencji CITES powinny być opatrzone odpowiednimi zezwoleniami na wywóz i/lub licencjami. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej CITES. Strona internetowa CITES zawiera również bazę danych z możliwością przeszukiwania, obejmującą wszystkie gatunki wymienione w konwencji CITES.

2. Dostęp do informacji

2.1 Aby z powodzeniem wdrożyć System Należytej Staranności PEFC, organizacja powinna mieć dostęp do następujących informacji od **dostawcy(ów)**:

- a) identyfikacja gatunku drzewa zawartego lub potencjalnie zawartego w materiale/wyrobie, przez podanie nazwy potocznej i/lub naukowej tam, gdzie jest to przydatne.
- b) kraj pozyskania materiału i jeśli to przydatne, również regionu kraju i/lub koncesji na pozyskanie.

Uwaga 1: Dostęp do nazwy naukowej gatunku jest wymagany w przypadkach, gdy użycie nazwy potocznej mogłoby powodować błędną identyfikację gatunku.

Uwaga 2: Użycie nazwy handlowej gatunku jest uznawane za równoważne z użyciem nazwy potocznej w przypadkach, gdy wszystkie gatunki objęte tą nazwą handlową są obciążone takim samym ryzykiem pochodzenia ze **źródeł kontrowersyjnych**.

Uwaga 3: Dostęp do informacji o regionie kraju pochodzenia surowca jest wymagany w przypadku, gdy regiony kraju reprezentują różny poziom ryzyka w aspekcie **źródeł kontrowersyjnych**.

Uwaga 4: Termin „koncesja na pozyskanie” oznacza kontrakt na pozyskanie na zdefiniowanym geograficznie obszarze lasów.

Uwaga 5: Termin „kraj/region” jest używany w dalszej części tego rozdziału do identyfikacji pochodzenia materiału/wyrobu w odniesieniu do kraju, regionu kraju lub koncesji na pozyskanie.

- Organizacja ustanowiła procedurę (np. pisemną umowę z dostawcą zobowiązującą go do dostarczenia informacji), która gwarantuje, że informacje wymagane zgodnie z załącznikiem 1, 2.1 zostaną dostarczone na żądanie.
- Jeśli organizacja otrzyma prośbę o udzielenie informacji, musi je przekazać klientowi PEFC, niezależnie od tego, czy materiał jest certyfikowany, czy nie. Jeśli organizacja nie posiada tych informacji, musi przekazać prośbę odpowiedniemu dostawcy (dostawcom), zgodnie z procedurą wspomnianą powyżej.
- W trakcie procesu audytu jednostka certyfikująca powinna sprawdzić, czy organizacja ustanowiła procedurę zapewniającą dostęp do informacji. Ponadto jednostka certyfikująca powinna sprawdzić, czy organizacja otrzymała wnioski od swoich klientów i czy była w stanie dostarczyć te informacje.
- Oświadczenia dostawców nie zastępują należytej staranności. Oświadczenie dostawców może być przydatnym narzędziem dla organizacji w celu uzyskania dostępu do informacji i uzyskania zobowiązania dostawcy do dostarczenia informacji o łańcuchu dostaw oraz zezwolenia na kontrole na miejscu. Typowe oświadczenie może składać się z następujących elementów:
 - (a) Pisemne oświadczenie, że zgodnie z najlepszą wiedzą dostawcy dostarczony materiał nie pochodzi z kontrowersyjnych źródeł.
 - (b) Pisemne zobowiązanie do dostarczenia informacji na temat gatunków drzew i pochodzenia geograficznego (kraj/region/koncesja) dostarczanego surowca, które są niezbędne do oceny ryzyka przez organizację.

- (c) Pisemne zobowiązanie, że jeśli dostawy dostawcy zostaną uznane za stwarzające znaczne ryzyko, dostawca prześle organizacji informacje niezbędne do identyfikacji jednostki (jednostek) gospodarki leśnej, z której pochodzi surowiec, oraz całego łańcucha dostaw związanego z dostawą stwarzającą znaczne ryzyko.
- (d) Pisemne zobowiązanie, że jeśli dostawy dostawcy zostaną uznane za stwarzające znaczne ryzyko, dostawca umożliwi organizacji przeprowadzenie kontroli drugiej strony lub strony trzeciej działalności dostawcy, a także działalności poprzednich dostawców w łańcuchu dostaw; oraz
- (e) Pisemne zobowiązanie, że jeśli dostawy dostawcy zostaną uznane za stwarzające znaczne ryzyko, dostawca wdroży środki naprawcze w ramach programu weryfikacyjnego organizacji.
- W przypadku zaopatrzenia z krajów, w których wskaźnik CPI/WJP jest niższy od progu, zdecydowanie zaleca się wcześniejsze zapoznanie się z tabelami 2 i 3 w celu zebrania wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być wymagane do oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem, takich jak powierzchnia lasów i cały łańcuch dostaw związany ze znacznym ryzykiem (zgodnie z PEFC ST 2002, załącznik 1, 5.1.1).
 - Podane informacje mogą obejmować wiele gatunków drzew i wiele źródeł pochodzenia. Nie jest konieczne podawanie dokładnej zawartości lub udziału poszczególnych gatunków i/lub źródeł pochodzenia.
 - W przypadku gdy podanie dokładnych informacji na temat gatunków drzew i pochodzenia jest trudne (np. w przypadku produkcji papieru i płyt), informacje mogą obejmować wszystkie potencjalne gatunki i pochodzenia. Informacje te powinny obejmować gatunki, które normalnie mogą być zawarte w produkcie. Nie ma potrzeby uwzględniania gatunków, które mogą przypadkowo znaleźć się w produkcie.
 - Przykład: producent paneli zazwyczaj kupuje mieszkankę drewna świerkowego, sosnowego i brzoźowego. Jednak w procesie produkcji nie jest w stanie dokładnie określić składu każdej wyprodukowanej partii. Informacje przekazywane przez producenta mogą obejmować

	wszystkie trzy gatunki, nawet jeśli dana partia zawiera tylko dwa z nich. • Uwaga 3: Informacje dotyczące szczebla niższego niż krajowy są szczególnie ważne, gdy cały kraj może wykazywać „znaczące ryzyko”, ale poziom zarządzania różni się na szczeblu niższego niż krajowy między regionami. Niektóre regiony kraju mogą być znane ze skuteczności w zapobieganiu nielegalnemu pozyskiwaniu drewna. W związku z tym materiał pochodzący z jednego regionu może być uznany za materiał o znikomym ryzyku, ale materiał pochodzący z innych regionów nadal będzie wiązał się ze znacznym ryzykiem. W takich przypadkach warunkiem przyjęcia materiału jest posiadanie informacji o regionie pochodzenia.
2.2 Aby umożliwić podmiotom certyfikowanym przez PEFC i niecertyfikowanym na dalszych etapach łańcucha dostaw wdrożenie SNS, organizacja powinna, na żądanie, dostarczyć informacje określone w punkcie 2.1 niniejszego załącznika w odniesieniu do materiałów przekazywanych wraz ze stwierdzeniem PEFC. Jeżeli organizacja nie posiada wymaganych informacji, wniosek powinien być przekazany właściwemu dostawcy (dostawcom) organizacji.	

3. Ocena ryzyka

3.1 Organizacja powinna przeprowadzić ocenę ryzyka, szacując ryzyko pozyskania materiału ze źródeł kontrowersyjnych dla wszystkich wejściowych materiałów zawierających surowce leśne i drzewne objętych łańcuchem dostaw PEFC organizacji, z wyjątkiem materiałów/wyrobów dostarczonych ze stwierdzeniem PEFC przez dostawcę posiadającego certyfikat uznany przez PEFC, ponieważ materiał ten można uznać za mający „pomijalne ryzyko” pochodzenia ze źródeł kontrowersyjnych.	• Ocena ryzyka jest drugim etapem DDS, następującym po zebraniu informacji (dostęp do informacji). • Materiały wejściowe otrzymane na podstawie certyfikatu PEFC lub certyfikatu PEFC dla kontrolowanych źródeł od dostawcy posiadającego ważny certyfikat łańcucha dostaw PEFC są zwolnione z oceny ryzyka. Zwolnienie z oceny ryzyka nie oznacza, że materiały te są zwolnione z całego systemu PEFC DDS. Wszystkie pozostałe wymagania zawarte w załączniku 1 nadal mają zastosowanie, jeśli są one istotne. • Ponadto organizacja importująca materiał z certyfikatem PEFC z kraju pozyskania powinna sprawdzić zgodność z przepisami dotyczącymi handlu i cel obowiązyującymi w kraju pozyskania w zakresie sektora leśnego.
---	---

	• W przypadku zmiany jednej z cech dostawy od tego samego dostawcy, np. innego kraju pochodzenia, innego gatunku drzewa, innego rodzaju produktu, kryzysu lub wojny w regionie, z którego pochodzi materiał, dostawę należy uznać za „nową” dostawę od tego dostawcy i należy zrewidować DDS. • W przypadku gdy dostawca certyfikowany zgodnie z normą łańcucha dostaw zatwierdzoną przez PEFC (patrz wyjaśnienie definicji 3.26 Łańcuch dostaw PEFC) dostarcza certyfikowany materiał klientowi certyfikowanemu zgodnie z międzynarodową normą PEFC ST 2002:2002 Łańcuch dostaw, powinien stosować deklaracje łańcucha dostaw PEFC ST 2002:2020 lub zarówno deklaracje łańcucha dostaw PEFC ST 2002:2020, jak i równoważne deklaracje zatwierdzonej przez PEFC normy łańcucha dostaw (podwójna deklaracja). Zob. również wyjaśnienie wymagań dotyczących deklaracji PEFC 3.7.
3.2 Ocena ryzyka przez organizację powinna skutkować zaklasyfikowaniem materiału do kategorii o „pomijalnym” lub „istotnym” ryzyku.	
3.3 Ocena ryzyka przez organizację powinna odbywać się w oparciu o wskaźniki ryzyka w miejscu pochodzenia i na poziomie łańcucha dostaw wymienione w tabelach 1–3 poniżej.	
3.4 W przypadku gdy ocena ryzyka przez organizację pozwala zidentyfikować wskaźniki określone w tabeli 1, organizacja może uznać, że surowiec charakteryzuje się „pomijalnym ryzykiem” pochodzenia ze źródeł kontrowersyjnych i zakończyć ocenę ryzyka bez konieczności analizy wskaźników przedstawionych w tabelach 2 i 3.	• Tabela 1 zawiera wskaźniki ryzyka pomijalnego. Jeśli jeden ze wskaźników z tabeli 1 ma zastosowanie, organizacja może uznać, że materiał stanowi pomijalne ryzyko i nie musi stosować wskaźników z tabeli 2 i tabeli 3.
3.5 W przypadku gdy ocena ryzyka przez organizację nie pozwala zidentyfikować wskaźników określonych w tabeli 1, ocena ryzyka powinna być kontynuowana według wskaźników ujętych w tabelach 2 i 3; a jeżeli którykolwiek z tych wskaźników ma zastosowanie, organizacja powinna uznać, że surowiec charakteryzuje się „istotnym ryzykiem” pochodzenia ze źródeł kontrowersyjnych .	• Ogólne podejście do przeprowadzania oceny ryzyka.

Tabela 1: Wykaz wskaźników ryzyka nieistotnego Wskaźniki	• Jeśli można zastosować wskaźnik z tabeli 1, dostawę można zaklasyfikować jako ryzyko pomijalne, pod warunkiem że nie ma uzasadnionych zastrzeżeń.
a) Dostawy zadeklarowane jako certyfikowane zgodnie z systemem certyfikacji lasów (innym niż uznany przez PEFC), w zakresie działań objętych terminem źródła kontrowersyjne, wspierane przez gospodarkę leśną, łańcuch dostaw lub certyfikat pozyskiwania włókien wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą.	• Organizacja powinna sprawdzić ważność deklaracji/oświadczenia dostawcy dotyczącego statusu certyfikowanego w odniesieniu do wymagań danego systemu. Ponadto organizacja powinna być w stanie przedstawić dowody, że system certyfikacji obejmuje: - certyfikację zarządzania lasami lub łańcucha dostaw przez stronę trzecią, która obejmuje działania określone terminem „kontrowersyjne źródła”. W tym celu organizacje powinny przeprowadzić analizę luk między definicją PEFC dotyczącą kontrowersyjnych źródeł a zakresem certyfikacji tego terminu przez stronę trzecią, zgodnie z jej wymaganiami; oraz - mechanizm weryfikacji, że surowce nieposiadające certyfikatu nie pochodzą z kontrowersyjnych źródeł, w przypadku których stosuje się wymagania procentowe. • Przykłady systemów certyfikacji lasów niezatwierdzonych przez PEFC: Forest Stewardship Council itp. • Organizacja przyjmująca materiał ponosi ostateczną odpowiedzialność za zapewnienie, że przyjęty system certyfikacji niezatwierdzony przez PEFC spełnia wymagania dotyczące ryzyka pomijalnego. Jednostka certyfikująca musi uwzględnić powyższe informacje w ramach audytu. • Jeżeli organizacja otrzymująca materiał nie może formalnie uzasadnić, że materiał został certyfikowany w ramach innego systemu certyfikacji leśnej prowadzonego przez stronę trzecią, wskaźnik ten nie ma zastosowania do uznania dostawy za ryzyko pomijalne.

b) Dostawy zweryfikowane przez rządowe lub pozarządowe mechanizmy weryfikacji lub licencjonowania inne niż systemy certyfikacji lasów, w zakresie działań objętych terminem źródła kontrowersyjne.	• Organizacja powinna być w stanie przedstawić dowody dotyczące zakresu mechanizmu weryfikacji lub licencjonowania. W tym celu organizacje powinny przeprowadzić analizę luk między definicją PEFC dotyczącą kontrowersyjnych źródeł a zakresem tego terminu w rządowym lub pozarządowym mechanizmie licencjonowania, zgodnie z jego wymaganiami. • Organizacja powinna udowodnić, że rodzaj weryfikacji jest wystarczający do potwierdzenia zgodności z zakresem. • Organizacja przyjmująca materiał ponosi ostateczną odpowiedzialność za zapewnienie, że przyjęty mechanizm rządowy, pozarządowy lub licencyjny spełnia wymagania dotyczące ryzyka pomijalnego. Jednostka certyfikująca musi uwzględnić powyższe kwestie w ramach audytu. • Przykład mechanizmów weryfikacji i licencjonowania: - SFI 2022 Norma pozyskiwania włókien - SFI 2022 Norma certyfikowanego pozyskiwania • Jeśli organizacja otrzymująca materiał nie może formalnie uzasadnić, że materiał ten został objęty rządowym lub pozarządowym mechanizmem licencyjnym, wskaźnik ten nie ma zastosowania do uznania dostawy za ryzyko pomijalne.
---	---

c) Dostawy poparte możliwą do zweryfikowania dokumentacją, w której wyraźnie określone są następujące elementy: i. kraj i/lub region, gdzie drewno zostało pozyskane, w którym najnowszy wskaźnik postrzegania korupcji (Corruption Perception Index/CPI) publikowany przez Transparency International (TI) jest wyższy niż 50, lub w którym najnowszy wskaźnik praworządności World Justice Project (WJP) jest większy niż 0,5, ii. nazwa handlowa i typ produktu, jak również nazwa potoczna oraz tam, gdzie ma to zastosowanie, pełna nazwa naukowa, iii. wszyscy dostawcy w łańcuchu dostaw iv. obszar leśny skąd pochodzi dostawa, v. dokumenty, w tym porozumienia kontraktowe oraz deklaracje własne, lub inne wiarygodne informacje wskazujące, że produkty nie pochodzą ze źródeł kontrowersyjnych.	• c) i. W przypadku rozbieżności między dwoma wskaźnikami wystarczy spełnienie jednego z nich. • c) v. Przykłady innych wiarygodnych informacji: - Gospodarka leśna i pozyskiwanie drewna, w tym ochrona różnorodności biologicznej i przekształcanie lasów do innych celów; zarządzanie obszarami o wysokich walorach środowiskowych i kulturowych; gatunki chronione i zagrożone, w tym wymogi CITES ▪ dokumentacja dotycząca własności/praw do użytkowania gruntów ▪ umowy lub koncesje ▪ oficjalne raporty z audytu ▪ certyfikaty zgodności z normami środowiskowymi ▪ zatwierdzone plany pozyskania ▪ raporty dotyczące zamknięcia wycinki ▪ kodeksy postępowania ▪ publicznie dostępne informacje świadczące o rygorystycznym nadzorze ustawodawczym oraz procedurach śledzenia i kontroli drewna ▪ oficjalne dokumenty wydane przez właściwe organy w kraju pozyskania ▪ oceny oddziaływania na środowisko ▪ plany zarządzania środowiskowego ▪ sprawozdania z audytu środowiskowego ▪ raporty z inwentaryzacji lasów ▪ polityki lub zobowiązania organizacji potwierdzające, że nie prowadzi ona handlu organizmami zmodyfikowanymi genetycznie ▪ (CITES) zezwolenie na wywóz ▪ Aby sprawdzić obszary chronione, można również skorzystać z serwisu Protected Planet (UNEP-WCMC) - Płatność podatków i opłat licencyjnych ▪ umowy ▪ banknoty ▪ dokumentacja VAT ▪ oficjalne pokwitowania
--	---

	- Handel i cła, w zakresie dotyczącym sektora leśnego ▪ umowy ▪ banknoty, weksle handlowe ▪ licencje importowe, licencje eksportowe ▪ oficjalne pokwitowania opłat eksportowych ▪ listy zakazów eksportu ▪ przydziały kontyngentów eksportowych [TRAFFIC, Globalna sieć WWF ds. lasów i handlu, wspólne ramy oceny legalności działalności leśnej, przetwórstwa drewna i handlu drewnem, załącznik; Komisja Europejska, wytyczne dotyczące rozporządzenia UE w sprawie drewna, CITES, http://www.cites.org/eng/disc/how.php] - Kwestie zdrowotne i pracownicze dotyczące pracowników leśnych ▪ dowody wypłaty wynagrodzeń (odcinki wypłat i świadczenia) zgodnie z krajowymi oficjalnymi umowami o pracę ▪ przepisy dotyczące godzin pracy itp. ▪ dokumentacja szkoleń ▪ polityki mające na celu zapobieganie nadużyciom lub nieuzasadnionym procedurom dyscyplinarnym - Prawa własności, użytkowania i użytkowania przez ludy tubylcze i osoby trzecie ▪ oceny oddziaływania na środowisko ▪ plany zarządzania środowiskowego ▪ raporty z audytów środowiskowych ▪ umowy dotyczące odpowiedzialności społecznej ▪ szczegółowe raporty dotyczące roszczeń i konfliktów dotyczących praw własności i użytkowania ▪ podpisane i/lub zarejestrowane układy zbiorowe pracy ▪ międzynarodowe umowy ramowe ▪ inne certyfikaty uznające konwencje MOP
--	--

Tabela 2: Wskaźniki znacznego ryzyka na poziomie pochodzenia Wskaźniki	- Wiersze a) – i) są elementami punktu 3.7, kontrowersyjnych źródeł. Wiersze pod każdym elementem, ponumerowane cyframi rzymskimi (i, ii, iii itp.), zawierają wskaźniki stosowane do oceny ryzyka dla tego elementu. W przypadku gdy dla danego elementu wymieniono więcej niż jeden wskaźnik, należy zastosować wszystkie wskaźniki. - Identyfikacja ryzyka jest przeprowadzana dla każdego z wskaźników. Wskaźniki, które zostaną uznane za „znaczące ryzyko”, będą musiały być zarządzane zgodnie z sekcją 5. Zarządzanie dostawami obciążonymi znacznym ryzykiem.
a) Działania niezgodne z obowiązującymi lokalnymi, krajowymi lub międzynarodowymi przepisami w zakresie gospodarki leśnej, w tym między innymi praktykami gospodarowania lasami; ochrony przyrody i środowiska; gatunków chronionych i zagrożonych; praw własności, praw własności i użytkowania gruntów przez ludność tubylczą, społeczności lokalne lub inne zainteresowane strony; ochrony zdrowia, pracy i bezpieczeństwa; antykorupcji i płatności obowiązujących opłat licencyjnych i podatków..	
i. Najnowszy wskaźnik postrzegania korupcji (Corruption Perception Index/CPI) publikowany przez Transparency International (TI) dla kraju jest niższy niż 50, lub najnowszy wskaźnik praworządności World Justice Project (WJP) jest niższy niż 0,5.	- Wynik TI CPI jest przedstawiony na stronie www.transparency.org. - Indeks praworządności World Justice Project (WJP) jest dostępny na stronie www.worldjusticeproject.org - Gdy CPI=50, indeks można uznać za powyżej 50. - Gdy WJP=0,5, można uznać, że wynosi on powyżej 0,5. - Alternatywne zastosowanie indeksu: Istnieje kilka innych indeksów dostarczających informacji o poziomie zarządzania, różniących się w niektórych szczegółach. Na przykład sama organizacja TI zapewnia alternatywne źródła informacji. Taki indeks zaakceptowany przez TI może stanowić alternatywę dla indeksu CPI TI. Alternatywne indeksy powinny być wcześniej uzgodnione z Radą PEFC (zgodnie z przypisem 4, strona 27 normy PEFC ST 2002:2020). Posiadacze certyfikatów PEFC lub krajowe organy zarządzające PEFC mogą wysłać wniosek do Międzynarodowego Sekretariatu PEFC na adres technical@pefc.org. - W przypadku rozbieżności między dwoma wskaźnikami wystarczy spełnić jeden z nich.

ii. Kraj/region jest znany z niskiego poziomu gospodarki leśnej i egzekwowania prawa.	• Poniżej przedstawiono kilka przykładów źródeł informacji: - Ramy wskaźników inicjatywy Governance of Forests Initiative (GFI) - Agencja ds. Dochodzeń Środowiskowych - Global Witness - Profile krajów FLEGT - Biblioteka dobrowolnych umów o partnerstwie FLEGT (CIFOR) - Centrum wiedzy o przeciwdziałaniu korupcji (Transparency International) - Zarządzanie lasami i legalność (Chatham House) - Eldis (Instytut Studiów nad Rozwojem – IDS) - Przekupstwo w międzynarodowym biznesie (OECD) - Transparency International Anti Bribery Globe - Jakość danych dotyczących zarządzania i mapy jakości zarządzania (Instytut Jakości Zarządzania) • Ogólnie rzecz biorąc, wiele indeksów i narzędzi oceny określa zarządzanie na poziomie krajowym. Organizacja powinna w pierwszej kolejności oprzeć ocenę ryzyka na poziomie krajowym, chyba że dysponuje innymi dowodami, które dostarczają bardziej szczegółowych informacji na temat konkretnego regionu i/lub koncesji. Zakłada się, że importerzy drewna posiadają podstawową wiedzę na temat różnic regionalnych, np. dotyczących różnych regionów Malezji.
iii. Gatunki drzew zawarte w materiale/produkcie są znane jako gatunki, w przypadku których w danym kraju/regionie dominują działania objęte terminem „kontrowersyjne źródła” (a) lub (b).	• Jednym z punktów odniesienia dla tego wskaźnika może być Czerwona lista gatunków zagrożonych IUCN CITES.org.
iv. Kraj objęty jest sankcjami ONZ, UE lub rządów krajowych ograniczającymi eksport/import takich wyrobów z surowców leśnych i drzewnych.	• Jednym z punktów odniesienia dla tego wskaźnika może być publikacja Rady Bezpieczeństwa ONZ zawierająca informacje na temat sankcji ONZ. • Dwie kolejne opcje to: mapa sankcji UE oraz Global Trade Alert.

b) Działania, w przypadku których zdolność lasów do produkcji drzewnych i nie drzewnych wyrobów leśnych oraz usług w sposób zrównoważony nie jest utrzymywana lub poziomy pozyskiwania przekraczają poziom, który można utrzymać w perspektywie długoterminowej.	
i. Według publicznie dostępnych danych, takich jak raport FAO w sprawie oceny zasobów leśnych, ilość rocznych zbiorów przemysłowego drewna okrągłego przekracza wielkość rocznego przyrostu zasobów rosnących w kraju/regionie pochodzenia.	• Ocena zasobów leśnych FAO jest tylko jednym z przykładów. Organizacje mogą również korzystać z innych wiarygodnych informacji dostępnych publicznie. Inne źródła niektórych informacji wymaganych przez ten wskaźnik mogą być: - STIX - UNECE - Europejska Agencja Środowiska - Forest Trends
c) Działania, w których gospodarka leśna nie przyczynia się do zachowania, ochrony lub poprawy bioróżnorodności na poziomie krajobrazu, ekosystemu, gatunku lub genetycznym.	
d) Działania, w których obszary leśne ważne ze względów ekologicznych nie są identyfikowane, chronione, zabezpieczane ani oddzielane.	

i. Wskaźnik wydajności środowiskowej (EPI) „Bioróżnorodność i siedliska” kraju jest niższy niż 50. W przypadku braku wskaźnika EPI dla danego kraju, można zastosować inne wskaźniki, takie jak przepisy dotyczące źródeł kontrowersyjnych elementy c i d, wraz z wiarygodnymi dowodami egzekwowania prawa (wynik TI CPI > 50 lub wynik WJP w zakresie praworządności > 0,5).

- **Metodologia stosowana do określenia wskaźnika efektywności środowiskowej (EPI) uległa znacznej zmianie w 2024 r. Oprócz wyniku w kategorii „Różnorodność biologiczna i siedliska” organizacja może alternatywnie wykorzystać wynik dwóch wskaźników: „Skuteczność obszarów chronionych” i „Integralność krajobrazu leśnego”.**

Wskaźnik skuteczności obszarów chronionych mierzy procentowy udział obszarów chronionych na lądzie w danym kraju, na których powierzchnia gruntów uprawnych i zabudowań wzrasta o ponad 0,5% rocznie (źródła: [EPI](#)).

Wskaźnik integralności krajobrazu leśnego szacuje integralność krajobrazów leśnych na podstawie zaobserwowanych i wnioskowanych zakłóceń spowodowanych przez człowieka oraz utraty łączności między lasami (źródła: [EPI](#)).

- **Wymóg ten można odczytać jako „i. Wynik kraju w indeksie efektywności środowiskowej (EPI) w kategorii „Różnorodność biologiczna i siedliska” lub „Skuteczność obszarów chronionych” i „Integralność krajobrazu leśnego” jest niższy niż 50. W przypadku braku wskaźnika EPI dla danego kraju można wykorzystać inne wskaźniki, takie jak przepisy dotyczące kontrowersyjnych źródeł elementów c i d, w połączeniu z dowodami wiarygodnego egzekwowania przepisów (wynik TI CPI > 50 lub wynik WJP Rule of Law > 0,5)”.**
- **Wynik EPI dla kategorii „Różnorodność biologiczna i siedliska” można znaleźć tutaj: <https://epi.yale.edu/measure/2024/BDH>**
- **Wynik EPI dla skuteczności obszarów chronionych można znaleźć tutaj: <https://epi.yale.edu/measure/2024/PAE>**
- **Wynik EPI w zakresie integralności krajobrazu leśnego można znaleźć tutaj: <https://epi.yale.edu/measure/2024/FLI>**
- **Gdy EPI wynosi 50, wskaźnik można uznać za powyżej 50.**
- **Gdy wynik skuteczności obszarów chronionych wynosi 50, wskaźnik można uznać za powyżej 50.**
- **Gdy wynik integralności krajobrazu leśnego wynosi 50, wskaźnik można uznać za powyżej 50.**

e) Działania, w których następuje konwersja lasu, w innych okolicznościach niż są uzasadnione, jeżeli konwersja: i. jest zgodna z polityką krajową i lokalną oraz ustawodawstwem mającym zastosowanie do użytkowania gruntów i gospodarki leśnej; i ii. nie ma negatywnego wpływu na ważne pod względem ekologicznym obszary leśne, obszary istotne pod względem kulturowym i społecznym, lub inne obszary chronione; i iii. nie niszczy obszarów o znaczących zasobach węgla; i iv. przyczynia się do długoterminowych korzyści ochronnych, ekonomicznych i/lub społecznych.	
i. Zgodnie z publicznie dostępnymi danymi lub informacjami, takimi jak publikowane przez FAO, kraj/region został zidentyfikowany jako kraj, w którym strata netto powierzchni terenów zalesionych wyniosła > 1% w ciągu ostatnich dziesięciu lat, z których dostępne są dane.	• Przykłady zasobów: - FAO - FAOSTAT - World Resources Institute (WRI) - Global Forest Watch
ii. W kraju/regionie obszar netto, gdzie ma miejsce konwersja lasów na plantacje leśne przekracza wzrost powierzchni lasów w kraju/regionie, według publicznie dostępnych danych lub informacji, takich jak publikowane przez FAO.	
f) Działania, które nie oddają zasad określonych w Deklaracji dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy, przyjętej przez MOP w 1998 r	

i. Poparte dowodami badania pokazują, że zasady określone w Deklaracji MOP dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy nie są w danym kraju przestrzegane.	• Jako źródło informacji organizacje mogą sprawdzić na stronie internetowej MOP, czy dany kraj ratyfikował wszystkie podstawowe konwencje MOP dotyczące pracy oraz zapoznać się z przeglądami MOP dla poszczególnych krajów. • Dodatkowo źródłem informacji są następujące strony internetowe: - Międzynarodowa Federacja Pracowników Budowlanych i Drzewnych (BWI) - ILOSTAT (MOP) - Raporty roczne Amnesty International - Uniwersalny Indeks Praw Człowieka (UHRI) - Human Rights Watch
g) Działania, które nie oddają zasad określonych w Deklaracji praw ludności rdzennej ONZ (2007)	
i. Poparte dowodami badania pokazują, że zasady określone w Deklaracji praw ludności rdzennej ONZ (2007) nie są w danym kraju przestrzegane.	• Oto kilka przykładów stron internetowych zawierających informacje związane z UNDRIP: - Strategia IWGIA - COICA - Deklaracja Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Ludności Rdzennej - Roczne raporty Amnesty International - Międzynarodowa Grupa Robocza ds. Spraw Ludności Tubylczej (IWGIA) - Ramy prawne i uznanie konstytucyjne ludności rdzennej (FAO) - Specjalny sprawozdawca ds. praw ludności rdzennej (ONZ)
h) Drewno z rejonów konfliktów.	• Organizacjom zdecydowanie zaleca się uwzględnienie rezolucji przyjętych podczas specjalnej sesji nadzwyczajnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W przypadku wystąpienia takich konfliktów oczekuje się od organizacji proaktywnego podejścia.

i. W kraju/regionie występuje konflikt zbrojny według publicznie dostępnych źródeł informacji, takich jak Fragile State List.	Szukając oznak niestabilności państw, można skorzystać z dwóch źródeł: listy państw niestabilnych (zwanej listą państw niestabilnych Banku Światowego) oraz indeksu państw niestabilnych.
i) Drzewa genetycznie modyfikowane.	
i. Według publicznie dostępnych źródeł informacji, w kraju/regionie prowadzi się produkcję genetycznie zmodyfikowanych organizmów leśnych i drzewnych, które wprowadza się na rynek komercyjny.	

Tabela 3: Wykaz wskaźników znacznego ryzyka na poziomie łańcucha dostaw Wskaźniki	
a) Nie są znane kraje/regiony, w których sprzedawano wyroby.	
b) Wyrób zawiera nieznane gatunki drewna.	Można to uzupełnić listą potencjalnych gatunków, które mogą być zawarte w produkcji.
c) Dowód na nielegalne praktyki stosowane przez jakiekolwiek przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw.	

3.7 Ocenę ryzyka powinna być przeprowadzona dla pierwszej dostawy pochodzącej od każdego indywidualnego dostawcy lub kilku dostawców, o takich samych cechach wymienionych w punkcie 2.1 niniejszego załącznika i przy takim samym zastosowaniu wskaźników zgodnie z tabelami 1-3 powyżej. Uwaga: W przypadku gdy dostawy od dostawców z tego samego regionu mają te same cechy wymienione w punkcie 2.1 i to samo zastosowanie wskaźników zgodnie z tabelami 1-3, ocenę ryzyka można zastosować jako ocenę dla całego regionu.	• W przypadku stosowania DDS dla kilku dostawców o tych samych cechach charakterystycznych należy jasno określić zakres DDS. Oprócz gatunków drzew (zgodnie z załącznikiem 1, pkt 2.1) przykładem takich samych cech charakterystycznych może być ten sam wskaźnik ryzyka związanego z prawem własności gruntów, wykonawcy pozyskania drewna itp. • Aby uniknąć przeprowadzania wielu identycznych ocen ryzyka, w których jedyną zmienną jest nazwa dostawcy, organizacja może przeprowadzić ocenę ryzyka dla wielu dostaw z określonego obszaru geograficznego. • Obszar geograficzny, na którym opiera się ocena ryzyka, powinien być jasno określony. Zasadniczo nie ma ograniczeń co do wielkości obszaru, o ile cały obszar charakteryzuje się spójnym ryzykiem. Obszar ten może na przykład obejmować określony region w obrębie jednego kraju, cały kraj lub określony region obejmujący lub rozciągający się na wiele krajów.
3.8 W odniesieniu do wszystkich materiałów podlegających ocenie ryzyka w organizacji, organizacja powinna prowadzić aktualną listę cech wymienionych w punkcie 2.1 niniejszego załącznika i wskaźników zgodnie z tabelami 1-3 dla dostaw poszczególnych dostawców i dostawców o tych samych cechach.	
3.9 Ocena ryzyka powinna być poddawana przeglądowi i, w razie potrzeby, aktualizowana co najmniej raz w roku, a także w przypadku zmian dotyczących cech wymienionych w punkcie 2.1 niniejszego dodatku.	• W przypadku zmiany jednej z cech dostawy od tego samego dostawcy, np. innego kraju pochodzenia, innego gatunku drzewa, innego rodzaju produktu, kryzysu lub wojny w regionie, z którego pochodzi materiał, lub zaangażowania administracji danego kraju w wojnę, dostawę należy uznać za „nową” dostawę od tego dostawcy i/lub przeprowadzić lub zrewidować ocenę ryzyka, stosownie do przypadku.

4. Uzasadnione zastrzeżenia

4.1 Organizacja powinna zapewnić niezwłoczne zbadanie uzasadnionych zastrzeżeń dotyczących potencjalnego pochodzenia surowca objętego SNS ze źródeł kontrowersyjnych, rozpoczynając nie później niż dziesięć dni roboczych od chwili zidentyfikowania uzasadnionego zastrzeżenia.	• Klauzula ta ma zastosowanie do wszystkich materiałów objętych zakresem systemu PEFC DDS, w tym materiałów dostarczanych z oznaczeniem PEFC i zwolnionych z oceny ryzyka. • Zgodnie z definicją „uzasadnionych obaw/zastrzeżeń”, uzasadnione zastrzeżenia to informacje poparte dowodami lub świadectwami wskazującymi, że materiały pochodzące z lasów i drzew mają kontrowersyjne źródła pochodzenia. Uzasadnione zastrzeżenia mogą być zgłaszane organizacji przez osoby trzecie lub organizacja sama może się o nich dowiedzieć. Oczekuje się, że będą one zarządzane zgodnie z wymaganiami normy (rozdział 4 załącznika 1). Organizacja nie ma obowiązku aktywnego zwracania się o komentarze dotyczące istnienia lub braku uzasadnionych zastrzeżeń.
4.2 Jeżeli nie jest możliwe rozwiązanie zastrzeżenia w drodze dochodzenia przez organizację, ryzyko, że surowiec pochodzi ze źródeł kontrowersyjnych organizacja powinna określić jako „znaczne” i postępować zgodnie z punktem 5 niniejszego załącznika.	

5. Zarządzanie dostawami o znacznym ryzyku


5.1 Postanowienia ogólne	
5.1.1 W przypadku dostaw, dla których określone zostało „znaczne ryzyko”, organizacja powinna zwrócić się do dostawcy o dostarczenie dodatkowych informacji i dowodów pozwalających organizacji sklasyfikować dostawę jako wiążącą się ze „znikomym ryzykiem”. Organizacja powinna zwrócić się do dostawcy o: a) dostarczenie organizacji niezbędnych informacji pozwalających zidentyfikować obszary leśne, skąd pochodzi surowiec, jak również cały łańcuch dostaw odnoszący się do dostawy „znacznego ryzyka”. b) umożliwienie organizacji przeprowadzenia kontroli własnej lub przez stronę trzecią postępowania dostawcy, jak również postępowania poprzednich dostawców w łańcuchu.	• Zarządzanie dostawami obciążonymi znacznym ryzykiem jest konieczne, jeśli organizacja chce zaakceptować dostawy, które w ocenie ryzyka zostały uznane za obciążone znacznym ryzykiem. Celem tego kroku jest ograniczenie znacznego ryzyka do poziomu ryzyka nieistotnego w oparciu o dodatkowe informacje dostarczone przez dostawcę. • Ocena ryzyka ujawni konkretne obszary znacznego ryzyka. Dostawca musi dostarczyć dodatkowe informacje, aby umożliwić organizacji zmianę poziomu ryzyka ze znaczącego na nieistotny.

Uwaga: Procedury te można zabezpieczyć np. porozumieniami umownymi lub pisemną deklaracją dostawcy.	• Środki ograniczające ryzyko muszą być stosowane w szczególności w odniesieniu do ryzyka, które zostało zidentyfikowane jako istotne w ramach oceny ryzyka.
5.1.2 Organizacja powinna opracować program weryfikacji własnej lub przez stronę trzecią dostaw sklasyfikowanych jako dostawy „znacznego ryzyka”. Program weryfikacji powinien obejmować: a) identyfikację całego łańcucha dostaw oraz obszarów leśnych w miejscu pochodzenia dostawy b) inspekcję w miejscu produkcji, stosownie do przypadku c) w razie potrzeby środki naprawcze	
5.2 Identyfikacja łańcucha dostaw	
5.2.1 Organizacja powinna wymagać od wszystkich dostawców dostaw „znacznego ryzyka” szczegółowych informacji o całym łańcuchu dostaw i obszarach leśnych w miejscu pochodzenia dostaw.	
5.2.2 W przypadkach, w których dostawy można opisać jako charakteryzujące się „znikomym ryzykiem”, według wskaźników w tabeli 1 na jednym etapie łańcucha dostaw, organizacja nie jest zobowiązana do śledzenia całego łańcucha dostaw do obszaru leśnego, z wyjątkiem przypadków uzasadnionych zastrzeżeń, z którymi należy postępować według załącznika 1, punkt 4.	
5.2.3 Dostarczone informacje powinny umożliwić organizacji zaplanowanie i przeprowadzenie kontroli na miejscu.	
5.3 Kontrola u dostawcy	
5.3.1 Program weryfikacji przez organizację powinien obejmować kontrolę dostaw „znacznego ryzyka” u dostawców. Kontrole na miejscu może przeprowadzać sama organizacja (kontrole własne) lub strona trzecia w imieniu organizacji. Organizacja może zastąpić kontrole u dostawcy przeglądem dokumentacji, jeśli przedłożona dokumentacja daje wystarczającą pewność co do pochodzenia surowca ze źródeł niekontrowersyjnych.	• Kontrola na miejscu powinna koncentrować się na powiązanych ryzykach, które zostały zidentyfikowane w poprzednich etapach. Celem kontroli na miejscu jest zebranie informacji i dowodów, które pozwolą organizacji sklasyfikować dostawę jako „ryzyko pomijalne”. • Kontrole na miejscu mają również na celu sprawdzenie, czy uzgodnione działania naprawcze zostały skutecznie wdrożone, a ryzyko zostało opanowane.

	• Program kontroli na miejscu koncentruje się na dostawcach. Spośród wszystkich dostaw obarczonych znacznym ryzykiem od jednego dostawcy organizacja powinna pobrać próbkę do weryfikacji podczas kontroli na miejscu. W związku z tym: - Pobieranie próbek opiera się na wszystkich dostawach obarczonych znacznym ryzykiem od jednego dostawcy. • Jeśli organizacja otrzymała dostawy o znacznym ryzyku od wielu dostawców, próbka jest określana dla każdego dostawcy z osobna: - Identyczne dostawy/przesyłki od tego samego dostawcy można traktować jako jedną dostawę.
5.3.2 Organizacja jest zobowiązana wykazać, że personel przeprowadzający kontrole posiada wystarczającą wiedzę i kompetencje w zakresie w lokalnych praktyk biznesowych, kulturowych i społecznych oraz w zakresie obowiązujących traktatów, konwencji, zarządzania i egzekwowania prawa, istotnych z punktu widzenia pochodzenia dostaw „znacznego ryzyka” i ryzyk zidentyfikowanych.	

5.3.3 **Organizacja** powinna określić próbkę dostaw „znacznego ryzyka” od **dostawcy**, która ma być sprawdzona w programie weryfikacji. Identyczne dostawy od tego samego **dostawcy** uznaje się za jedną dostawę. Rozmiar rocznej próbki powinien wynosić co najmniej pierwiastek kwadratowy z liczby dostaw „znacznego” ryzyka w jednym roku: ($y=\sqrt{x}$), zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej. Jeśli poprzednie kontrole u dostawcy były skuteczne w zakresie realizacji celów wyznaczonych w tym dokumencie, rozmiar próbki wolno zmniejszyć do $y=0,8 \sqrt{x}$, z zaokrągleniem w górę do liczby całkowitej.

Rysunek o: Przykład obliczenia próby kontroli na miejscu (u dostawcy)



5.3.4 Kontrole u dostawcy obejmują:

- bezpośredniego **dostawcę** oraz wszystkich **dostawców** na wcześniejszych etapach łańcucha dostaw w celu przeprowadzenia oceny zgodności ze stwierdzeniami **dostawców** dotyczącymi pochodzenia surowców.
- właściciela lasu lub zarządcę obszaru leśnego w miejscu pochodzenia dostaw lub wszelkie inne osoby odpowiedzialne za zarządzanie w tym obszarze, w celu przeprowadzenia oceny zgodności z wymogami prawnymi.

5.4 Działania naprawcze

5.4.1 **Organizacja** jest zobowiązana zdefiniować pisemne procedury wdrażania środków naprawczych w sytuacji braku zgodności **dostawców** wskazanych w programie weryfikacji organizacji.

5.4.2 Zakres działań naprawczych powinien opierać się na skali i powadze ryzyka, że drewno lub wyroby z drewna mogą pochodzić ze **źródeł kontrowersyjnych** i powinien obejmować co najmniej jedno z poniższych:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">a) wyraźną informację o zidentyfikowanym ryzyku wraz z prośbą o wyeliminowanie zidentyfikowanego ryzyka w określonym terminie, tak aby zapewnić, że do organizacji nie są dostarczane produkty leśne i drzewne ze źródeł kontrowersyjnych.b) wymaganie od dostawców określenia środków naprawczych dotyczących zgodności jednostki gospodarki leśnej z wymogami prawnymi lub efektywności przepływu informacji w łańcuchu dostaw.c) unieważnienie lub zawieszenie kontraktu lub zamówień na drewno lub wyroby do czasu aż dostawca będzie mógł wykazać, że wdrożone zostały odpowiednie działania dotyczące ograniczenia ryzyka. | |
|---|--|

6. Zakaz wprowadzania na rynek

6.1 Surowiec leśny i drzewny/produkty pochodzące z nieznanymi lub kontrowersyjnymi źródłami nie mogą wchodzić w skład grupy produktów PEFC.	W przypadku gdy organizacja zidentyfikuje lub zostanie poinformowana o uzasadnionych zastrzeżeniach, a dochodzenie zgodnie z załącznikiem 1 4 wykazuje, że kontrowersyjne źródła dostały się do procesu produkcji lub zostały sprzedane z oznaczeniem PEFC, organizacja powinna zastosować proces i procedurę niezgodności (zgodnie z PEFC ST 2002 2020 4.2.1 c) vi) i podjąć odpowiednie kroki, aby zapobiec wprowadzeniu do obrotu lub zarządzać konsekwencjami zgodnie z niniejszą normą.
6.2 Jeżeli organizacja wie, że surowiec leśny i drzewny/produkty nieobjęte łańcuchem dostaw PEFC organizacji pochodzą z nielegalnych źródeł (źródła kontrowersyjne, 3.7a), nie są one wprowadzane do obrotu.	Aby zachować certyfikaty łańcucha dostaw, jeśli organizacja dowie się, że pozyskuje materiały z nielegalnych źródeł, nie może wprowadzać ich do obrotu, dopóki nie zostaną wyjaśnione uzasadnione zastrzeżenia, niezależnie od tego, czy produkt wchodzi w zakres jej łańcucha dostaw. Wymóg ten wykracza poza materiały objęte zakresem łańcucha dostaw PEFC.
6.3 Jeżeli organizacja posiada uzasadnione zastrzeżenia, że surowiec leśny i drzewny/produkty nieobjęte łańcuchem dostaw PEFC organizacji pochodzą z nielegalnych źródeł (źródła kontrowersyjne, 3.7a), nie można ich wprowadzać na rynek, dopóki problem nie zostanie rozwiązany w zgodzie z klauzulą 4 niniejszego załącznika.	Zgodnie z punktem 7.1.2.c organizacja musi zdefiniować, udokumentować i wdrożyć zobowiązanie oraz procedurę, obejmujące również materiały/produkty pochodzenia leśnego i drzewnego nieobjęte łańcuchem dostaw PEFC organizacji, zapewniające, że w przypadku gdy organizacja posiada wiedzę lub otrzymała uzasadnione zgłoszenia, że materiały/produkty pochodzenia leśnego i drzewnego pochodzą z nielegalnych źródeł (źródła kontrowersyjne, 3.7a), materiał nie zostanie wprowadzony do obrotu, dopóki zastrzeżenia nie zostaną wyjaśnione zgodnie z Załącznikiem 1, 4.

Załącznik 2: Wdrożenie standardu łańcucha dostaw przez organizacje wielooddziałowe

Dokument normatywny

1. Wprowadzenie

Celem niniejszego załącznika jest ustanowienie wytycznych w zakresie wdrażania wymagań dotyczących łańcucha dostaw PEFC w organizacji posiadającej sieć zakładów tym samym zapewniając, z jednej strony, że ocena zapewnia wystarczającą pewność co do zgodności łańcucha dostaw, a z drugiej strony, że certyfikacja łańcucha dostaw jest praktyczna i wykonalna zarówno pod względem ekonomicznym jak i operacyjnym. Certyfikacja organizacji wielozakładowej umożliwia również wdrożenie i certyfikację łańcucha dostaw w grupie najczęściej niewielkich, niezależnych przedsiębiorstw. Niniejszy załącznik obejmuje wyłącznie te wymagania, które powinny spełnić organizacje wielozakładowe, aby wdrożyć łańcuch dostaw zgodny z wymaganiami tej normy.	• Zob. wyjaśnienie definicji 3.19 Organizacja wielooddziałowa.
--	---

2. Kryteria kwalifikacji dla organizacji wielozakładowej

2.1 Przez organizację wielozakładową rozumie się organizację posiadającą określone biuro centralne (nazywane dalej „centralą”), w którym odbywa się planowanie, kontrola i nadzór pewnych czynności, a także sieć lokalnych biur i oddziałów (zakładów), w których te czynności są całkowicie lub częściowo realizowane.	
2.2 Organizacja wielozakładowa nie musi być odrębną jednostką, ale wszystkie jej zakłady powinny mieć prawne lub kontraktowe powiązanie z centralą organizacji i podlegać wspólnemu łańcuchowi dostaw, który jest przedmiotem ciągłego nadzoru ze strony centrali. Oznacza to, że centrala ma prawo przeprowadzić działania naprawcze w każdym zakładzie. W stosownych przypadkach powyższy zapis powinien się znaleźć w kontrakcie pomiędzy centralą a poszczególnymi zakładami.	

2.3 Organizacja wielozakładowa może obejmować:


- a) **organizacje** działające na zasadzie franczyzy lub firmy z wieloma oddziałami, w których zakłady są powiązane własnościowo, strukturą zarządzania lub w inny organizacyjny sposób,
- b) grupy niezależnych prawnych przedsiębiorstw założonych i działających w celu certyfikacji łańcucha dostaw (grupa producencka).

Uwaga: Określenie „powiązane strukturą zarządzania lub w inny organizacyjny sposób” nie obejmuje członkostwa w stowarzyszeniu.

• Organizacja wielooddziałowa może obejmować:


- Obiekty są powiązane poprzez wspólną własność, zarządzanie lub inne powiązania organizacyjne. Obejmuje to na przykład przedsiębiorstwo handlowe posiadające kilka (między)narodowych punktów sprzedaży lub grupę drukarni, które mają wspólne zarządzanie zakupami i realizacją zamówień.
- Grupa niezależnych przedsiębiorstw prawnych utworzonych i działających w celu certyfikacji łańcucha dostaw (grupa producentów). W praktyce ten rodzaj organizacji wielooddziałowej jest często określany jako „certyfikacja grupy producentów”. Centrala lub podmiot grupy jest zazwyczaj, ale niekoniecznie, zewnętrznym konsultantem określanym jako „kierownik grupy”.

Rysunek p: przykłady różnych rodzajów organizacji wielooddziałowych:



Rysunek q: Przykłady centrali i zakładów produkcyjnych w różnych krajach

■ Centrala ■ Zakłady produkcyjne



Rysunek r: Przykład wspólnego zarządzania centralą i zakładami produkcyjnymi

● Centrala – wspólne zarządzanie (np. zakupami, zamówieniami, sprzedażą)
● Zakłady produkcyjne



	• Grupa producentów: <i>Rysunek s: Przykład grupy producentów</i> Centrala – wspólne zarządzanie (np. zakupy, zarządzanie zamówieniami, sprzedaż) ● Kierownik grupy = Centrala = Stowarzyszenie ● Członkowie grupy = Oddziały = Niezależne organizacje prawne Ten sam kraj Każdy członek grupy: <10 000 000 euro <50 pracowników 
2.4 Grupa producencka oznacza sieć zazwyczaj małych, niezależnych przedsiębiorstw, stowarzyszonych w celu uzyskania i utrzymania certyfikacji łańcucha dostaw dla całej grupy. Centralą może być stowarzyszenie handlowe lub inny wystarczająco doświadczony podmiot prawny, który zostanie nominowany w tym celu przez grupę zainteresowanych członków lub który zaoferuje grupie usługi dla potrzeb niniejszej normy i zgodnie z niniejszą normą. Centrala może być również zarządzana przez jednego z członków grupy. Uwaga: Centrala w przypadku grupy producenckiej może być nazwana „podmiotem grupowym”, a zakłady – „członkami grupy”.	
2.5 Zakład oznacza lokalizację, w której prowadzone są działania związane z łańcuchem dostaw organizacji.	

2.6 Uczestnictwo w grupie producenckiej jest ograniczone do zakładów znajdujących się w jednym kraju i: a) zatrudniających nie więcej niż 50 pracowników (odpowiednik zatrudnienia pełnoetatowego), b) których obrót nie przekracza 10 000 000 euro lub wartości równoważnej.	• W przypadku, gdy uczestnik grupy producentów przekroczy limit 50 pracowników / 10 000 000 EUR obrotów po przystąpieniu do grupy producentów, uczestnik ten musi opuścić grupę producentów po drugim z rzędu audycie, w którym co najmniej jeden z limitów został przekroczony. • Ideą grup producentów jest certyfikacja niezależnych małych przedsiębiorstw, podział kosztów oraz posiadanie koordynatora, który zarządza certyfikacją i posiada wiedzę specjalistyczną w ramach grupy. Celem normy nie jest umożliwienie dużym przedsiębiorstwom przystąpienia do grup producentów. W związku z tym progi określone w pkt 2.6 należy rozumieć jako mające zastosowanie na poziomie przedsiębiorstwa, a nie na poziomie zakładu. • Organizacje posiadające więcej niż jedną fizyczną siedzibę mogą przystąpić do grup producentów, pod warunkiem że każda z siedzib organizacja spełnia wymagania. Każda z siedzib będzie traktowana jako uczestnik grupy producentów.
---	--

3. Wymagania dla organizacji wielozakładowych

3.1 Informacje ogólne	
3.1.1 Łańcuch dostaw organizacji powinien być centralnie zarządzany i podlegać centralnej ocenie. Wszystkie zakłady (łącznie z centralą zarządzającą) powinny być objęte programem wewnętrznych audytów przeprowadzanych, zanim niezależna jednostka certyfikująca rozpocznie swoją ocenę.	
3.1.2 Organizacja powinna wykazać, że jej centrala wprowadziła łańcuch dostaw zgodnie z wymaganiami niniejszej normy oraz że cała organizacja (tzn. wszystkie zakłady) spełnia wymagania niniejszej normy.	
3.1.3 Organizacja powinna dowieść swojej zdolności do pozyskiwania i analizy danych ze wszystkich zakładów, w tym danych od władz centralnych, oraz zdolności do wprowadzania ewentualnych zmian potrzebnych w funkcjonowaniu łańcucha dostaw w poszczególnych zakładach.	

3.2 Funkcja i zakres odpowiedzialności centrali	
3.2.1 Centrala organizacji wielozakładowej powinna: a) reprezentować organizację wielozakładową w procesie certyfikacji, w tym w zakresie komunikacji i utrzymywaniu relacji z jednostką certyfikującą, b) złożyć wniosek o certyfikację, zawierający listę uczestniczących zakładów, c) zapewnić powiązanie kontraktowe z jednostką certyfikującą, d) przesłać jednostce certyfikującej prośbę o rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu certyfikacji, co dotyczy również uczestniczących zakładów, e) w imieniu całej organizacji wielozakładowej zobowiązać się do wprowadzenia i utrzymywania łańcucha dostaw zgodnego z wymaganiami niniejszej normy, f) przekazywać wszystkim zakładom informacje i wytyczne potrzebne do skutecznego wdrożenia i utrzymania łańcucha dostaw zgodnie z niniejszą normą. Centrala powinna zapewnić wszystkim zakładom poniższe informacje lub dostęp do nich: - kopia niniejszej normy oraz wytyczne dotyczące wdrożenia wymagań niniejszej normy, - zasady używania znaków towarowych PEFC oraz wszelkie wytyczne dotyczące wdrożenia zasad używania znaków towarowych PEFC, - procedury centrali dotyczące zarządzania organizacją wielozakładową, - warunki kontraktu z jednostką certyfikującą dotyczące praw jednostki certyfikującej lub akredytującej w zakresie dostępu do dokumentacji i instalacji w zakładzie w celu oceny i nadzoru, oraz ujawniania informacji o zakładzie stronom trzecim, - objaśnienie zasady wzajemnej odpowiedzialności zakładów w procesie certyfikacji wielozakładowej, - wyniki programu wewnętrznego audytu oraz oceny i nadzoru jednostki certyfikującej oraz związane z tym środki naprawcze i zapobiegawcze do wdrożenia w poszczególnych zakładach,	

- certyfikat wielozakładowy i wszystkie jego części dotyczące zakresu certyfikacji i objęcia nią zakładów.	
Uwaga: Pojęcie „wzajemna odpowiedzialność” oznacza, że braki zgodności wykryte w jednym zakładzie lub w centrali mogą pociągać za sobą działania naprawcze do wdrożenia we wszystkich zakładach, zwiększenie ilości wewnętrznych audytów lub cofnięcie certyfikatu wielozakładowego. g) zapewnić organizacyjne lub kontraktowe połączenia ze wszystkimi zakładami wchodzącymi w skład organizacji wielozakładowej, uwzględniające zobowiązania tych zakładów do wdrożenia i utrzymania łańcucha dostaw zgodnie z niniejszą normą; centrala powinna posiadać pisemny kontrakt lub inną pisemną umowę z wszystkimi zakładami, która uprawnia centralę do wdrażania i egzekwowania wdrożenia wszelkich środków naprawczych lub zapobiegawczych oraz inicjowania wykluczenia dowolnego zakładu z zakresu certyfikacji w przypadku braku zgodności z niniejszą normą. h) opracować pisemne procedury zarządzania organizacją wielozakładową, i) przechowywać dokumenty dotyczące zgodności centrali i zakładów z wymaganiami niniejszej normy. j) uruchomić program audytów wewnętrznych zgodnie z opisem w punkcie 3.2.2, k) uruchomić program oceny zgodności centrali i zakładów, obejmujący ocenę wyników programu audytów wewnętrznych oraz ocen i nadzoru podmiotu certyfikującego; opracować ewentualne działania naprawcze lub zapobiegawcze; oceniać efektywność podjętych działań naprawczych.	
3.2.2 Program audytów wewnętrznych	
3.2.2.1 Program audytów wewnętrznych zapewnia: a) audyt wszystkich zakładów (w tym centrali administracyjnej), na miejscu lub zdalnie, gdzie możliwa jest zdalna weryfikacja wdrożenia procesów łańcucha dostaw, przed rozpoczęciem oceny przez jednostkę certyfikującą. b) audyt każdego nowego zakładu przed rozpoczęciem procesu rozszerzania zakresu certyfikacji przez jednostkę certyfikującą.	• 3.2.2.1 b) błąd redakcyjny – Audyt każdej nowej lokalizacji przed rozpoczęciem przez jednostkę certyfikującą procesu rozszerzenia zakresu certyfikacji.

3.3 Funkcja i zakres odpowiedzialności zakładów

Zakłady współtworzące **organizację wielozakładową** odpowiadają za:

- a) wdrożenie i utrzymanie wymagań łańcucha dostaw zgodnie z niniejszą normą,
- b) zawarcie kontraktu z centralą, w tym zobowiązanie się do zachowania zgodności z wymaganiami łańcucha dostaw oraz z innymi stosownymi wymogami certyfikacji,
- c) udzielanie wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie zapytania centrali lub jednostki certyfikującej związane z danymi, dokumentacją lub innymi informacjami dotyczącymi formalnych audytów, ocen lub innych elementów,
- d) zapewnienie pełnej współpracy i pomocy w celu pomyślnego ukończenia wewnętrznych audytów przeprowadzanych przez centralę oraz audytów przeprowadzanych przez jednostkę certyfikującą, co obejmuje m.in. dostęp do zakładowych instalacji,
- e) przeprowadzanie odpowiednich działań naprawczych i zapobiegawczych ustalonych przez centralę.

Tabela 4: Zakres odpowiedzialności za wdrożenie wymagań niniejszej normy w organizacji wielozakładowej

Wymagania normy	Centrala	Zakład
Wymagania dotyczące procesu łańcucha dostaw – metoda separacji fizycznej		Tak
Wymagania dotyczące procesu łańcucha dostaw – metoda procentowa	Tak (jeśli rachunek procentowy na poziomie wielu lokalizacji)	Tak
Wymagania dotyczące procesu łańcucha dostaw – metoda rachunku uznań	Tak (jeśli rachunek uznań na poziomie wielu lokalizacji)	Tak
Wymagania dotyczące systemu zarządzania		
Obowiązki i uprawnienia	Tak	Tak
Ogólne obowiązki	Tak	Tak
Obowiązki i uprawnienia w odnośnie łańcucha dowodowego	Tak (dla d i e)	Tak
Udokumentowane procedury	Tak (dla a, e i f)	Tak
Prowadzenie ewidencji / dokumentacji	Tak (dla f i g)	Tak
Zarządzanie zasobami	Tak (tylko w przypadku świadczonych usług)	Tak
Zarządzanie kadrami / personelem		
Zaplecze techniczne		
Inspekcja i kontrola	Tak	Tak
Skargi	Tak	Tak

4. Dodatkowe wytyczne dotyczące wdrażania systemu należytej staranności PEFC dla materiałów pochodzących z drzew poza lasami

Ogólne wytyczne: Wszystkie wymagania normy PEFC ST 2002:2020 i powiązanych wytycznych zawartych w GD 2001:2025 mają zastosowanie do materiałów pochodzących z obszarów drzew pozalasowych (TOF), chyba że w niniejszej sekcji określono inaczej. Niniejsza sekcja zawiera jedynie dodatkowe wyjaśnienia dotyczące wymagań i wytycznych, które obecnie odnoszą się do lasów, w szczególności wymagań związanych z wdrożeniem systemu należytej staranności PEFC (DDS) dla materiałów TOF.

3. Terminy i definicje

Norma 2002:2020	Wytyczne
3.7 Kontrowersyjne źródła Surowiec leśny i drzewny pozyskany z: a) działań niezgodnych z obowiązującymi lokalnymi, krajowymi lub międzynarodowymi przepisami dotyczącymi gospodarki leśnej, w tym między innymi dotyczącymi praktyk zarządzania lasami; ochrony przyrody i środowiska; gatunków chronionych i zagrożonych; praw własności i użytkowania gruntów ludności tubylczej, społeczności lokalnych lub innych zainteresowanych stron; kwestii zdrowia, pracy i bezpieczeństwa; antykorupcji i płatności stosownych opłat licencyjnych oraz podatków, b) działań, w których zdolność lasów do produkcji gamy produktów i usług leśnych zarówno drzewnych, jak i niedrzewnych w sposób zrównoważony nie jest utrzymywana lub poziomy pozyskania przewyższają poziom, który można utrzymać w perspektywie długoterminowej, c) działań, w których gospodarka leśna nie przyczynia się do utrzymania, ochrony lub poprawy różnorodności biologicznej na poziomie krajobrazu, ekosystemu, gatunku lub na poziomie genetycznym, d) działań, w których ważne pod względem ekologicznym obszary leśne nie są identyfikowane, zabezpieczane, chronione, lub pozostawiane,	3.7 Kontrowersyjne źródła Materiał drzewny pozyskiwany z: • a) Działalności niezgodnej z obowiązującymi lokalnymi, krajowymi lub międzynarodowymi przepisami dotyczącymi zarządzania drzewami poza lasami (TOF), w tym między innymi praktykami zarządzania TOF; rolnictwem i agroleśnictwem, ochroną przyrody i środowiska; gatunkami chronionymi i zagrożonymi; prawami własności, prawami do użytkowania gruntów i prawami do użytkowania gruntów przez ludność rdzenną, społeczności lokalne lub inne zainteresowane strony; kwestiami zdrowia, pracy i bezpieczeństwa; odszkodowaniami za szkody w uprawach; przeciwdziałaniem korupcji oraz uiszczaniem obowiązujących opłat licencyjnych i podatków. • b) Działania, w ramach których nie utrzymuje się zdolność TOF do wytwarzania szeregu produktów i usług z drewna i innych materiałów pochodzenia drzewnego z obszarów TOF w sposób zrównoważony lub poziom pozyskiwania przekracza tempo, które można utrzymać w perspektywie długoterminowej. • c) Działania, w ramach których zarządzanie TOF nie przyczynia się do utrzymania, ochrony lub poprawy różnorodności biologicznej na poziomie krajobrazu, ekosystemu, gatunków lub genetycznym. • d) Działania, w ramach których obszary nieleśne o znaczeniu ekologicznym nie są identyfikowane, chronione, konserwowane ani wyłączane z użytkowania.

- e) działań, w których następuje **konwersja lasu**, w innych okolicznościach niż są uzasadnione, jeżeli konwersja:
 - i. jest zgodna z polityką krajową i lokalną oraz ustawodawstwem mającym zastosowanie do użytkowania gruntów i gospodarki leśnej, oraz
 - ii. nie ma negatywnego wpływu na ważne pod względem ekologicznym obszary leśne, obszary istotne pod względem kulturowym i społecznym, lub inne obszary chronione, oraz
 - iii. nie niszczy obszarów o znacznych zasobach węgla, oraz
 - iv. przyczynia się do długoterminowych korzyści ochronnych, ekonomicznych i/lub społecznych,
- f) działań, które nie są zgodne z duchem Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MPO) w sprawie podstawowych zasad i praw pracowniczych (1998),
- g) działań, które nie są zgodne z duchem Deklaracji praw ludów tubylczych Narodów Zjednoczonych (2007),
- h) drewna pochodzącego z rejonu konfliktu.
- i) drzew genetycznie modyfikowanych.

Uwaga 1 (dotycząca pkt 3.7 b, d oraz e): Za „źródła kontrowersyjne” nie uważa się działań na **plantacjach leśnych** o krótkiej rotacji z cyklami pozyskania poniżej 35 lat, które znajdują się na terenach rolniczych.

Uwaga 2 (dotycząca punktu 3.7 i): Ograniczenie odnośnie wykorzystania **drzew genetycznie modyfikowanych** zostało przyjęte przez Walne Zgromadzenie PEFC w oparciu o Zasadę Ostrożności. Dopóki wystarczające dane naukowe na temat **drzew genetycznie modyfikowanych** wskazują, że wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt oraz środowisko jest równe lub bardziej pozytywne niż to prezentowane przez drzewa ulepszone genetycznie metodami tradycyjnymi, żadne drzewa genetycznie modyfikowane nie będą wykorzystywane.

- e) Działania, w ramach których dochodzi do przekształcania lasów, z wyjątkiem uzasadnionych przypadków, w których przekształcenie:
 - ii. nie ma negatywnego wpływu na obszary leśne o znaczeniu ekologicznym, **obszary nieleśne o znaczeniu ekologicznym**, obszary o znaczeniu kulturowym i społecznym ani inne obszary chronione, oraz

- **PEFC ST 1003:2024 zawiera definicje produktów nieдрzewnych pochodzących z obszarów TOF oraz obszarów nieleśnych o znaczeniu ekologicznym.**

Produkty inne niż drewno pochodzące z obszarów TOF (3.25): Produkty składające się z towarów pochodzenia biologicznego innych niż drewno, pochodzących z drzew (3.25, PEFC ST 1003 :2024)

Ekologicznie ważne obszary nieleśne (3.8): Obszary nieleśne:

- a) zawierające chronione, rzadkie, wrażliwe lub reprezentatywne ekosystemy nieleśne;
- b) zawierające znaczne skupiska gatunków endemicznych i siedlisk gatunków zagrożonych, zgodnie z definicjami zawartymi w uznanych wykazach referencyjnych;
- c) zawierające zagrożone lub chronione zasoby genetyczne in situ;
- d) przyczyniające się do tworzenia znaczących w skali globalnej, regionalnej i krajowej rozległych krajobrazów o naturalnym rozmieszczeniu i bogactwie naturalnie występujących gatunków.

Punkt 3.7 a) Obowiązujące lokalne, krajowe lub międzynarodowe przepisy dotyczące zarządzania TOF obejmują przepisy, zobowiązania prawne, wymagania, regulacje, kodeksy oraz wiążące traktaty międzynarodowe, konwencje i umowy, które obejmują i/lub regulują kwestie wymienione w wytycznych dotyczących definicji „kontrowersyjnych źródeł” na stronach 8–12 niniejszych wytycznych. Poniżej znajdują się dalsze wyjaśnienia:

Prawa do użytkowania gruntów, w tym prawa do zbiorów, produkcji lub zarządzania gruntami

- j) przepisy dotyczące przenoszenia własności gruntów, w szczególności w odniesieniu do **obszarów TOF**

	Podatki i opłaty a) Opłaty związane z pozyskiwaniem drewna z TOF (w stosownych przypadkach), takie jak opłaty licencyjne, opłaty za prawo do wyrębu i inne opłaty oparte na miąższości, a także podatki lub opłaty za powierzchnię gruntów, oparte na prawidłowej klasyfikacji ilości, jakości i gatunków. Prawa pracownicze oraz zdrowie i bezpieczeństwo a) środki ochrony osobistej dla osób zaangażowanych w działalność związaną z zarządzaniem TOF, stosowanie bezpiecznych praktyk ścinki i transportu, ustanowienie stref ochronnych wokół miejsc pozyskiwania drewna oraz wymogi bezpieczeństwa dotyczące używanych maszyn i stosowania środków chemicznych b) zatrudnienie personelu zaangażowanego w działania związane z zarządzaniem TOF, w tym umowy i pozwolenia na pracę, obowiązkowe ubezpieczenia, certyfikaty kompetencji i inne wymagania szkoleniowe oraz opłacanie podatków socjalnych i dochodowych Prawa człowieka chronione na mocy prawa międzynarodowego Przepisy mające zastosowanie do osób przebywających lub posiadających prawa do obszaru TOF, z którego pochodzi materiał. Prawa osób trzecich a) zwyczajowe i tradycyjne prawa związane z działalnością TOF w zakresie pozyskiwania drewna, w tym podział korzyści b) prawa ludności rdzennej w zakresie, w jakim dotyczą one działalności związanej z zarządzaniem TOF c) „Wolna, uprzednia i świadoma zgoda” w związku z przeniesieniem praw do zarządzania TOF i praw zwyczajowych na organizację odpowiedzialną za działalność związaną ze zbiorem. d) Prawa do użytkowania i posiadania, na które ma wpływ produkcja materiałów TOF, oraz tradycyjne prawa do użytkowania gruntów przez ludność tubylczą i społeczności lokalne; może to obejmować np. prawa do obciążenia gruntu lub prawa użytkowania.
--	--

	Handel, transport i zwyczaję b) zezwolenia handlowe i dokumenty transportowe towarzyszące transportowi drewna z operacji TOF
--	--

Załącznik 1: System należytej staranności PEFC (DDS) mający na celu unikanie materiałów pochodzących z kontrowersyjnych źródeł

3. Ocena ryzyka

Tabela 1: Wskaźniki pomijalnego ryzyka	
Wskaźniki	
a) Dostawy zadeklarowane jako certyfikowane zgodnie z systemem certyfikacji lasów (innym niż uznany przez PEFC), w zakresie działań objętych terminem źródła kontrowersyjne, wspierane przez gospodarkę leśną, łańcuch dostaw lub certyfikat pozyskiwania włókien wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą.	a) Dostawy zgłoszone jako certyfikowane zgodnie z powiązaniem systemem certyfikacji, który obejmuje materiały kwalifikujące się do certyfikacji PEFC (inne niż zatwierdzone przez PEFC), odnoszące się do działań objętych terminem „kontrowersyjne źródła”, poparte certyfikatem wydanym przez niezależną jednostkę certyfikującą
b) Dostawy zweryfikowane przez rządowe lub pozarządowe mechanizmy weryfikacji lub licencjonowania inne niż systemy certyfikacji lasów, w zakresie działań objętych terminem źródła kontrowersyjne.	
c) Dostawy poparte możliwą do zweryfikowania dokumentacją, w której wyraźnie określone są następujące elementy: - kraj i/lub region, gdzie drewno zostało pozyskane, w którym najnowszy wskaźnik postrzegania korupcji (Corruption Perception Index/CPI) publikowany przez Transparency International (TI) jest wyższy niż 50, lub w którym najnowszy wskaźnik praworządności World Justice Project (WJP) jest większy niż 0,5, - nazwa handlowa i typ produktu, jak również nazwa potoczna oraz tam, gdzie ma to zastosowanie, pełna nazwa naukowa, - wszyscy dostawcy w łańcuchu dostaw, - obszar leśny skąd pochodzi dostawa, - dokumenty, w tym porozumienia kontraktowe oraz deklaracje własne, lub inne wiarygodne informacje wskazujące, że produkty nie pochodzą ze źródeł kontrowersyjnych.	c) Dostawy poparte weryfikowalną dokumentacją, która jasno identyfikuje: - obszar pochodzenia dostaw TOF.

5. Zarządzanie dostawami o znacznym ryzyku

5.1 Postanowienia ogólne	
5.1.1 W przypadku dostaw, dla których określone zostało „znaczne ryzyko”, organizacja powinna zwrócić się do dostawcy o dostarczenie dodatkowych informacji i dowodów pozwalających organizacji sklasyfikować dostawę jako wiążącą się ze „pomijalnym ryzykiem”. Organizacja powinna zwrócić się do dostawcy o: a) dostarczenie organizacji niezbędnych informacji pozwalających zidentyfikować obszary leśne, skąd pochodzi surowiec, jak również cały łańcuch dostaw odnoszący się do dostawy „znacznego ryzyka”, b) umożliwienie organizacji przeprowadzenia kontroli własnej lub przez stronę trzecią postępowania dostawcy, jak również postępowania poprzednich dostawców w łańcuchu. Uwaga: Procedury te można zabezpieczyć np. porozumieniami umownymi lub pisemną deklaracją dostawcy.	• 5.1.1 a) Dostarczyć organizacji informacje niezbędne do identyfikacji obszarów TOF surowca i całego łańcucha dostaw związanych z dostawami „znacznego ryzyka”.
5.1.2 Organizacja powinna opracować program weryfikacji własnej lub przez stronę trzecią dostaw sklasyfikowanych jako dostawy „znacznego ryzyka”. Program weryfikacji powinien obejmować: a) identyfikację całego łańcucha dostaw oraz obszarów leśnych w miejscu pochodzenia dostawy, b) inspekcję w miejscu produkcji, stosownie do przypadku, c) wymagane środki naprawcze.	• 5.1.2 a) identyfikacja całego łańcucha dostaw i obszaru(-ów) TOF pochodzenia dostaw
5.2 Identyfikacja łańcucha dostaw	
5.2.1 Organizacja powinna wymagać od wszystkich dostawców dostaw „znacznego ryzyka” szczegółowych informacji o całym łańcuchu dostaw i obszarach leśnych w miejscu pochodzenia dostaw.	• 5.2.1 Organizacja wymaga od wszystkich dostawców dostaw „o znacznym ryzyku” szczegółowych informacji na temat całego łańcucha dostaw i obszaru (obszarów) TOF, z którego pochodzi dostawa.

5.2.2 W przypadkach, w których dostawy można opisać jako charakteryzujące się „pomijalnym ryzykiem”, według wskaźników w tabeli 1 na jednym etapie łańcucha dostaw, organizacja nie jest zobowiązana do śledzenia całego łańcucha dostaw do obszaru leśnego, z wyjątkiem przypadków uzasadnionych zastrzeżeń, z którymi należy postępować według załącznika 1, punkt 4.	• 5.2.2 W przypadkach, gdy można potwierdzić, że dostawy stanowią „pomijalne ryzyko” zgodnie ze wskaźnikami przedstawionymi w tabeli 1 na jednym etapie łańcucha dostaw, organizacja nie ma obowiązku śledzenia całego łańcucha dostaw do obszaru TOF, z wyjątkiem uzasadnionych zastrzeżeń, które należy rozpatrzyć zgodnie z załącznikiem 1, punkt 4.
5.3.4 Kontrole u dostawcy obejmują: a) bezpośredniego dostawcę oraz wszystkich dostawców na wcześniejszych etapach łańcucha dostaw w celu przeprowadzenia oceny zgodności ze stwierdzeniami dostawców dotyczącymi pochodzenia surowców, b) właściciela lasu lub zarządcę obszaru leśnego w miejscu pochodzenia dostaw lub wszelkie inne osoby odpowiedzialne za zarządzanie w tym obszarze, w celu przeprowadzenia oceny zgodności z wymogami prawnymi.	• 5.3.4. b) Właściciela/zarządcę obszaru TOF, z którego pochodzi dostawca, lub inną stronę odpowiedzialną za zarządzanie tym obszarem TOF, w celu oceny zgodności z wymogami prawnymi.
5.4 Działania naprawcze	
5.4.2 Zakres działań naprawczych powinien opierać się na skali i powadze ryzyka, że drewno lub wyroby z drewna mogą pochodzić ze źródeł kontrowersyjnych i powinien obejmować co najmniej jedno z poniższych: a) wyraźną informację o zidentyfikowanym ryzyku wraz z prośbą o wyeliminowanie zidentyfikowanego ryzyka w określonym terminie, tak aby zapewnić, że do organizacji nie są dostarczane produkty leśne i drzewne ze źródeł kontrowersyjnych, b) wymaganie od dostawców określenia środków naprawczych dotyczących zgodności jednostki gospodarki leśnej z wymogami prawnymi lub efektywności przepływu informacji w łańcuchu dostaw, c) unieważnienie lub zawieszenie kontraktu lub zamówień na drewno lub wyroby do czasu aż dostawca będzie mógł wykazać, że wdrożone zostały odpowiednie działania dotyczące ograniczenia ryzyka.	• 5.4.2 b) Wymaganie od dostawców określenia środków ograniczających ryzyko związane z przestrzeganiem wymogów prawnych w obszarze TOF lub efektywności przepływu informacji w łańcuchu dostaw.

5. Ogólne wytyczne dotyczące stosowania PEFC ST 2001:2020, Zasady używania znaków towarowych PEFC – Wymagania

3. Terminy i definicje

Na potrzeby niniejszego dokumentu obowiązują terminy i definicje podane w PEFC ST 2002 - Łańcuch dostaw wyrobów zawierających surowce leśne i drzewne – Wymagania.

ST 2001:2020	Wytyczne
3.1 Gotowy wyrób Wyrób otrzymany na końcu procesu produkcyjnego, gotowy do sprzedaży lub dystrybucji wśród konsumentów (ale jeszcze nie sprzedany lub dystrybuowany).	
3.2 Materiał zawierający surowiec leśny i drzewny	• Obowiązuje definicja w PEFC ST 2002.
3.3 Wyroby zawierające surowce leśne i drzewne	• Obowiązuje definicja w PEFC ST 2002.
3.4 Używanie znaków towarowych poza wyrobem Używanie znaków towarowych PEFC , inne niż na wyrobie , które nie odnosi się do konkretnego wyrobu lub pochodzenia surowca z lasu z certyfikatem PEFC. Patrz także rozdział 5, <i>Zakres znaków towarowych PEFC</i> .	
3.5 Używanie znaków towarowych na wyrobie Używanie znaków towarowych PEFC w odniesieniu do materiału certyfikowanego przez PEFC na wyrobie, które może być postrzegane lub rozumiane przez kupujących lub społeczeństwo jako odnoszące się do materiału certyfikowanego przez PEFC . Użycie na wyrobie może być bezpośrednie (gdy znak towarowy PEFC jest umieszczony na materialnych wyrobach) lub pośrednie (znak towarowy odnosi się do materialnych produktów, chociaż nie jest umieszczony bezpośrednio na wyrobie). Patrz także rozdział 5, <i>Zakres znaków towarowych PEFC</i>	

3.6 Organ upoważniony przez PEFC Organ upoważniony to podmiot, który ma zezwolenie Rady PEFC na wydawanie licencji na znaki towarowe PEFC oraz notyfikację jednostek certyfikujących w imieniu Rady PEFC. Zwykle organami upoważnionymi są organy krajowe PEFC.	Dane kontaktowe Rady PEFC i organu upoważnionego PEFC w celu uzyskania licencji na używanie znaków towarowych PEFC można znaleźć tutaj: https://labelgenerator.pefc.org/contact
3.7 Materiał certyfikowany przez PEFC	Obowiązuje definicja w PEFC ST 2002.
3.8 Wyrób certyfikowany przez PEFC	Obowiązuje definicja w PEFC ST 2002.
3.9 Łącuch dostaw PEFC	Obowiązuje definicja w PEFC ST 2002.
3.10 Źródła kontrolowane przez PEFC	Obowiązuje definicja w PEFC ST 2002.
3.11 Etykiety PEFC Etykiety PEFC zawierają logo PEFC oraz dodatkowe elementy, takie jak nazwa etykiety, komunikat, strona internetowa i ramka. Dodatkowe elementy stanowią uzupełnienie logo, informując o tym, czym jest logo PEFC. W etykietach PEFC powinno być zawsze używane logo PEFC. W określonych okolicznościach opisanych w niniejszym dokumencie, niektóre elementy Etykiety PEFC można pominąć w taki sposób, że ostatecznym projektem etykiety jest samo logo PEFC, bez dodatkowych elementów.	
3.12 Organy krajowe PEFC (PEFC NGB) Organy krajowe PEFC to niezależne organizacje krajowe, założone w celu opracowania i wdrożenia systemu PEFC w danym kraju. Wykaz organów krajowych PEFC oraz ich dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej PEFC. Organy krajowe PEFC są również często „organami upoważnionymi przez PEFC”. Patrz punkt 3.6.	
3.13 Certyfikat uznany przez PEFC	Obowiązuje definicja w PEFC ST 2002.

3.14 Znaki towarowe PEFC Znaki towarowe PEFC to symbole reprezentujące tożsamość wizualną PEFC. Zostały zarejestrowane i stanowią własność Rady PEFC. Istnieją dwa znaki towarowe PEFC: Akronim „PEFC” oraz Logo PEFC. Składa się z dwóch drzew wpisanych w okrąg w formie strzałki oraz akronimu „PEFC”. Akronim „PEFC” znajduje się poniżej. Logo PEFC powinno być zawsze używane w etykietach PEFC (patrz również punkt 3.11, definicja etykiety PEFC). 	W deklaracjach używa się skrótu „PEFC”, co sprawia, że umowa dotycząca znaku towarowego jest obowiązkowa dla posiadaczy certyfikatów łańcucha dostaw, niezależnie od tego, czy używa się tych etykiet, czy nie.
3.15 Materiał pochodzący z recyklingu	Obowiązuje sekcja 1 definicji PEFC ST 2002.
3.16 Sprzedawca detaliczny Podmiot zamawiający gotowe wyroby z certyfikatem PEFC od firm certyfikowanych przez PEFC i sprzedający je konsumentom.	Termin „sprzedawca detaliczny” należy rozumieć w szerokim znaczeniu jako każdą organizację, która nabywa i sprzedaje gotowe produkty posiadające certyfikat PEFC i która nie manipuluje produktami w żaden sposób, ponieważ nie leży to w zakresie jej działalności, np. właściciele marek.
3.17 Drzewa spoza obszarów leśnych (TOF)	Obowiązuje definicja w PEFC ST 2002.

4. Prawo własności znaków towarowych PEFC

4.1 Prawo własności	
4.1.1 Logo PEFC oraz akronim PEFC są chronionymi prawem autorskim międzynarodowymi znakami towarowymi stanowiącymi własność Rady PEFC. Nieupoważnione ich użycie jest zabronione i może prowadzić do podjęcia działań prawnych.	
4.1.2 Logo PEFC oraz akronim PEFC nie powinny być używane wraz z symbolami wskazującymi, że są zastrzeżonymi znakami towarowymi, takimi jak TM lub ^R.	Użytkownicy znaków towarowych PEFC muszą zawsze korzystać z generatora etykiet PEFC w celu tworzenia logo i etykiet PEFC.

5. Zakres znaków towarowych PEFC

5.1 Ogólny zakres znaków towarowych PEFC	
5.1.1 Znaki towarowe PEFC i związane z nimi stwierdzenia wskazują, że materiał zawierający surowiec leśny i drzewny zawarty w oznakowanych i/lub opatrzonych stwierdzeniami wyrobach pochodzi z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony, z recyklingu i/lub ze źródeł kontrolowanych.	
5.1.2 Znaki towarowe PEFC wskazują również, że firma produkująca wyrób oznaczony lub opatrzony stwierdzeniami jako certyfikowany, jest zarządzana zgodnie z szeregiem wymagań społecznych i posiada wdrożony system zarządzania.	
5.1.3 Ponadto, znaki towarowe PEFC informują o powiązaniu organizacji z PEFC lub o posiadaniu certyfikacji PEFC.	• Przykłady: - Detaliści zaopatrujący się w produkty certyfikowane i oznaczone PEFC - Jednostki certyfikujące oferujące certyfikację PEFC - Organizacje wykorzystujące gotowe produkty certyfikowane przez PEFC
5.2 Zakres używania znaków towarowych PEFC na wyrobie	
5.2.1 Zakres używania znaków towarowych PEFC na wyrobie obejmuje: a) bezpośrednie użycie znaków towarowych PEFC na wyrobach, odnoszące się do materiału certyfikowanego przez PEFC, na samych wyrobach lub na ich opakowaniach. b) pośrednie użycie na wyrobach poprzez odniesienia, które można interpretować lub rozumieć tak, jakby sam wyrób był certyfikowany lub zawierał materiał certyfikowany przez PEFC, na przykład w mediach lub materiałach marketingowych informujących, że wyrób posiada certyfikat PEFC. Przykład 1: Wykorzystanie znaków towarowych PEFC w reklamach, broszurach, witrynach internetowych lub listach pakowania, odnoszących się do rzeczywistych wyrobów, co ma na celu poinformowanie, że wyroby te są certyfikowane przez PEFC. Przykład 2: Odniesienie do statusu certyfikowanego dostawcy lub producenta wyrobu jako certyfikowanego, jak np.: „Magazyn został wydrukowany przez drukarnię certyfikowaną przez PEFC” lub „Gazeta została wydrukowana na papierze certyfikowanym przez PEFC”. c) bezpośrednie lub pośrednie użycie na wyrobie w odniesieniu do materiału certyfikowanego przez PEFC stosowanego w ramach procesu produkcyjnego wyrobu. Zobacz także 7.1.1.3.	• 5.2.1 c) Inne przykłady: - „Ten ser mozzarella został wędzony przy użyciu drewna pochodzącego z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony, z recyklingu i kontrolowanych źródeł”. -

Przykład: „Brandy dojrzewała w dębowych beczkach z drewna z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony, z recyklingu i źródeł kontrolowanych” lub „roślina została wyhodowana z nasion pochodzących z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony i ze źródeł kontrolowanych”.	
5.2.2 Znaki towarowe PEFC obejmują całość oznakowanego lub opatrzonego stwierdzeniami wyrobu zawierającego surowce leśne i drzewne, a nie tylko jedną z jego części. Opakowanie nie jest uważane za część wyrobu. Opakowanie wyrobu certyfikowanego przez PEFC może również zawierać surowiec leśny lub drzewny i może również kwalifikować się do oznakowania znakiem towarowym PEFC. Jeżeli zarówno wyrób, jak i opakowanie posiadają certyfikat PEFC, opakowanie może zawierać dwie etykiety PEFC. Zobacz także 7.1.1.1.	
5.3 Zakres używania znaków towarowych PEFC poza wyrobem	
5.3.1 Zakres używania znaków towarowych PEFC poza wyrobem obejmuje wszelkie wykorzystanie znaków towarowych PEFC, które nie są objęte zakresem używania na wyrobie, takie jak: a) informacja w sprawie zatwierdzenia przez PEFC systemów certyfikacji lasów b) informacja w sprawie statusu certyfikatu (to użycie odnosi się do znaków towarowych PEFC w ramach Grupy B i C, zgodnie z opisem grup użytkowników w punkcie 6.3 niniejszej normy) c) informacja w sprawie uznawania certyfikatów PEFC (jednostki certyfikujące) d) informacja w sprawie działań akredytacyjnych PEFC (jednostki akredytujące) e) informacja w sprawie zamówienia wyrobów certyfikowanych przez PEFC lub zobowiązania do zamówienia wyrobów certyfikowanych przez PEFC (użytkownicy końcowi wyrobów certyfikowanych przez PEFC) f) informacja w sprawie członkostwa w, lub partnerstwa z PEFC (członkowie i partnerzy Rady PEFC i/lub organów krajowych PEFC) g) informacja w sprawie projektów oraz inicjatyw koncentrujących się na rozwoju i promowaniu systemów i certyfikacji PEFC h) inne użycie znaków towarowych PEFC o charakterze edukacyjnym i promocyjnym (Rada PEFC oraz organy krajowe, podmioty certyfikowane, jednostki certyfikujące, jednostki akredytujące, niecertyfikowane organizacje sprzedające wyroby z certyfikatem PEFC, etc.) i) ogólne informacje na temat dostępności wyrobów certyfikowanych przez PEFC w sklepie i/lub online, bez odnoszenia się do konkretnego wyrobu lub materiału certyfikowanego przez PEFC zawartego w wyrobie.	

6. Wymagania w zakresie używania znaków towarowych PEFC

6.1 Postanowienia ogólne	
6.1.1 Znaki towarowe PEFC powinny być używane wraz z prawidłowym odniesieniem do Rady PEFC, członków PEFC i ich systemów.	• Systemy zatwierdzone przez PEFC są dostępne na stronie internetowej PEFC. • Organizacja posiadająca certyfikat zgodności z konkretnym łańcuchem dostaw zatwierdzonym przez PEFC może używać znaków towarowych PEFC dla swoich certyfikowanych materiałów na takich samych warunkach, jak materiały certyfikowane przez PEFC (na przykład organizacja certyfikowana zgodnie z normą łańcucha dostaw SGEN lub normą łańcucha dostaw SFI może składać oświadczenia dotyczące łańcucha dostaw PEFC lub stosować logo PEFC na produktach, pod warunkiem że spełnia odpowiednie wymagania określone w normie PEFC ST 2002:2020 – Łańcuch dostaw wyrobów zawierających surowce leśne i drzewne – Wymagania oraz PEFC ST 2001:2020 – Zasady używania znaków towarowych PEFC – Wymagania).
6.1.2 Logo i etykiety PEFC powinny być pobierane z Generатора Etykiet PEFC.	• Link do generatora etykiet PEFC można znaleźć tutaj: https://labelgenerator.pefc.org/
6.1.3 Znaki towarowe PEFC ani żadne ich elementy nie powinny być używane jako część, ani nie powinny być włączane do innych znaków towarowych czy etykiet, jak również nie powinny być używane w połączeniu z inną grafiką, słowami czy symbolami w sposób, który mógłby stworzyć inną markę lub wprowadzić w błąd odbiorców co do tego, co oznaczają znaki towarowe PEFC.	
6.1.4 Znaki towarowe PEFC nie powinny być używane w sposób, który mógłby zostać źle zinterpretowany lub spowodować nieporozumienie odnośnie systemów PEFC lub sugerować, że PEFC uczestniczy, wspiera lub odpowiada za działalność podmiotu certyfikowanego poza zakresem jego certyfikacji. Znaki towarowe PEFC nie powinny być używane w sposób, który mógłby prowadzić do błędnej interpretacji lub zrozumienia działalności podmiotów w odniesieniu do certyfikatu PEFC lub obniżenia wiarygodności PEFC.	
6.1.5 Znaki towarowe PEFC nie powinny być używane w nazwach wyrobów, nazwach firm lub nazwach domen internetowych, chyba że zostanie to wyraźnie zatwierdzone przez Radę PEFC.	

6.1.6 Znaki towarowe PEFC nie powinny być używane wraz z innymi stwierdzeniami, informacjami lub etykietami, które mogą być źle rozumiane lub wprowadzające w błąd w odniesieniu do jakości, cech, zawartości, procesu produkcyjnego itp. wyrobu, któremu towarzyszą, certyfikacji PEFC lub ogólnie PEFC.	
6.1.7 Jeżeli wraz ze znakami towarowymi PEFC na tym samym produkcie występują inne informacje, stwierdzenia lub etykiety, należy jasno określić, do których cech wyrobu odnoszą się znaki towarowe PEFC .	
6.1.8 Znaki towarowe PEFC powinny być używane wyłącznie wraz z komunikatami dostarczonymi przez Radę PEFC. Jakiegokolwiek użycie znaków towarowych nieprzewidziane w dokumentacji Rady PEFC powinno zostać zatwierdzone przez Radę PEFC.	
6.1.9 Każde użycie znaków towarowych PEFC powinno być precyzyjne i zgodne z obowiązującymi wymogami prawnymi i przepisami. Używając znaków towarowych PEFC , organizacje są odpowiedzialne za przestrzeganie stosownego obowiązującego prawa.	
6.1.10 Rada PEFC zastrzega sobie prawo do odmowy zezwolenia na użycie znaków towarowych PEFC , które nie jest zgodne ze strategiczną wizją i misją PEFC.	
6.2 Licencja na używanie znaków towarowych PEFC	
6.2.1 Używanie znaków towarowych PEFC powinno odbywać się na podstawie licencji na używanie znaków towarowych PEFC wydanej przez Radę PEFC lub organ upoważniony przez PEFC . Licencja na używanie znaków towarowych PEFC wiąże się z wydaniem niepowtarzalnego numeru licencji.	
6.2.2 Licencję powinna być uzyskana drogą podpisania umowy licencyjnej (umowy o używanie znaków towarowych) między organizacją ubiegającą się o prawo do używania znaków towarowych a Radą PEFC lub organem upoważnionym przez PEFC .	
6.2.3 Numer licencji organizacji używającej znaków towarowych PEFC powinien towarzyszyć znakom towarowym PEFC w każdym przypadku ich użycia, z wyjątkiem certyfikowanych organizacji przekazujących stwierdzenia dla wdrożenia łańcucha dostaw PEFC . Przykład: „Kupujemy materiał certyfikowany przez PEFC (PEFC/XX-XX-XX)”.	

Uwaga 1: W przypadku używania akronimu PEFC w celach promocyjnych w tekście, w którym akronim PEFC jest używany więcej niż jeden raz, numer licencji PEFC może pojawić się tylko przy pierwszym użyciu akronimu PEFC. W przypadkach, gdy etykieta PEFC z numerem licencji jest używana obok tekstu lub na tej samej stronie co tekst w taki sposób, że organizacja używająca akronimu jest wyraźnie identyfikowalna, akronimu można używać bez numeru licencji. Uwaga 2: W przypadku używania znaków towarowych PEFC w artykułach prasowych lub artykułach naukowo-badawczych, nie jest konieczne używanie i/lub przedstawianie numeru licencji PEFC.	
6.2.4 Do celów używania znaków towarowych PEFC poza wyrobem, Rada PEFC lub odpowiedni organ upoważniony przez PEFC może wydać zgodę na jednorazowe użycie znaków towarowych. Taka licencja jest ograniczona do jednorazowego zastosowania. Wraz ze znakami towarowymi PEFC w widocznym miejscu należy umieścić zastrzeżenie: „Reprodukowano za zgodą [uprawnionego organu]”.	• Wnioski o jednorazowe użycie należy składać za pośrednictwem linku na tej stronie: https://labelgenerator.pefc.org/promotional-use
6.2.5 W wyjątkowych przypadkach etykiety PEFC mogą być używane bez numeru licencji, z zastrzeżeniem uzyskania wcześniejszej zgody organu upoważnionego przez PEFC, który wydał licencję oraz w następujących okolicznościach: - jeżeli rozmiar etykiety PEFC spowodowałby, że numer licencji byłby nieczytelny - zastosowana technologia nie pozwala na stosowanie numeru licencji razem z etykietą PEFC - oprócz wyżej wymienionych, w przypadku użycia na wyrobie, jeżeli: • znaki towarowe PEFC wraz z numerem licencji są używane na innych częściach wyrobu (np. na opakowaniu, większych pudełkach, ulotce lub instrukcji obsługi wyrobu) • użytkownik znaków towarowych PEFC może być wyraźnie i jednoznacznie zidentyfikowany na podstawie innych informacji umieszczonych na wyrobie	• Wymogi dotyczące minimalnego rozmiaru logo PEFC (8.2.4) nadal mają zastosowanie w przypadku skorzystania z tego wyjątku. • Zgłoszenie wniosku o zgodę na tego rodzaju wyjątkowe użycie należy złożyć za pośrednictwem generatora znaków PEFC • Przykłady dopuszczalnych okoliczności: - Na wizytówkach - Na ołówkach
6.3 Klasyfikacja użytkowników znaków towarowych PEFC	
6.3.1 Grupa A: Organy krajowe PEFC i organy upoważnione przez PEFC	
6.3.1.1 Organy krajowe PEFC lub inne organy upoważnione przez PEFC są upoważnieni do używania znaków towarowych PEFC wyłącznie poza wyrobem.	

6.3.2 Grupa B: Podmioty certyfikowane zgodnie z zatwierdzoną przez PEFC normą zrównoważonej gospodarki leśnej (SFM)	
6.3.2.1 Każdy podmiot kwalifikujący się do certyfikacji SFM powinien posiadać ważny certyfikat gospodarki leśnej w celu uzyskania licencji na używanie znaków towarowych PEFC.	
6.3.2.2 Podmioty z Grupy B posiadające certyfikat PEFC są uprawnione do używania znaków towarowych PEFC wyłącznie poza wyrobami, chyba że są również certyfikowane zgodnie z normą łańcucha dostaw PEFC .	Skrót PEFC używany w celu przekazania informacji o certyfikacji PEFC nie jest uznawany za użycie na produkcie i nie jest objęty normą dotyczącą znaków towarowych PEFC.
6.3.2.3 W przypadku zawieszenia, cofnięcia lub wygaśnięcia certyfikacji, licencja na używanie znaków towarowych PEFC zostanie automatycznie zawieszona (do momentu zniesienia zawieszenia) lub wygasa.	
6.3.3 Grupa C: Podmioty certyfikowane zgodnie z międzynarodową normą dotyczącą łańcucha dostaw PEFC lub normą łańcucha dostaw zatwierdzoną przez PEFC.	
6.3.3.1 Aby uzyskać licencję na używanie znaków towarowych PEFC, każdy podmiot kwalifikujący się do certyfikacji w zakresie łańcucha dostaw PEFC powinien posiadać ważny, uznany przez PEFC certyfikat łańcucha dostaw (patrz definicja certyfikatu PEFC: 3.13).	
6.3.3.2 Użytkownicy znaków towarowych z Grupy C są upoważnieni do używania znaków towarowych PEFC na wyrobach jak i poza wyrobami.	
6.3.3.3 W przypadku zawieszenia, cofnięcia lub wygaśnięcia certyfikacji, licencja na używanie znaków towarowych PEFC zostanie automatycznie zawieszona (do momentu zniesienia zawieszenia) lub wygasa.	
6.3.4 Grupa D: Pozostali użytkownicy	
6.3.4.1 Organizacje oraz pozostałe podmioty niesklasyfikowane jako użytkownicy znaków towarowych PEFC w ramach Grupy A, B i C.	

6.3.4.2 Grupa D obejmuje organizacje, takie jak stowarzyszenia handlowe i branżowe, sprzedawcy detaliczni, instytucje badawcze i edukacyjne, jednostki certyfikujące, jednostki akredytujące, organizacje rządowe, organizacje pozarządowe itp. Grupa D obejmuje również organizacje należące do łańcucha dostaw wyrobów zawierających surowce leśne i drzewne, w przypadku których certyfikacja łańcucha dostaw nie ma zastosowania, ponieważ są one końcowymi użytkownikami wyrobów zawierających surowce leśne i drzewne lub sprzedają wyroby ze stwierdzeniami i/lub etykietami umieszczonymi na wyrobie przez ich dostawców.	• Grupa D obejmuje również hotele, szkoły lub urzędy publiczne.
6.3.4.3 Użytkownicy znaków towarowych z Grupy D są upoważnieni do używania znaków towarowych PEFC wyłącznie poza wyrobami.	
6.3.4.4 Sprzedawcy detaliczni wchodzący w skład użytkowników znaków towarowych z Grupy D, którzy zamawiają gotowe wyroby z certyfikatem PEFC oraz sprzedają gotowe wyroby bezpośrednio konsumentom bez wprowadzania żadnych zmian w wyrobie, takich jak zmiana opakowania czy mieszanie wyrobów z wyrobami niecertyfikowanymi, mogą wyjątkowo używać znaków towarowych PEFC w sposób pośredni na wyrobie (patrz wymaganie 5.2.1.b) w celu promowania wyrobów certyfikowanych przez PEFC zgodnie z następującymi wymogami: a) Posiadanie licencji na używanie znaków towarowych PEFC dla użytkowników z Grupy D. b) Etykieta promocyjna PEFC powinna być użyta co najmniej raz wraz z następującym komunikatem: „Wyroby opatrzone znakami towarowymi PEFC mogą być dostarczane jako wyroby certyfikowane przez PEFC”. Informacja powinna być umieszczona w widocznym miejscu, aby można było w pełni zrozumieć i zidentyfikować, co oznaczają znaki towarowe PEFC w katalogu, broszurze lub cenniku. c) Znaków towarowych PEFC można używać bez numeru licencji organizacji w katalogu, broszurze lub liście produktów obok wyrobów, które można dostarczać jako certyfikowane przez PEFC. d) Wyroby powinny fizycznie zawierać znaki towarowe PEFC na wyrobie wraz z numerem licencji certyfikowanego dostawcy PEFC. e) Pierwsze użycie powinno zostać zatwierdzone przez Radę PEFC lub organ upoważniony przez PEFC, a następnie Rada PEFC lub organ upoważniony przez PEFC zatwierdza go corocznie lub wydaje nową zgodę, ilekroć projekt zostanie w jakikolwiek sposób zmieniony. f) Znaki towarowe PEFC powinny być zawsze stosowane zgodnie z niniejszą normą oraz wszelką inną dokumentacją związaną z PEFC. Uwaga: Ponieważ znaki towarowe PEFC zawsze pojawiają się przynajmniej raz w katalogu, broszurze lub liście produktów, w tym przypadku wymaganie 6.2.5 nie ma zastosowania.	• Definicja PEFC dotycząca detalistów powinna być rozumiana jako obejmująca również właścicieli marek i podmioty wprowadzające produkty na rynek i umożliwiającą im stosowanie punktu 6.3.4.4, gdy nabywają oni gotowe produkty certyfikowane przez PEFC i sprzedają je bezpośrednio konsumentom bez jakiejkolwiek manipulacji produktem, zmiany opakowania lub mieszania produktów z produktami niecertyfikowanymi. • Jeśli kilka organizacji spełnia definicję „detalisty” i wymagania określone w punkcie 6.3.4.4 dla tego samego produktu, kwalifikują się one do punktu 6.3.4.4 dla tego produktu. • Punkt d) według dostawcy oznacza dany produkt posiadający certyfikat PEFC. • Definicja PEFC dotycząca sprzedawców detalicznych obejmuje również właścicieli platform internetowych i pozwala im stosować punkt 6.3.4.4, jeżeli centralizują oni informacje o certyfikowanych przez PEFC produktach gotowych, które mogą być oglądane lub sprzedawane bezpośrednio konsumentom bez jakiejkolwiek manipulacji produktem, zmiany opakowania lub mieszania produktów z produktami niecertyfikowanymi.

Tabela 1: Używanie znaków towarowych PEFC

Użytkownik znaków towarowych PEFC	Używanie na wyrobie	Używanie poza wyrobem
Grupa A: Krajowe organy zarządzające	Nie	Tak
Grupa B: Podmioty certyfikowane zgodnie z normą zrównoważonej gospodarki leśnej (SFM)	Nie	Tak
Grupa C: Podmioty certyfikowane zgodnie z normą dotyczącą łańcucha dostaw	Tak	Tak
Grupa D: Pozostali użytkownicy	Nie	Tak

Uwaga 1: Posiadacze certyfikatu z Grupy B, posiadający jednocześnie certyfikat **łańcucha dostaw PEFC**, a zatem należący do Grupy C, mogą używać **znaków towarowych PEFC** na wyrobie.

Uwaga 2: Załącznik A zawiera sugerowane użytkownikowi znaków towarowych z Grupy B dodatkowe komunikaty, jakie mogą być używane poza wyrobami, na przykład takie jak znaki leśne.

Uwaga 3: Więcej informacji dotyczących **sprzedawców detalicznych** wchodzących w skład Grupy D, patrz punkt 6.3.4.4.

7. Wymagania techniczne dotyczące znaków towarowych PEFC

7.1 Wymagania techniczne dotyczące używania znaków towarowych PEFC na wyrobie	
7.1.1 Wymagania ogólne	
7.1.1.1 Wyrób, do którego odnoszą się znaki towarowe PEFC, powinien być wyraźnie zidentyfikowany. Jeżeli wyrobu nie można jednoznacznie zidentyfikować, komunikat na etykiecie lub przynajmniej nazwa wyrobu (patrz 8.3.3) powinny wyjaśniać związek między znakami towarowymi a produktem. Przykład: Jeżeli ołówki z certyfikatem PEFC są pakowane w opakowanie wykonane z materiału zawierającego surowiec leśny, który nie posiada certyfikatu PEFC, informacja na etykiecie PEFC, która towarzyszy logo na opakowaniu wyjaśnia, do którego wyrobu odnosi się etykieta, zastępując w informacji na etykiecie słowo „wyrób” słowem „ołówki”.	• Jedna etykieta PEFC na wyrobie może obejmować dwa lub więcej certyfikowanych elementów. Może to być opakowanie i produkt, jeśli oba są produkowane przez tę samą firmę. Na przykład: „ta zabawka i opakowanie pochodzą z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony i kontrolowanych źródeł”. • Powinno być jasne, do czego odnosi się etykieta PEFC umieszczona na produkcie (np. poprzez dodanie nazw produktów w treści etykiety). Przykładowo, drewniana zabawka nieposiadająca certyfikatu PEFC w opakowaniu papierowym posiadającym certyfikat PEFC. Ponieważ logo może odnosić się zarówno do drewnianej zabawki, jak i do opakowania, logo PEFC musi wskazywać, że odnosi się ono do opakowania, a nie do zabawki. • Dostawca może wyprodukować etykietę z numerem licencji znaków towarowych PEFC nabywcy. W tym celu musi zawrzeć umowę, na mocy której certyfikowany nabywca zezwala organizacji nieposiadającej certyfikatu (lub posiadającej certyfikat) na używanie znaków towarowych PEFC na produkcie z numerem licencji nabywcy, ograniczając się do produktów posiadających certyfikat PEFC dostarczanych przez dostawcę do organizacji nieposiadającej certyfikatu (lub posiadającej certyfikat) oraz zgodnie z wszelkimi obowiązującymi wymogami norm PEFC. • Aby produkt mógł być opatrzony etykietą PEFC, musi być opatrzony informacją o certyfikacji PEFC.
7.1.1.2 Aby określić zawartość procentową materiału certyfikowanego w wyrobie, który kwalifikuje się do noszenia znaków towarowych PEFC, powinien być brany pod uwagę cały wyrób. Zobacz także 5.2.2. Przykład: Książka może być opatrzona znakami towarowymi PEFC, jeżeli jej całość (kartki plus okładki) zawiera co najmniej 70% surowca certyfikowanego.	

7.1.1.3 Pośrednie użycie na wyrobie w odniesieniu do materiału certyfikowanego przez PEFC stosowanego jako część procesu produkcji wyrobu (opis w 5.2.1 c)) powinno być zatwierdzone przez Radę PEFC. Uwaga: Aby uzyskać zgodę Rady PEFC, organizacje mogą zgłaszać wnioski poprzez organ upoważniony przez PEFC, który wydał licencję.	
7.1.2 Etykiety PEFC umieszczane na produkcie	
7.1.2.1 Etykieta certyfikowana PEFC	
7.1.2.1.1 Etykieta certyfikowana przez PEFC to ogólna etykieta, którą należy stosować na wyrobie: 	
7.1.2.1.2 Etykieta certyfikowana przez PEFC można stosować w przypadkach, kiedy co najmniej 70% materiału zawierającego surowiec leśny i drzewny, zawartego w wyrobie jest materiałem certyfikowanym przez PEFC, a zawartość materiału pochodzącego z recyklingu jest niższa niż 100%. Uwaga: Zawartość pochodząca z recyklingu jest zawarta w kategoriach materiałowych wyrobów zawierających surowce leśne i drzewne. Patrz definicja 3.7.	• Tylko materiały certyfikowane kwalifikują się do oznakowania. • Norma nie wymaga oznakowania produktów certyfikowanych. Norma traktuje oznakowanie produktów certyfikowanych jako opcjonalne narzędzie, za pomocą którego organizacja informuje o statusie certyfikowanego produktu.
7.1.2.1.3 Informacja, która powinna być zawarta na etykiecie z certyfikatem PEFC brzmi: „[Wyrób] pochodzi z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony, z recyklingu i źródeł kontrolowanych”. Sformułowanie [wyrób] można zastąpić, przy użyciu Generatora Etykiet PEFC, nazwą certyfikowanego wyrobu lub certyfikowanego materiału zawartego w wyrobie, do którego odnosi się etykieta. Zobacz także 7.1.1.1. i 8.3.	• Przykłady: „Ten stół pochodzi z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony, z recyklingu i kontrolowanych źródeł”; lub „Ta broszura pochodzi z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony, z recyklingu i kontrolowanych źródeł”; „To opakowanie pochodzi z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony, z recyklingu i kontrolowanych źródeł”.

7.1.2.1.4 Jeżeli wyrób nie zawiera **materiału certyfikowanego przez PEFC** ze źródeł pochodzących z recyklingu, informacja na etykiecie może być pozbawiona sformułowania „z recyklingu”.



7.1.2.1.5 W przypadku gdy wyrób zawiera wyłącznie materiał z lasów certyfikowanych przez PEFC, tj. materiał dostarczony ze stwierdzeniem „100% pochodzenie PEFC”, informacja na etykiecie może brzmieć następująco: „[Wyrób] pochodzi z lasów zarządzanych w zrównoważony sposób”.



7.1.2.1.6 W przypadku projektów certyfikowanych przez PEFC, sformułowanie „wyrób” powinno być zastąpione sformułowaniem „**materiał zawierający surowiec leśny i drzewny** użyty w tym projekcie”. Słowo „projekt” można zastąpić rodzajem projektu (pawilon, wieża itp.).

7.1.2.2 Etykieta PEFC recykling	
7.1.2.2.1 Etykieta PEFC recykling powinna być stosowana, jeżeli wyrób zawiera wyłącznie materiał pochodzący z recyklingu (patrz 3.15, definicja materiału pochodzącego z recyklingu). Nazwa etykiety to „PEFC Recykling”, a informacja podawana na etykiecie: „[Wyrób] pochodzi z recyklingu”. Sformułowanie [wyrób] można zastąpić, przy użyciu Generatora etykiet PEFC, nazwą certyfikowanego wyrobu lub certyfikowanego materiału zawartego w wyrobie, do którego odnosi się etykieta.	



Tabela 2: Przegląd opcji użycia etykiet PEFC na wyrobie

		
Nazwa etykiety	Certyfikowano przez PEFC	PEFC Recykling
Wymagania odnośnie użycia	Minimum 70% zawartości materiału certyfikowanego przez PEFC oraz mniej niż 100% zawartości surowca pochodzącego z recyklingu	100% zawartości surowca pochodzącego z recyklingu
Ogólna informacja na etykiecie	„[Wyrób] pochodzi z lasów zarządzanych w zrównoważony sposób, z recyklingu i źródeł kontrolowanych”. Słowo „wyrób” powinno być zastąpione nazwą certyfikowanego produktu lub certyfikowanego materiału, jeżeli nie jest jasne, do czego odnosi się etykieta. Jeżeli wyrób nie zawiera surowca pochodzącego z recyklingu, informacja na etykiecie może być pozbawiona sformułowania „z recyklingu”. Jeżeli wyrób zawiera wyłącznie surowiec z lasów certyfikowanych przez PEFC, informacja na etykiecie może być pozbawiona sformułowania „z recyklingu i źródeł kontrolowanych”.	„[Wyrób] pochodzi z recyklingu”. Słowo „wyrób” powinno być zastąpione nazwą certyfikowanego produktu lub certyfikowanego surowca, jeżeli nie jest jasne, do czego odnosi się etykieta.

7.1.3 Akronim PEFC	
7.1.3.1 Akronim PEFC może być stosowany bezpośrednio na wyrobie, w przypadku gdy wyrób zawiera co najmniej 70% materiału certyfikowanego przez PEFC. Przykład 1: Wyrób został wykonany z drewna certyfikowanego przez PEFC (PEFC/XX-XX-XXX). Przykład 2: Gazeta została wydrukowana na papierze certyfikowanym przez PEFC (PEFC/XXXX-XXX).	
7.1.3.2 Numer licencji organizacji na używanie znaków towarowych PEFC powinien być zawsze używany łącznie z akronimem PEFC, w przypadku gdy wyrób nie nosi etykiety PEFC, z numerem licencji na tym samym wyrobie.	
7.1.3.3 Certyfikowany wyrób lub certyfikowany materiał zawarty w wyrobie, do którego odnosi się akronim PEFC, powinien być wyraźnie oznaczony. Jeżeli nie jest jasne, do którego wyrobu odnosi się akronim PEFC, powinno to być określone. Patrz wymaganie 7.1.1.1.	
7.1.3.4 Każde użycie akronimu PEFC na produkcie, inne niż wymienione powyżej powinno być zatwierdzone przez Radę PEFC. Uwaga: Aby uzyskać zgodę Rady PEFC, organizacje mogą kontaktować się przez organ upoważniony przez PEFC, który wydał ich licencję.	• Niewłaściwym użyciem skrótu PEFC jest na przykład umieszczenie znaków towarowych PEFC na produkcie z informacjami innymi niż te przewidziane w normie dotyczącej znaków towarowych PEFC. Przykłady: - Ten produkt z certyfikatem PEFC pochodzi ze zrównoważonych upraw ze szczęśliwych lasów - PEFC gwarantuje, że ten produkt jest ekologiczny
7.1.3.5 Wymagania określone w tej sekcji nie mają zastosowania w przypadku używania akronimu PEFC w celu przekazywania stwierdzeń dotyczących łańcucha dostaw przez certyfikowane organizacje zgodnie z opisem i według norm dotyczących łańcucha dostaw PEFC, PEFC ST 2002.	

7.2 Wymagania techniczne dotyczące używania znaków towarowych PEFC poza wyrobem	
7.2.1 Etykieta PEFC umieszczana poza wyrobem	
7.2.1.1 Etykieta promocyjna PEFC wygląda następująco:  The image shows a green-bordered rectangular label. Inside, on the left, is the PEFC logo (a stylized tree and mountain) with the text 'PEFC' below it. Underneath the logo is the code 'PEFC/01-XX-XXX'. To the right of the logo, the text 'Promoting Sustainable Forest Management' is written in a smaller font. At the bottom right, the website 'www.pefc.org' is listed.	
7.2.1.2 Ogólna informacja na etykiecie, która powinna być umieszczona na etykiecie promocyjnej PEFC to: „Promowanie zrównoważonej gospodarki leśnej”.	
7.2.1.3 Dodatkowe informacje na etykietach do celów promocyjnych można znaleźć w Załączniku A do niniejszej normy.	
7.2.1.4 Informacje etykietowe PEFC umieszczane poza wyrobem mogą być wykorzystywane do celów promocyjnych bez etykiety PEFC na takich samych warunkach jak etykieta. W takich przypadkach i kiedy etykieta PEFC nie jest używana w pobliżu informacji, numer licencji na używanie znaków towarowych PEFC powinien być umieszczony obok informacji.	• Przykład: „Promowanie zrównoważonej gospodarki leśnej (PEFC XX-31-XX)”. • Skrót PEFC może być wykorzystywany w celach promocyjnych wraz z komunikatami zawartymi w normie. Jeśli organizacja chce wykorzystać skrót PEFC w komunikacie innym niż te zawarte w normie (załącznik 1), musi zwrócić się do PEFC o zgodę. W tym celu należy załogować się na konto Generatora Etykiet i złożyć wniosek o wyjątkowe wykorzystanie w sekcji „Twoje produkty”.

7.2.1.5 Organizacje posiadające uznany przez PEFC certyfikat gospodarki leśnej PEFC lub certyfikat łańcucha dostaw PEFC (użytkownicy znaków towarowych PEFC z Grup B i C) mogą stosować etykietę promocyjną PEFC na: a) papierze firmowym, w katalogach lub na innych materiałach promocyjnych, o ile nie powoduje ona dwuznaczności odnośnie tego, co jest certyfikowane. Zobacz także 7.2.1.6. b) fakturach lub dokumentach dostawy. Wyroby dostarczane ze stwierdzeniem PEFC powinny być wyraźnie oznakowane.	
7.2.1.6 Etykiety PEFC można używać na wyrobach niekomercyjnych w celach promocyjnych. W takich przypadkach powinno być jasne, do czego odnosi się etykieta PEFC na wyrobach niekomercyjnych. Powinna być dołączona informacja z etykiety promocyjnej. Uwaga: Informacje na temat stosowania etykiety PEFC w katalogach, broszurach lub listach produktów przez niecertyfikowanych sprzedawców detalicznych, patrz 6.3.4.4.	
7.2.2 Akronim PEFC	
7.2.2.1 Używanie akronimu PEFC poza wyrobem jest dozwolone na takich samych zasadach i warunkach jak w przypadku etykiety promocyjnej PEFC. Zawsze powinno być precyzyjne i odnosić się do PEFC we właściwych sformułowaniach.	

8. Wymagania graficzne dotyczące etykiet PEFC

8.1 Elementy etykiety PEFC  The diagram shows a rectangular label with a green border. Inside, on the left, is the PEFC logo (a stylized tree and person) with the text 'PEFC' and 'PEFC/0B-XX-XXX' below it. To the right of the logo, it says 'PEFC Certified' and 'This product is from sustainably managed forests, recycled and controlled sources'. At the bottom right, it says 'www.pefc.org'. Letters A through F are placed around the label to indicate specific elements: A is at the top left, B is at the bottom left, C is at the top right, D is at the middle right, E is at the bottom right, and F is at the bottom right corner of the label.	
---	--

8.1.1 Logo PEFC (A)	
8.1.1.1 Logo PEFC składa się z dwóch drzew wpisanych w okrąg w formie strzałki oraz akronimu „PEFC” umieszczonego poniżej.	
8.1.2 Numer licencji na używanie znaków towarowych PEFC (B)	
8.1.2.1 Aby pozwolić na zidentyfikowanie organizacji za pomocą znaków towarowych PEFC , logo PEFC powinno być używane wraz z posiadanym przez nią numerem licencji PEFC. Patrz wymaganie 6.2.1.	
8.1.3 Nazwa etykiety (C)	
8.1.3.1 Nazwa etykiety przekazuje informację o znaczeniu logo.	
8.1.3.2 Oficjalne nazwy etykiet PEFC są w języku angielskim. Tłumaczenia powinny być pobierane z Generatora Etykiet PEFC..	
8.1.3.3 Etykieta PEFC może zawierać nazwę etykiety w więcej niż jednym języku. Generator Etykiet PEFC udostępnia różne opcje.	
8.1.4 Informacja na etykiecie (D)	
8.1.4.1 Informacja na etykiecie przekazuje znaczenie logo.	
8.1.4.2 Oficjalne informacje na etykietach PEFC są w języku angielskim. Ich tłumaczenia na inne języki powinny być pobierane z Generatora Etykiet PEFC.	
8.1.4.3 Etykieta PEFC może zawierać informację w więcej niż jednym języku. Generator Etykiet PEFC udostępnia różne opcje.	

8.1.5 Strona internetowa PEFC (E)	
8.1.5.1 Stronę internetową Rady PEFC: www.pefc.org można zastąpić stroną organu upoważnionego przez PEFC .	
8.1.6 Ramka etykiety PEFC (F)	
8.1.6.1 Użyta ramka powinna zawsze uwzględniać proporcje i wymiary różnych elementów etykiety..	
8.2 Specyfikacje graficzne	• Jeśli organizacja chce używać znaków towarowych PEFC (logo lub inicjałów PEFC) w sposób inny niż standardowy (np. w innym kolorze niż zielony, czarny lub biały, w innym rozmiarze lub jako część komunikatu na etykiecie, który nie jest wymieniony w załączniku 1 do PEFC ST 2001), może zwrócić się do PEFC z prośbą o wyjątkowe zezwolenie na użycie. Wnioski należy składać za pośrednictwem konta Generatorze Etykiet PEFC, w sekcji etykiet na stronie „Twoje produkty”.
8.2.1 Kolory	
8.2.1.1 Etykiety PEFC mogą być używane w trzech kolorach: zielonym, czarnym i białym, zawsze z jednolitym, kontrastującym kolorem tła. 8.2.1.2 Etykieta PEFC w kolorze zielonym powinna mieć ramkę w tym samym kolorze zielonym, z nazwą etykiety PEFC, informacją i stroną internetową PEFC w kolorze czarnym. W przypadku kolorów czarnego i białego wszystkie elementy etykiety PEFC powinny być w tym samym kolorze. Nazwa etykiety PEFC dla wszystkich trzech etykiet musi być pogrubiona. Uwaga: Do opisanía specyfikacji graficznej wykorzystano oprawioną w zieloną ramkę etykietę Certyfikowano przez PEFC. Te same zasady dotyczą wszystkich pozostałych etykiet.	• Kolor zielony należy rozumieć jako Pantone 368 lub RGB 128, 186, 39. • W wyjątkowych przypadkach, gdy kolory nie pasują do wydruku, można udzielić specjalnych zezwoleń. Jeśli organizacja chce używać znaków towarowych PEFC (logo lub inicjałów PEFC) w sposób inny niż standardowy (np. w kolorze innym niż zielony, czarny lub biały, w innym rozmiarze lub jako część komunikatu na etykiecie, który nie jest wymieniony w załączniku 1 do PEFC ST 2001), może zwrócić się do PEFC z prośbą o wyjątkowe zezwolenie na użycie. Wnioski należy składać za pośrednictwem konta PEFC Label Generator, w sekcji etykiet na stronie „Twoje produkty”.

	
8.2.2 Orientacja etykiety	
8.2.2.1 Etykieta PEFC może być używana w orientacji pionowej lub poziomej.  Orientacja pionowa  Orientacja pozioma	

8.2.3 Wymiary	
8.2.3.1 Powinien być zachowany stosunek wysokości do szerokości. Powinny być również przestrzegane proporcje między różnymi elementami etykiety PEFC.	
8.2.4 Minimalny rozmiar	
8.2.4.1 Minimalny rozmiar etykiety PEFC powinny być następujące:  The image shows three different PEFC label templates. The first is a vertical rectangle with a width of 15 mm, containing the PEFC logo, the text 'PEFC/01-XX-XXX', 'PEFC Certified', a description of sustainable sources, and the website 'www.pefc.org'. The second is a horizontal rectangle with a width of 27 mm, containing the PEFC logo, 'PEFC Certified', a description of sustainable sources, and the website 'www.pefc.org'. The third is a small vertical rectangle with a width of 11 mm, containing the PEFC logo, 'PEFC/01-00-01', and the website 'www.pefc.org'.	

8.2.5 Umieszczenie etykiety

8.2.5.1 **Etykieta PEFC** powinna otaczać wolną przestrzeń, co służy zapewnieniu, że nie zostanie ona zaśmiecona i będzie łatwo rozpoznawalna. Minimalna ilość wolnego miejsca powinna być równa wysokości litery „P” w logo PEFC użytym na etykiecie.



8.3 Opcjonalne użycie etykiety

8.3.1 W **etykietach PEFC** można opcjonalnie pominąć niektóre elementy, co przedstawia tabela poniżej:

Tabela 3: Elementy opcjonalne w etykietach PEFC

	Etykiety Certyfikowano przez PEFC	Etykieta PEFC recykling	Etykieta PEFC do użycia poza wyrobem
Logo PEFC	Nie	Nie	Nie
Nazwa etykiety	Tak	Nie	Nie dotyczy
Informacja na etykiecie	Tak *	Tak*	Tak*
Strona internetowa PEFC	Tak	Tak	Tak
Ramka	Tak	Tak	Tak

* Użycie powinno być zawsze zgodne z wymaganiami 7.1.1.1. Patrz również wymagania 8.3.2 i 8.3.3.

8.3.2 W przypadku używania etykiet PEFC bez informacji, etykieta może zawierać nazwę wyrobu, jak w poniższym przykładzie. 	
8.3.3 Jeżeli nie jest jasne, do czego odnosi się etykieta PEFC (patrz wymaganie 7.1.1), informację na etykiecie można zastąpić nazwą wyrobu.	
8.3.4 Etykiety PEFC można używać w celach promocyjnych bez zawartej informacji, jeżeli z kontekstu, w którym się pojawia wynika, co oznacza PEFC.	
8.3.5 Jeżeli projekt nie pozwala na stosowanie normalnych wzorów etykiet PEFC, etykietę PEFC można opcjonalnie stosować w niżej opisany sposób, za uprzednią zgodą organu upoważnionego przez PEFC, który wydał licencję. W przypadku stosowania na wyrobie, wyrób lub materiał, do którego odnosi się etykieta PEFC, powinny być wyraźnie określone. W przypadku stosowania w celach promocyjnych, powinno być jasno określone co oznacza PEFC.	
a) Logo PEFC składające się z dwóch drzew wpisanych w okrąg w formie strzałki wraz z numerem licencji na używanie znaków towarowych umieszczonym obok. Minimalna wielkość tego formatu etykiety PEFC musi zapewniać czytelność numeru licencji.  b) Logo PEFC składające się z dwóch drzew wpisanych w okrąg w formie strzałki wraz z akronimem PEFC oraz z numerem licencji na używanie znaków towarowych umieszczonym pod akronimem PEFC. Minimalna wielkość tego formatu etykiety PEFC musi zapewniać czytelność akronimu PEFC oraz numeru licencji. 	

8.4 Modyfikacje	• PEFC nie wymaga uprzedniej zgody na użycie znaków towarowych, o ile są one używane zgodnie z normą i pochodzą z generatora etykiet.
8.4.1 Etykiety PEFC utworzone za pomocą Generatora Etykiet PEFC nie powinny być zmieniane ani rekonstruowane.	
8.4.2 Używanie etykiety PEFC w niestandardowych kolorach lub wprowadzanie innych dostosowań wymaga uprzedniej zgody Rady PEFC. Uwaga: Aby uzyskać zgodę Rady PEFC, organizacje mogą zgłaszać wnioski poprzez organ upoważniony przez PEFC , który wydał ich licencję.	

Załącznik 1 (normatywny): Alternatywne wersje informacji do umieszczenia na etykietach promocyjnych

Tabela 4: Alternatywne wersje informacji do umieszczenia na etykietach promocyjnych

Grupa użytkowników znaków towarowych	Informacja	Wskazówki
Grupa B	- Promocja zrównoważonej gospodarki leśnej [Nazwa firmy] posiada certyfikat zrównoważonej gospodarki leśnej PEFC [Nazwa firmy] zarządza tym lasem zgodnie z wymogami certyfikacji PEFC - Nasza gospodarka leśna posiada certyfikat PEFC	
Grupa C	- Promocja zrównoważonej gospodarki leśnej [Nazwa firmy] posiada certyfikowany łańcuch dostaw [Nazwa firmy] oferuje produkty z certyfikatem PEFC - Dzięki zaopatrzeniu w surowce z certyfikatem PEFC, wspieramy / [nazwa firmy] wspiera lasy zarządzane w sposób zrównoważony na całym świecie - Dzięki zaopatrzeniu w [drewno/papier/opakowania] z certyfikatem PEFC, wspieramy / [nazwa firmy] wspiera lasy zarządzane w sposób zrównoważony na całym świecie - Logo PEFC na naszych produktach gwarantuje, że [drewno/papier/ opakowanie] pochodzi z lasów zarządzanych w zrównoważony sposób, z recyklingu i źródeł kontrolowanych. Każdy zakup produktu z etykietą PEFC ma znaczenie dla lasów i społeczności leśnych na całym świecie	
Grupa D: jednostki certyfikujące	- Promocja zrównoważonej gospodarki leśnej [Jednostka certyfikująca] posiada akredytację do certyfikacji w zakresie gospodarki leśnej PEFC [Jednostka certyfikująca] posiada akredytację do certyfikacji w zakresie łańcucha dostaw PEFC [Jednostka certyfikująca] posiada akredytację do certyfikacji w zakresie gospodarki leśnej oraz łańcucha dostaw PEFC	
Grupa D: jednostki akredytujące	- Promocja zrównoważonej gospodarki leśnej [Nazwa jednostki akredytującej] przyznaje akredytację w zakresie gospodarki leśnej PEFC [Nazwa jednostki akredytującej] przyznaje akredytację w zakresie łańcucha dostaw PEFC [Nazwa jednostki akredytującej] przyznaje akredytację w zakresie gospodarki leśnej oraz łańcucha dostaw PEFC	

Grupa D: niecertyfikowane organizacje zamawiające gotowe wyroby z certyfikatem PEFC	• Promocja zrównoważonej gospodarki leśnej • [Nazwa firmy] oferuje produkty z certyfikatem PEFC • Dzięki zaopatrzeniu w surowce z certyfikatem PEFC, wspieramy / [nazwa firmy] wspiera lasy zarządzane w zrównoważony sposób na całym świecie • Dzięki zaopatrzeniu w [drewno/papier/opakowania] z certyfikatem PEFC, wspieramy / [nazwa firmy] wspiera lasy zarządzane w sposób zrównoważony na całym świecie • Logo PEFC na naszych produktach gwarantuje, że [drewno/papier/ opakowanie] pochodzi z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony, z recyklingu i źródeł kontrolowanych. Każdy zakup produktu z etykietą PEFC ma znaczenie dla lasów i społeczności leśnych na całym świecie.	
Grupa D: Członkowie interesariusze PEFC International	• Promocja zrównoważonej gospodarki leśnej • [Nazwa firmy] jest członkiem Forum Interesariuszy PEFC • Dzięki zaopatrzeniu w surowce z certyfikatem PEFC, wspieramy / [nazwa firmy] wspiera lasy zarządzane w sposób zrównoważony na całym świecie • Dzięki zaopatrzeniu w [drewno/papier/opakowania] z certyfikatem PEFC, wspieramy / [nazwa firmy] wspiera lasy zarządzane w sposób zrównoważony na całym świecie • Logo PEFC na naszych produktach gwarantuje, że [drewno/papier/ opakowanie] pochodzi z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony, z recyklingu i źródeł kontrolowanych. Każdy zakup produktu z etykietą PEFC ma znaczenie dla lasów i społeczności leśnych na całym świecie.	
Grupa D: pozostałe organizacje należące do Grupy D, niewymienione powyżej	• Promocja zrównoważonej gospodarki leśnej	

Uwaga 1: Organizacje należące do więcej niż jednej grupy mogą używać informacji na etykietach przeznaczonych dla dowolnej grupy użytkowników, do której należą (na przykład członkowie międzynarodowego forum interesariuszy, którzy są jednocześnie firmami certyfikowanymi, mogą stosować informacje określone dla Grupy D: członkowie interesariusze lub Grupy C: jednostki certyfikowane).

Uwaga 2: Sformułowania ujęte w nawiasach kwadratowych [] należy odpowiednio zastąpić. Na przykład, jeśli organizacja zamawia drewno z certyfikatem PEFC, etykieta powinna zawierać następującą informację: „Logo PEFC na naszych wyrobach gwarantuje, że nasze drewno pochodzi z lasów zarządzanych w zrównoważony sposób, z recyklingu i źródeł kontrolowanych”.

6. Ogólne wytyczne dotyczące stosowania PEFC ST 2003:2020, Wymagania dla jednostek certyfikujących według międzynarodowej normy dotyczącej łańcucha dostaw PEFC

3. Terminy i definicje

Na potrzeby niniejszej normy zastosowanie mają odpowiednie definicje podane w ISO/IEC 17000, ISO/IEC 17065, ISO 19011, przewodniku ISO/IEC 2 oraz PEFC ST 2002, oraz poniższe:

ST 2003:2020	Wytyczne
3.1 Audyt Systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania obiektywnych dowodów i obiektywnej oceny w celu ustalenia stopnia spełnienia kryteriów audytu. Uwaga: Termin „audyt” użyty w niniejszym dokumencie jest równoważny terminowi „ocena” stosowanemu w ISO/IEC 17065	
3.2 Podejmujący decyzję w sprawie certyfikacji Osoba lub grupa osób (np. komitet), która nie brała udziału w procesie audytu, a jest wyznaczona przez jednostkę certyfikującą do podjęcia decyzji o certyfikacji.	
3.3 Norma dotycząca łańcucha dostaw PEFC ST 2002 - <i>Łańcuch dostaw wyrobów zawierających surowce leśne i drzewne – Wymagania.</i>	
3.4 Organizacja klienta Organizacja, w tym organizacja wielozakładowa, ubiegająca się o certyfikację łańcucha dostaw lub taka, której łańcuch dostaw otrzymał certyfikację. Uwaga: Termin „organizacja klienta” stosowany w niniejszym dokumencie jest równoważny z terminem „dostawca” stosowanym w ISO/IEC 17065.	

3.5 Duża niezgodność Nieobecność lub niepowodzenie we wdrożeniu i utrzymaniu jednego lub większej liczby wymagań normy dotyczącej łańcucha dostaw, które mogą spowodować ryzyko systemowe dla funkcjonowania i skuteczności łańcucha dostaw oraz/lub wzbudzają zaufanie do deklaracji organizacji dotyczących certyfikowanego surowca. Uwaga: Duża niezgodnością może być niezgodność indywidualna lub szereg małych, ale powiązanych niezgodności, które w momencie wspólnego rozpatrzenia oceniane są jako stanowiące istotną niezgodność.	
3.6 Mała niezgodność Pojedyncze niepowodzenie w realizacji wymagań normy dotyczącej łańcucha dostaw, które nie może spowodować ryzyka systemowego dla funkcjonowania i skuteczności łańcucha dostaw oraz/lub ryzyka dla zaufania wobec stwierdzeń organizacji dotyczących certyfikowanego surowca.	
3.7 Spostrzeżenie Ustalenie w ramach audytu, które nie wskazuje niezgodności. Może być określone przez audytorów jako okazja do udoskonalenia.	
3.8 Organ upoważniony przez PEFC Organ upoważniony przez PEFC to podmiot posiadający zezwolenie Rady PEFC na wydawanie licencji na używanie znaków towarowych PEFC oraz notyfikację jednostek certyfikujących w imieniu Rady PEFC. Zwykle upoważnionymi organami są organy krajowe PEFC.	
3.9 Organy krajowe PEFC Organy krajowe PEFC to niezależne organizacje krajowe założone w celu opracowania i wdrożenia systemu PEFC w danym kraju. Wykaz organów krajowych PEFC oraz ich dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej PEFC. Organy krajowe PEFC są również często organami upoważnionymi przez PEFC. Patrz 3.8.	

3.10 Recenzent Osoba lub grupa osób (np. komitet), która nie brała udziału w procesie audytu, a jest wyznaczona przez jednostkę certyfikującą do przeglądu wszystkich informacji związanych z audytem oraz wyników audytu .	
3.11 Ekspert techniczny Osoba, która zapewnia specjalistyczną wiedzę lub doświadczenie zespołowi audytowemu. Ekspert techniczny nie jest uważany za audytora.	

4. Wymagania ogólne

Kryteria, według których oceniany jest łańcuch dostaw organizacji, zostały zawarte w najnowszej wersji **normy dotyczącej łańcucha dostaw** oraz zasadach używania znaków towarowych PEFC.

Uwaga: Najnowsza wersja **normy dotyczącej łańcucha dostaw** oraz zasad używania znaków towarowych PEFC, ich zmiany oraz odpowiadające okresy przejściowe są dostępne na stronie internetowej PEFC www.pefc.org.

4.1 Zagadnienia prawne i związane z umową Mają zastosowanie wszystkie wymagania określone w 4.1 ISO/IEC 17065:2012(E)	
4.1.1 W przypadku, gdy jednostka certyfikująca wykorzystuje logo PEFC na dokumencie certyfikacyjnym lub do innych celów związanych z systemem certyfikacji PEFC, użycie powinno być wykonywane wyłącznie na podstawie ważnego zezwolenia (licencji) wydanego przez Radę PEFC lub odpowiedniego podmiotu upoważnionego przez PEFC, oraz zgodnie z zasadami używania znaków towarowych.	
4.1.2 Jednostka certyfikująca powinna wyjaśnić organizacji klienta , że logo PEFC na wydanym certyfikacie odnosi się wyłącznie do zgodności organizacji klienta z systemem certyfikacji PEFC i nie zapewnia organizacji klienta prawa do używania znaków towarowych PEFC. Uwaga: Organizacja klienta z ważnym certyfikatem łańcucha dostaw PEFC może korzystać wyłącznie ze znaków towarowych PEFC z unikalnym numerem licencji "na wyrobie", jak również "poza wyrobem", na podstawie licencji na używanie znaków towarowych, wydanej przez Radę PEFC lub inny podmiot upoważniony przez Radę PEFC, jak również zgodnie z zasadami używania znaków towarowych PEFC.	

4.2 Zarządzanie bezstronnością Mają zastosowanie wszystkie wymagania podane w 4.2 ISO/IEC 17065:2012(E).	• Zakłada się, że jednostki certyfikujące nie angażują się w praktyki korupcyjne.
4.3 Zobowiązania i finansowanie Mają zastosowanie wszystkie wymagania podane w 4.3 normy ISO/IEC 17065:2012(E).	
4.4 Warunki dotyczące niedyskryminacji Mają zastosowanie wszystkie wymagania określone w 4.4 ISO/IEC 17065:2012(E).	
4.5 Poufność Mają zastosowanie wszystkie wymagania określone w 4.5 ISO/IEC 17065:2012(E). Jednostka certyfikująca powinna poinformować organizację klienta, że jest ona zobowiązana do dostarczenia informacji Radzie PEFC i/lub organowi krajowemu PEFC (ang. PEFC National Governing Body) oraz przedstawi zakres wymaganych informacji. Jednostka certyfikująca powinna uzyskać pisemną zgodę organizacji klienta na ujawnianie informacji Radzie PEFC i/lub organowi krajowemu PEFC. Pisemna zgoda, o której mowa, powinna być zgodna z przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w krajach, w których mają siedziby organizacja klienta oraz jednostka certyfikująca.	• W przypadku, gdy jednostka certyfikująca i certyfikowana firma mają siedzibę w różnych krajach, zastosowanie mają przepisy obu krajów. • Wymóg ten ma na celu uwzględnienie wszelkich obowiązujących przepisów. Na przykład RODO ma zastosowanie zawsze, gdy organizacja gromadzi dane osobowe obywateli europejskich, niezależnie od tego, gdzie ma siedzibę. Jeśli jednostka akredytująca i jednostka certyfikująca mają siedzibę w dwóch różnych krajach spoza UE, ale gromadzą informacje o obywatelach UE, również ma zastosowanie RODO.
4.6 Informacje dostępne publicznie Mają zastosowanie wszystkie wymagania określone w 4.6 ISO/IEC 17065:2012(E).	

5. Wymagania dotyczące struktury

Mają zastosowanie wszystkie wymagania określone w rozdziale 5 ISO/IEC 17065:2012(E).	
--	--

6. Wymagania dotyczące zasobów

6.1 Personel jednostki certyfikującej	
6.1.1 Wymagania ogólne Mają zastosowanie wszystkie wymagania określone w 6.1.1 ISO/IEC 17065:2012(E).	
6.1.1.1 Personel zaangażowany w działalność certyfikacyjną	
6.1.1.1.1 Jednostka certyfikująca powinna zapewnić, że cały personel wykonujący kluczowe czynności, takie jak przegląd umów, badanie, wydawanie certyfikatów, monitorowanie audytorów itp. będzie dysponował odpowiednią i właściwą wiedzą oraz kompetencjami odpowiadającymi tym czynnościom.	
6.1.1.1.2 Należy promować równość płci.	Istnieją różne sposoby promowania równości płci. Każda jednostka certyfikująca powinna udokumentować, w jaki sposób zamierza to osiągnąć. Jedną z opcji pomiaru postępów może być indeks.
6.1.1.2 Audytorzy Jednostka certyfikująca powinna dysponować udokumentowanym procesem w celu zapewnienia, że audytorzy posiadają cechy osobiste, wiedzę oraz umiejętności zgodne z 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3.1, 7.2.3.2 i 7.2.3.4 ISO 19011:2018.	
6.1.1.2.1 Wykształcenie	
6.1.1.2.1.1 Jednostka certyfikująca powinna zapewnić, że audytorzy dysponują wiedzą odpowiadającą poziomowi wykształcenia co najmniej średniemu, który obejmuje lub został uzupełniony kursami związanymi z przemysłem leśnym i/lub branżami powiązanymi z leśnictwem, w których audytor(-rzy) przeprowadza(-ją) audyty łańcucha dostaw. Uwaga: Wykształcenie średnie stanowi część krajowego systemu edukacji, która następuje po etapie podstawowym lub gimnazjalnym, ale która podlega ukończeniu przed przejściem na poziom wyższy, tj. uniwersytet lub na podobną instytucję edukacyjną.	

6.1.1.2.1.2 Specyficzne wykształcenie dotyczące przemysłu leśnego i/lub branż powiązanych z leśnictwem może być zastąpione doświadczeniem zawodowym w tych sektorach, jeżeli jednostka certyfikująca może wykazać, że stanowi ono odpowiednik wymaganego wykształcenia. Uwaga: Przemysł leśny i/lub branże powiązane z leśnictwem obejmują działania związane z wytwarzaniem, badaniami, edukacją, opracowaniem norm, stowarzyszeniami działającymi w przemyśle leśnym, przepisami i prawem leśnym, transportem, dystrybucją i recyklingiem lub transportem i magazynowaniem wyrobów zawierających surowce leśne i/lub drzewne.	
6.1.1.2.2 Doświadczenie zawodowe	
6.1.1.2.2.1 W ramach pierwszej kwalifikacji audytora jednostka certyfikująca powinna zapewnić, że audytor posiada co najmniej trzyletnie (3) doświadczenie zawodowe w pracy na pełny etat w przemyśle leśnym i/lub branżach powiązanych z leśnictwem. Uwaga: Praca w przemyśle leśnym i/lub branżach powiązanych z leśnictwem obejmuje, na przykład czynności związane z wytwarzaniem, badaniami, edukacją, opracowaniem norm, stowarzyszeniami działającymi w przemyśle leśnym, przepisami i prawem leśnym, transportem, dystrybucją i recyklingiem lub transportem i magazynowaniem wyrobów zawierających surowce leśne i drzewne.	• Doświadczenie zawodowe jako wykwalifikowany audytor i/lub specjalista ds. certyfikacji w zakresie łańcucha dostaw i/lub norm ISO 9001 lub ISO 14001 lub równoważnych systemów w branży produktów leśnych i drzewnych lub produktów rolnych oraz branżach pokrewnych może również zostać zaliczone do trzech lat pełnoetatowego doświadczenia zawodowego, o ile jednostka certyfikująca może wykazać, że doświadczenie zawodowe stanowi dobrą podstawę do przeprowadzania audytów. Wymóg 6.1.1.2.2.1 można odczytać jako „W przypadku pierwszej kwalifikacji audytora jednostka certyfikująca zapewnia, aby audytor posiadał co najmniej trzy lata pełnoetatowego doświadczenia zawodowego w branżach związanych z leśnictwem i/lub drzewami oraz branżach pokrewnych i/lub doświadczenie zawodowe jako wykwalifikowany audytor i/lub specjalista ds. certyfikacji w zakresie łańcucha dostaw i/lub norm ISO 9001 lub ISO 14001 lub równoważnych systemów w branżach związanych z leśnictwem i drzewami lub towarami pochodzącymi z gruntów oraz branżach pokrewnych”.
6.1.1.2.2.2 Liczba lat doświadczenia zawodowego może być zmniejszona o jeden rok, jeżeli audytor ukończył studia wyższe odpowiednie i właściwe dla przemysłu leśnego i/lub branż powiązanych z leśnictwem. Uwaga: Wyższe wykształcenie, określane również jako etap trzeci, poziom trzeci i wykształcenie pomaturalne, stanowi poziom wykształcenia następujący po ukończeniu szkoły średniej.	• Szkolnictwo wyższe to każdy poziom edukacji realizowany po ukończeniu szkoły średniej, np. uniwersytet, studia zawodowe

6.1.1.2.2.3 Liczba lat doświadczenia zawodowego może być zmniejszona o jeden (1) rok, jeżeli audytor przeprowadził, jako audytor na szkoleniu, cztery audyty łańcucha dostaw pod kierunkiem wykwalifikowanego audytora, oprócz audytów łańcucha dostaw wymaganych zgodnie z punktem 6.1.1.2.5.1.	
6.1.1.2.3 Szkolenie w zakresie łańcucha dostaw PEFC Jednostka certyfikująca powinna zapewnić, że nowi audytorzy odbyli wstępne szkolenie w zakresie systemu PEFC oraz w zakresie normy łańcucha dostaw, które jest uznawane przez Radę PEFC. Uwaga: Więcej informacji na temat możliwości szkoleń znajduje się na stronie www.pefc.org.	• Uznane szkolenie w zakresie łańcucha dostaw obejmuje: ukończenie pełnego szkolenia wstępnego prowadzonego przez uznanego trenera, zdanie testu wiedzy (wymagane 80% punktów) oraz otrzymanie certyfikatu od PEFC International/Council.
6.1.1.2.4 Szkolenie w zakresie audytu Jednostka certyfikująca powinna zapewnić, że audytorzy z powodzeniem ukończyli szkolenie w zakresie technik audytorskich opartych na ISO 19011.	
6.1.1.2.5 Doświadczenie zawodowe w zakresie audytów	
6.1.1.2.5.1 W ramach pierwszej kwalifikacji audytora, jednostka certyfikująca powinna zapewnić, że audytor, w ciągu ostatnich trzech lat, przeprowadził, jako audytor odbywający szkolenie, audyty w zakresie łańcucha dostaw dla co najmniej czterech organizacji pod kierunkiem wykwalifikowanego audytora, w tym w co najmniej dwa audyty łańcucha dostaw PEFC. Liczbę audytów łańcucha dostaw w ramach odbywania szkolenia można zmniejszyć do dwóch audytów łańcucha dostaw PEFC dla audytorów wykwalifikowanych w kwestii norm łańcucha dostaw, ISO 9001 lub ISO 14001 w sektorach przemysłu drzewnego i branż powiązanych z leśnictwem.	• Status (freelancer/pracownik) wykwalifikowanego audytora, któremu powierzono obserwację audytora w trakcie szkolenia, nie ma znaczenia. • Kwalifikacje w zakresie równoważnych systemów w sektorze leśnym i/lub drzewnym i sektorach pokrewnych lub w sektorze towarów pochodzenia roślinnego i sektorach pokrewnych mogą również ograniczyć liczbę audytów łańcucha dostaw w trakcie szkolenia do dwóch audytów łańcucha dostaw PEFC. Wymóg 6.1.1.2.5.1 można odczytać jako „W przypadku pierwszej kwalifikacji audytora jednostka certyfikująca zapewnia, aby audytor w ciągu ostatnich trzech lat przeprowadził, jako audytor w trakcie szkolenia, audyty łańcucha dostaw dla co najmniej czterech organizacji pod kierownictwem wykwalifikowanego audytora, w tym co najmniej dwa audyty łańcucha dostaw PEFC. Liczba audytów łańcucha dostaw w ramach szkolenia może zostać zmniejszona do dwóch audytów łańcucha dostaw PEFC w przypadku audytorów posiadających kwalifikacje w zakresie norm łańcucha dostaw, ISO 9001 lub ISO 14001 w sektorach związanych z leśnictwem i/lub drzewami lub równoważnych systemów w sektorach związanych z leśnictwem i/lub drzewami lub towarami pochodzenia roślinnego i sektorach pokrewnych”.

6.1.1.2.6 Kompetencje	
Jednostka certyfikująca powinna zapewnić, aby audytorzy wykazywali zdolność do stosowania wiedzy i umiejętności w następujących dziedzinach: a. cele i podstawowe procesy systemu PEFC, w tym wymagania normy PEFC dotyczącej Zrównoważonej Gospodarki Leśnej (PEFC ST 1003), ujęte w definicji kontrowersyjnych źródeł w łańcuchu dostaw PEFC (3.6 b, c, d i e PEFC ST 2002). b. zasady audytu, procedury i techniki (patrz 7.2.3.2.a ISO 19011:2018): w celu umożliwienia audytorowi zastosowania właściwych zasad dla różnych audytów i zapewnienia, że audyty są przeprowadzane w sposób spójny i usystematyzowany. c. warunki organizacyjne (patrz 7.2.3.2c ISO 19011:2018), w tym wielkość organizacji, struktura, funkcje i związki, ogólne procesy biznesowe oraz powiązana terminologia, jak również zwyczaje kulturowe i społeczne organizacji, w tym znajomość języka pracy, jaki stosuje się w organizacji klienta lub języka uzgodnionego pomiędzy jednostką certyfikującą a klientem: aby umożliwić audytorowi zrozumienie kontekstu operacyjnego organizacji. d. obowiązujące ustawodawstwo międzynarodowe oraz właściwy dla kraju system zarządzania w leśnictwie oraz system egzekucji prawa właściwego dla zamawiania surowców zawierających surowce leśne i drzewne oraz unikania surowców pochodzących z kontrowersyjnych źródeł: w celu umożliwienia audytorowi zrozumienia zależności umownych pomiędzy organizacją z dostawcami oraz oceny procedur organizacji w celu unikania surowców z kontrowersyjnych źródeł. Wiedza i zrozumienie w tym zakresie powinna obejmować: umowy i porozumienia, w tym umowy o pracę i/lub układy zbiorowe pracy: i. umowy i porozumienia, w tym umowy o pracę lub układy zbiorowe pracy, ii. system zarządzania lasami i egzekwowania prawa w krajach pochodzenia niecertyfikowanych surowców, w tym w kwestiach społecznych, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, iii. międzynarodowe konwencje dotyczące praw pracowniczych (podstawowe konwencje MOP), iv. międzynarodowe traktaty i konwencje dotyczące handlu wyrobami zawierającymi surowce leśne i drzewne.	

6.1.1.2.6.2 Jednostka certyfikująca powinna zapewnić, aby audytorzy posiadali zdolność stosowania terminologii, jak również posiadali wiedzę, zrozumienie i umiejętności w następujących obszarach łańcucha dostaw PEFC: a. zasady i wymagania zawarte w normie dotyczącej łańcucha dostaw (PEFC ST 2002), b. wyroby (w tym nieдрzewne wyroby leśne i wyroby z surowców pochodzących z recyklingu), procesy i praktyki w określonym sektorze, stosowany przepływ surowców, pomiary i sposoby kontroli, c. stosowanie systemów zarządzania w leśnictwie i branżach powiązanych z leśnictwem oraz interakcje pomiędzy ich komponentami, d. systemy informatyczne i technologie służące do autoryzacji, zapewnienia bezpieczeństwa, dystrybucji i kontroli dokumentów, danych oraz zapisów, e. stosowanie znaków towarowych PEFC a także innych etykiet na wyrobach i stwierdzeń, f. stosowanie środków mających na celu unikanie zamówień na surowce ze źródeł kontrowersyjnych w tym odpowiednia metodologia i wskaźniki oceny ryzyka, g. wymagania społeczne oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.	
6.1.1.2.6.3 Jednostka certyfikująca powinna przedstawić dowód rocznego monitoringu audytorów łańcucha dostaw stosując metody takie jak przegląd raportów z audytów lub informacji zwrotnych od organizacji, itp. w oparciu o częstotliwość ich użycia oraz poziom ryzyka powiązany z ich czynnościami. W szczególności, jednostka certyfikująca powinna dokonać przeglądu kompetencji swojego personelu w świetle jego wydajności w celu określenia zapotrzebowania na szkolenia.	
6.1.1.3 Zespół audytorów Zespół audytorów powinien składać się z audytora(-ów) spełniających wymagania określone w punkcie 6.1.1.2, przy czym należy zachować równowagę płci.	

6.1.1.3.1 Eksperti techniczni W niektórych przypadkach do wsparcia kompetencji audytora w danym obszarze technicznym mogą być potrzebni eksperti techniczni, którzy zapewniają odpowiednią wiedzę techniczną. Eksperti techniczni powinni być niezależni od audytowanego, a ich nazwiska i powiązania powinny być zawarte w raporcie z audytu.	
6.1.1.4 Recenzent oraz osoba podejmująca decyzję w sprawie certyfikacji Jednostka certyfikująca powinna zapewnić, że recenzent i osoba podejmująca decyzję w sprawie certyfikacji spełniają poniższe wymagania. Jeżeli recenzent i/lub zespół podejmujący decyzję w sprawie certyfikacji składa się z grupy osób, co najmniej jeden z członków tego zespołu musi spełniać poniższe wymagania. Uwaga: Recenzent i osoba podejmująca decyzję w sprawie certyfikacji mogą być tą samą osobą. Patrz <i>Uwaga</i> w 7.6.2 ISO/IEC 17065:2012(E).	
6.1.1.4.1 Wykształcenie	
6.1.1.4.1.1 Jednostka certyfikująca powinna zapewnić, że recenzent i osoba podejmująca decyzję w sprawie certyfikacji dysponuje wiedzą odpowiadającą poziomowi wykształcenia co najmniej średniemu, który obejmuje lub został uzupełniony kursami związanymi z przemysłem leśnym i/lub branżami powiązanymi z leśnictwem. Uwaga: Wykształcenie średnie stanowi część krajowego systemu edukacji, która następuje po etapie podstawowym lub gimnazjalnym, ale która podlega ukończeniu przed przejściem na poziom wyższy, tj. uniwersytet lub na podobną instytucję edukacyjną.	• Szkolnictwo średnie to drugi etap tradycyjnej edukacji formalnej, który rozpoczyna się w wieku około 11–13 lat i kończy zazwyczaj w wieku 15–18 lat, np. w szkole średniej.
6.1.1.4.1.2 Specyficzne wykształcenie dotyczące przemysłu leśnego i/lub branż powiązanych z leśnictwem może być zastąpione doświadczeniem zawodowym w tych sektorach, jeżeli jednostka certyfikująca może wykazać, że stanowi ono odpowiednik wymaganego wykształcenia. Uwaga: Przemysł leśny i/lub branże powiązane z leśnictwem obejmują, na przykład, działania związane z wytwarzaniem, badaniami, edukacją, opracowaniem norm, stowarzyszeniami działającymi w przemyśle leśnym, przepisami i prawem leśnym, transportem, dystrybucją i recyklingiem lub transportem i magazynowaniem wyrobów zawierających surowce leśne i drzewne.	

6.1.1.4.2 Doświadczenie zawodowe	
6.1.1.4.2.1 W ramach kwalifikacji recenzenta lub osoby podejmującej decyzję w sprawie certyfikacji , jednostka certyfikująca powinna zapewnić, że recenzent lub osoba podejmująca decyzję w sprawie certyfikacji posiada co najmniej trzyletnie (3) doświadczenie zawodowe w pracy na pełny etat w zawodzie związanym z oceną zgodności.	
6.1.1.4.2.2 Liczba lat doświadczenia zawodowego może być zmniejszona o jeden rok, jeżeli recenzent lub osoba podejmująca decyzję w sprawie certyfikacji ukończyła studia wyższe odpowiednie i właściwe dla przemysłu leśnego i/lub branż powiązanych z leśnictwem. Uwaga: Wyższe wykształcenie, określane również jako etap trzeci, poziom trzeci i wykształcenie pomaturalne, stanowi poziom wykształcenia następujący po ukończeniu szkoły średniej.	
6.1.1.4.2.3 Wykwalifikowany audytor łańcucha dostaw PEFC powinien być uważany za osobę spełniającą minimalne wymagania dotyczące doświadczenia zawodowego.	
6.1.1.4.3 Szkolenie w zakresie łańcucha dostaw PEFC Jednostka certyfikująca powinna zapewnić, że recenzent lub osoba podejmująca decyzję w sprawie certyfikacji odbyła wstępne szkolenie w zakresie systemu PEFC oraz w zakresie łańcucha dostaw, które jest uznawane przez Radę PEFC. Uwaga: Więcej informacji na temat możliwości szkoleń znajduje się na stronie www.pefc.org .	
6.1.1.4.4 Szkolenie w zakresie audytu Jednostka certyfikująca powinna zapewnić, że recenzent lub osoba podejmująca decyzję w sprawie certyfikacji z powodzeniem ukończyła szkolenie w zakresie technik audytorskich opartych na ISO 19011.	
6.1.1.4.5 Doświadczenie zawodowe w zakresie audytu	
6.1.1.4.5.1 W ramach pierwszej kwalifikacji recenzenta lub osoby podejmującej decyzję w sprawie certyfikacji , jednostka certyfikująca powinna zapewnić, że recenzent lub osoba podejmująca decyzję w sprawie certyfikacji , w ciągu ostatnich trzech, lat obserwowała przynajmniej jeden audyt w zakresie łańcucha dostaw PEFC.	

6.1.1.4.6 Kompetencje	
6.1.1.4.6.1 Jednostka certyfikująca powinna zapewnić, aby recenzent i osoba podejmująca decyzję w sprawie certyfikacji wykazali się zdolnością zastosowania wiedzy i umiejętności w następujących dziedzinach: a. cele i podstawowe procesy systemu PEFC, w tym wymagania normy PEFC dotyczącej Zrównoważonej Gospodarki Leśnej (PEFC ST 1003), ujęte w definicji kontrowersyjnych źródeł w łańcuchu dostaw PEFC (3.6 b, c, d i e PEFC ST 2002), b. zasady audytu, procedury i techniki (patrz 7.2.3.2.a ISO 19011:2018), c. warunki organizacyjne (patrz 7.2.3.2c ISO 19011:2018), w tym wielkość organizacji, struktura, funkcje i związki, ogólne procesy biznesowe oraz powiązana terminologia, jak również zwyczaje kulturowe i społeczne organizacji, d. obowiązujące ustawodawstwo międzynarodowe oraz właściwy dla kraju system zarządzania w leśnictwie oraz system egzekucji prawa właściwego dla zamawiania surowców zawierających surowce leśne i drzewne oraz unikania surowców pochodzących z kontrowersyjnych źródeł. Wiedza i zrozumienie w tym zakresie powinna obejmować:: i. umowy i porozumienia, w tym umowy o pracę lub układy zbiorowe pracy, ii. system zarządzania lasami i egzekwowania prawa w krajach pochodzenia niecertyfikowanych surowców, w tym w kwestiach społecznych, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, iii. międzynarodowe konwencje dotyczące praw pracowniczych (podstawowe konwencje MOP), iv. międzynarodowe traktaty i konwencje dotyczące handlu wyrobami zawierającymi surowce leśne i drzewne.	• Punkt a, błąd redakcyjny, klauzula 3.7 zamiast 3.6
6.1.2 Zarządzanie kompetencjami personelu zaangażowanego w proces certyfikacji Mają zastosowanie wszystkie wymagania określone w 6.1.2 ISO/IEC 17065:2012(E).	

6.1.2.1 Jednostka certyfikująca powinna zapewnić, aby wykwalifikowani recenzenci, osoby podejmujące decyzje w sprawie certyfikacji oraz audytorzy co dwa lata kalendarzowe odbywali szkolenia odświeżające w zakresie łańcucha dostaw wyrobów zawierających surowce leśne, uznawane przez Radę. Uwaga: Więcej informacji na temat możliwości szkoleń znajduje się na stronie www.pefc.org.	• Uczestnictwo oznacza ukończenie pełnego szkolenia odświeżającego prowadzonego przez uznanego trenera, zdanie testu wiedzy (procentowa ocena pozytywna wynosi 80%) oraz otrzymanie certyfikatu od PEFC International. Informacje na temat różnych programów szkoleniowych można znaleźć na stronie internetowej PEFC.
6.1.2.2 W przypadku nowego wydania normy dotyczącej łańcucha dostaw i/lub zasad używania znaków towarowych PEFC, jednostka certyfikująca powinna zapewnić udział wykwalifikowanych recenzentów, osób podejmujących decyzje w sprawie certyfikacji oraz audytorów w szkoleniu odświeżającym uznanym przez Radę PEFC, obejmującym nową wersję norm, zanim zaczną one obowiązywać. Uwaga: Więcej informacji na temat możliwości szkoleń znajduje się na stronie www.pefc.org.	
6.1.2.3 W celu utrzymania kwalifikacji audytora, jednostka certyfikująca powinna zapewnić, aby audytor przeprowadził co najmniej pięć audytów zewnętrznych rocznie w zakresie normy dotyczącej łańcucha dostaw, ISO 9001 lub ISO 14001 w sektorze leśnym i/lub drzewnym oraz w powiązanych sektorach, przy czym zaleca się, aby łączna długość audytów wynosiła co najmniej siedem dni prac w ramach audytu, w tym co najmniej dwa audyty łańcucha dostaw PEFC. Uwaga: Siedem dni prac w ramach audytu może obejmować czas raportowania.	• Dwa audyty łańcucha dostaw PEFC mogą być audytami zgodnymi z normą dotyczącą łańcucha dostaw zatwierdzoną przez PEFC zgodnie z PEFC ST 2002:2020. Lista norm zatwierdzonych przez PEFC zgodnie z tą wersją znajduje się tutaj: https://linko.page/system-specific-coc • Oprócz audytów zewnętrznych w zakresie norm łańcucha dostaw, ISO 9001 lub ISO 14001 w sektorach związanych z leśnictwem i/lub drzewami oraz sektorach pokrewnych, audytorzy mogą uwzględnić audyty zewnętrzne, które przeprowadzili w odniesieniu do równoważnych systemów w sektorach związanych z leśnictwem i/lub drzewami oraz sektorach pokrewnych lub w sektorach związanych z towarami pochodzenia roślinnego i sektorach pokrewnych. Wymóg 6.1.2.3 można odczytać jako „W celu utrzymania kwalifikacji audytora jednostka certyfikująca zapewnia, aby audytor przeprowadził co najmniej pięć audytów zewnętrznych w zakresie norm dotyczących łańcucha dostaw, ISO 9001 lub ISO 14001 lub równoważnych systemów w sektorach związanych z leśnictwem i/lub drzewami oraz sektorach pokrewnych lub w sektorach związanych z towarami pochodzącymi z gruntów i sektorach pokrewnych, przy czym suma tych audytów powinna obejmować co najmniej siedem dni pracy audytorskiej, w tym co najmniej dwa audyty łańcucha dostaw PEFC”.

6.1.2.4 W wyjątkowych przypadkach, takich jak urlop ustawowy lub dłuższa choroba, audytorzy, którzy nie są w stanie spełnić wymagań zawartych w punkcie 6.1.2.3, są powinni przeprowadzić przynajmniej dwa audyty łańcucha dostaw PEFC pod kierownictwem wykwalifikowanego audytora.	
6.1.2.5 Recenzenci oraz osoby podejmujące decyzje w sprawie certyfikacji powinni przeprowadzić obserwację przynajmniej jednego audytu łańcucha dostaw PEFC w roku kalendarzowym.	
6.1.3 Umowy z personelem Mają zastosowanie wszystkie wymagania podane w rozdziale 6.1.2 ISO/IEC 17065:2012(E).	
6.2 Materiały do oceny Mają zastosowanie wszystkie wymagania podane w 6.2 ISO/IEC 17065:2012(E).	

7. Wymagania odnośnie procesu

7.1 Postanowienia ogólne Mają zastosowanie wszystkie wymagania podane w 7.1 ISO/IEC 17065:2012(E).	Jednostki certyfikujące powinny dysponować mechanizmami przekazywania informacji zwrotnych dla zainteresowanych stron i posiadaczy praw związanych z certyfikowaną organizacją w ramach procesu certyfikacji. <i>PEFC ST 1003:2024 definiuje zainteresowaną stronę (3.1) jako stronę, która może doświadczyć bezpośredniej zmiany warunków życia i/lub pracy spowodowanej wdrożeniem normy, lub stronę, która może być użytkownikiem normy i w związku z tym podlega wymogom normy.</i> <i>Uwaga 1: Zainteresowane strony obejmują społeczności sąsiedzkie, ludność rdzenną, pracowników itp. Jednakże zainteresowanie przedmiotem normy (np. organizacje pozarządowe, środowisko naukowe, społeczeństwo obywatelskie) nie jest równoznaczne z byciem stroną zainteresowaną.</i> <i>Uwaga 2: Interesariusz, który może być użytkownikiem normy, prawdopodobnie stanie się podmiotem certyfikowanym, np. zarządca lasu w przypadku normy dotyczącej gospodarki leśnej lub przedsiębiorstwo przetwórstwa drewna w przypadku normy dotyczącej łańcucha dostaw.</i>
7.1.1 Oprócz 7.1.3 ISO/IEC 17065:2012(E), jednostka certyfikująca może zapewniać publicznie dostępne dokumenty takie jak wytyczne, wyjaśnienia oraz interpretacje opublikowane przez Radę PEFC lub organ krajowy PEFC.	
7.2 Wniosek Mają zastosowanie wszystkie wymagania podane w 7.2 ISO/IEC 17065:2012(E).	
7.2.1 Jednostka certyfikująca powinna uzyskać od organizacji klienta, w ramach minimum, następujące informacje i dokumenty jako część wniosku o certyfikację: - podmiot korporacyjny, nazwa, adres i status prawny, - udokumentowane procedury łańcucha dostaw organizacji klienta zgodnie z definicją zawartą w normie dotyczącej łańcucha dostaw,	Jednostka certyfikująca powinna posiadać mechanizmy umożliwiające identyfikację przedsiębiorstw (w tym organizacji klienta) ukaranych za udział w praktykach korupcyjnych związanych z sektorem leśnym.

c) opisową identyfikację wyrobów objętych łańcuchem dostaw PEFC aby zidentyfikować grupy wyrobów, d) zakłady objęte łańcuchem dostaw PEFC w przypadku certyfikacji wielozakładowej (jak podano w normie dotyczącej łańcucha dostaw). Uwaga: Nie ma obowiązku uzyskania informacji już podczas pierwszego kontaktu z organizacją klienta, jednak należy je posiadać przed rozpoczęciem czynności opisanych w 7.3 oraz 7.4.	
7.2.2 Jednostka certyfikująca powinna uzyskać od organizacji klienta, w ramach minimum, następujące informacje dla wyrobów objętych łańcuchem dostaw PEFC, związane ze stosowaniem wymagań opcjonalnych normy dotyczącej łańcucha dostaw, dla każdego zakładu i/lub grupy wyrobów w stosownych przypadkach: a) metoda łańcucha dostaw	
b) zamierzone używanie znaków towarowych PEFC Uwaga: Nie ma obowiązku uzyskania informacji już podczas pierwszego kontaktu z organizacją klienta, jednak należy je posiadać przed rozpoczęciem czynności opisanych w 7.3 oraz 7.4.	
7.2.3 Jednostka certyfikująca powinna uzyskać od organizacji klienta wystarczające informacje umożliwiające dokonanie oceny, czy wniosek ma być traktowany jako przeniesienie certyfikacji, czy jako nowy wniosek. Patrz wymaganie w 7.4.10.	
7.3 Przegląd wniosku Mają zastosowanie wszystkie wymagania podane w 7.3 ISO/IEC 17065:2012(E).	
7.3.1 Jednostka certyfikująca powinna dokonać przeglądu dokumentacji dostarczonej przez organizację klienta (patrz 7.2.1 b) przed rozpoczęciem audytu, w celu oceny zgodności tej dokumentacji z kryteriami certyfikacji.	• Jednostka certyfikująca powinna dysponować mechanizmami umożliwiającymi identyfikację przedsiębiorstw (w tym organizacji klienta) objętych sankcjami za udział w praktykach korupcyjnych związanych z sektorem leśnym.

7.4 Audyt Mają zastosowanie wszystkie wymagania podane w 7.4 ISO/IEC 17065:2012(E).	
7.4.1 Jednostka certyfikująca powinna posiadać udokumentowane procedury w celu zapewnienia, że dla każdego audytu przygotowany został plan audytu, stanowiący podstawę uzgodnień odnośnie planowania i prowadzenia czynności sprawdzających/audytorskich. Plan audytu powinien być podany do wiadomości, a daty audytu powinny być wcześniej uzgodnione z organizacją klienta. Uwaga: Wytyczne dotyczące przygotowania planu audytu zostały zawarte w 6.3.2 ISO 19011:2018.	
7.4.2 W przypadku certyfikacji wielozakładowej, plan audytu powinien zawierać listę zakładów, które mają być odwiedzane w ramach próby. Jednostka certyfikująca powinna uwzględniać normatywny Załącznik 3.	
7.4.3 Jednostka certyfikująca powinna posiadać udokumentowane procedury w zakresie wyłonienia i powołania zespołu ds. audytu, w tym kierownika zespołu audytorów. Uwaga: Wytyczne dotyczące wyłonienia zespołu audytorów i jego kierownika zostały określone w punkcie 5.5.4 ISO 19011:2018.	
7.4.4 Cele audytu są następujące: a) Określenie zgodności: - procesu łańcucha dostaw organizacji klienta z wymaganiami normy dotyczącej łańcucha dostaw oraz jej skutecznego wdrożenia, - systemu zarządzania organizacji klienta z wymaganiami normy dotyczącej łańcucha dostaw oraz jej skutecznego wdrożenia, - procesu łańcucha dostaw organizacji klienta z wymaganiami dotyczącymi unikania zakupu surowców ze źródeł kontrowersyjnych, o ile ma to zastosowanie (wymagania PEFC DDS) oraz jego skutecznego wdrożenia, - używania znaków towarowych PEFC z zasadami używania znaków towarowych PEFC oraz skutecznego wdrożenia tych zasad, jak również określenie, czy umowa licencyjna na używanie znaków towarowych, która powinna być podpisana pomiędzy organizacją klienta a Radą PEFC lub jednostką upoważnioną przez PEFC, zezwalająca organizacji klienta na używanie znaków towarowych, jest ważna.	- Podczas audytu należy przyjąć, że audytor sprawdza równowagę między materiałem otrzymanym a materiałem sprzedanym. Zobacz również wytyczne do punktu 6, Metoda łańcucha dostaw, w rozdziale 4 niniejszych wytycznych. Równowaga między materiałem otrzymanym a materiałem sprzedanym jest sprawdzana na poziomie grupy produktów w celu zapewnienia, że materiały wejściowe i wyjściowe są weryfikowane, a wszelkie oświadczenia są zgodne z normą łańcucha dostaw PEFC. - Przykład danych, które należy zebrać: - nazwa firmy - punkt kontaktowy - adres e-mail - obroty firmy

Uwaga: Używanie znaków towarowych PEFC i stwierdzeń PEFC ma być oceniane podczas audytów nadzoru i recertyfikacyjnych. Podczas wstępnych audytów oceniane jest każde proponowane lub zamierzone użycie znaków towarowych PEFC i stwierdzeń PEFC. b) Zgromadzenie danych wymaganych zgodnie z umową notyfikacyjną PEFC.	- Metoda łańcucha dostaw - produkty objęte certyfikatem, zgodnie z kategoriami produktów PEFC - gdy gatunek definiuje produkt, również gatunki lub potencjalne gatunki, które produkt może zawierać - jeśli istnieje więcej niż jedna lokalizacja, adres i punkt kontaktowy dla każdej lokalizacji oraz metody łańcucha dostaw i grupy produktów określone dla danej lokalizacji - Audyt musi potwierdzić, że umowy licencyjne dotyczące znaków towarowych PEFC są ważne. Jednym ze sposobów sprawdzenia ważności umowy licencyjnej dotyczącej znaków towarowych jest sprawdzenie w bazie danych PEFC (za pośrednictwem strony internetowej PEFC), czy dla klienta zarejestrowano numer licencji znaków towarowych PEFC.
7.4.5 Jednostka certyfikująca powinna przeprowadzić audyt zgodnie z odpowiednimi wytycznymi podanymi w 6.4 ISO 19011:2018. Zasadniczo audyty (wstępny, nadzoru i recertyfikacyjny) powinny być przeprowadzane w zakładzie, z wyjątkiem przypadków, w których mają zastosowanie wymagania 7.4.6 lub 7.9.2 niniejszej normy, w których jednostki certyfikujące mogą podjąć decyzję o przeprowadzeniu audytów zdalnych.	• Jednostka certyfikująca powinna również rozważyć konsultacje z zainteresowanymi stronami w celu zebrania informacji istotnych dla celów, zakresu i kryteriów audytu, zgodnie z wymaganiami normy ISO 19011:2018, klauzula 6.4.6 • Obecność surowca certyfikowanego przez PEFC nie jest obowiązkowa podczas przeprowadzania audytów. Istnieją posiadacze certyfikatów PEFC, którzy są handlowcami i nie posiadają fizycznie surowca certyfikowanego przez PEFC, lub istnieją przypadki, w których organizacja wykorzystuje wyłącznie materiały pochodzące ze źródeł kontrolowanych przez PEFC.
7.4.6 W przypadku organizacji klientów, które działają bez fizycznej lokalizacji, audyty mogą być przeprowadzane zdalnie przy użyciu narzędzi i technologii informacyjno-komunikacyjnych, zgodnie z IAF MD 4. Jednostka certyfikująca powinna wykazać, że audyt w pełnym zakresie można przeprowadzić za pomocą narzędzi i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uwaga 1: Organizacje klientów, które działają w fizycznych lokalizacjach, ale nie sprzedały żadnego wyrobu fizycznego z deklaracją PEFC od czasu poprzedniego audytu, nie kwalifikują się do audytu zdalnego zgodnie z niniejszym wymaganiem.	• W przypadku przeprowadzania audytów dotyczących więcej niż jednego systemu certyfikacji jednocześnie, minimalny czas trwania audytu dla celów PEFC pozostaje niezmieniony i wynosi cztery godziny, a czas ten należy odpowiednio wydłużyć, aby objąć dodatkowe systemy. • Uwaga 1: Niezależnie od tego, czy organizacja sprzedała jakiegokolwiek materiały z certyfikatem, istnieją inne aspekty, które nadal wymagają audytu.

Uwaga 2: W przypadkach, w których organizacje klientów nie nabyły surowca i nie sprzedaly żadnego wyrobu ze stwierdzeniem PEFC od czasu poprzedniego audytu, mogą mieć zastosowanie wymagania zawarte w 7.9.2 niniejszej normy.	
7.4.7 Jednostka certyfikująca powinna posiadać udokumentowane procedury dotyczące określania czasu trwania audytu, a dla każdej organizacji klienta jednostka certyfikująca powinna określić, w porozumieniu z audytorem i/lub ekspertem technicznym, czas potrzebny na zaplanowanie i zakończenie pełnego i skutecznego audytu łańcucha dostaw PEFC organizacji klienta. Czas trwania audytu określony przez jednostkę certyfikującą oraz jego uzasadnienie, powinien zostać zapisany. Minimalny czas przeprowadzenia audytu w zakładzie wynosi cztery godziny, nie powinien obejmować czynności sprawozdawczych, chyba że w szczególnych warunkach, w których można to uzasadnić i udokumentować.	
7.4.8 Jednostka certyfikująca powinna posiadać udokumentowane procedury dotyczące pobierania próbek w ramach audytu zgodnie z wytycznymi podanymi w A.6 ISO 19011:2018.	
7.4.9 Przy ustalaniu czasu audytu i określaniu próby do przeprowadzenia audytu jednostka certyfikująca powinna uwzględnić co najmniej następujące aspekty: a) wymagania określone w normie dotyczącej łańcucha dostaw, b) wielkość i złożoność działań organizacji klienta w zakresie łańcucha dostaw PEFC, c) zakres dostaw, które mogłyby stwarzać znaczne ryzyko zakupu surowca ze źródeł kontrowersyjnych, d) zakres działań związanych z używaniem znaków towarowych PEFC,	
e) jakiegokolwiek podwykonawstwo działań wchodzących w zakres łańcucha dostaw organizacji, f) wyniki wszelkich wcześniejszych audytów, w tym dotyczące systemów zarządzania w organizacji klienta, g) liczba zakładów oraz informacje o organizacjach wielozakładowych.	

7.4.10 W przypadku przeniesienia certyfikacji jednostka certyfikująca powinna działać zgodnie z 7.4.5 ISO/IEC 17065 oraz IAF MD2: 2017.	
7.4.11 Raport z audytu powinien zawierać co najmniej informacje określone w Załączniku 4.	• Błąd redakcyjny „załącznik 4” należy zastąpić „dodatek 4”.
7.4.12 Na żądanie jednostka certyfikująca powinna przesłać kopię raportu z audytu oraz inne niezbędne dokumenty z audytu wymagane przez PEFC, w języku angielskim, do Rady PEFC i/lub organu krajowego PEFC , zgodnie z 4.5.	
7.5 Przegląd Mają zastosowanie wszystkie wymagania podane w 7.5 ISO/IEC 17065:2012(E).	
7.6 Decyzja w sprawie certyfikacji Mają zastosowanie wszystkie wymagania podane w 7.6 ISO/IEC 17065:2012(E).	
7.6.1 Ustalenia audytu należy sklasyfikować jako duże niezgodności , małe niezgodności i sposprzeżenia .	• Nieprawidłowości związane z naruszeniem przepisów prawnych należy klasyfikować jako poważne nieprawidłowości.
7.6.2 Przed udzieleniem wstępnej certyfikacji powinny być skorygowane przynajmniej duże i małe niezgodności , a działania naprawcze zweryfikowane przez jednostkę certyfikującą.	
7.6.3 Przed udzieleniem recertyfikacji powinny być skorygowane przynajmniej duże niezgodności , a działania naprawcze zweryfikowane przez jednostkę certyfikującą.	• Drobne niezgodności w ponownej certyfikacji dla wielu lokalizacji nie uniemożliwiają wydania certyfikatu, ale należy zaufać ocenie jednostki certyfikującej i pod warunkiem, że ta drobna niezgodność nie stanowi zagrożenia dla pełnego działania wielu lokalizacji.

7.6.4 Duże i małe niezgodności ujawnione w audytach powinny skutkować działaniem(-ami) naprawczym(-mi) organizacji klienta usuwającymi niezgodności. Plan działania naprawczego, w tym ramy czasowe, powinien być przejrzany i zaakceptowany przez jednostkę certyfikującą. Czas realizacji działania(-ń) naprawczego(-ych) dużych niezgodności ujawnionych w audytach nadzoru i ich weryfikacji przez jednostkę certyfikującą powinien być zgodny z zasadami jednostki certyfikującej, ale nie przekroczyć 3 miesięcy. Działania(-nie) naprawcze w odniesieniu do małych niezgodności ujawnionych podczas audytów recertyfikacyjnych oraz nadzoru powinny być zweryfikowane nie później niż w trakcie kolejnego audytu.	
7.7 Dokumentacja certyfikacyjna Mają zastosowanie wszystkie wymagania podane w 7.7 normy ISO/IEC 17065:2012(E).	
7.7.1 Dokumentacja certyfikacyjna powinna zawierać co najmniej następujące informacje: a) identyfikację jednostki certyfikującej, b) nazwę i adres organizacji klienta oraz, w stosownych przypadkach, jej zakłady/jednostki prawne, których łańcuch dostaw jest objęty certyfikacją. Uwaga 1: Nazwą i adresem organizacji klienta może być nazwa i adres podmiotu prawnego, w którym nie odbywają się żadne czynności związane z łańcuchem dostaw PEFC (np. adres skrzynki pocztowej). Nazwę i adres organizacji klienta, której łańcuch dostaw podlega certyfikacji, powinien być zamieszczony w dokumencie certyfikacyjnym. Uwaga 2: W przypadku certyfikacji łańcucha dostaw PEFC dla określonych projektów lub „certyfikacji projektu” (patrz Załącznik 1 PEFC GD 2001), „nazwa i adres” odnosi się do nazwy i adresu jednostki kontrolującej. Nazwa projektu może być zawarta w zakresie certyfikatu projektu. c) rodzaj certyfikatu (indywidualny, wielozakładowy lub dla grupy producenckiej), d) zakres udzielonej certyfikacji (patrz 7.7.2), e) logo PEFC wraz z numerem licencyjnym znaków towarowych PEFC jednostki certyfikującej, f) znak akredytacji przewidziany przez jednostkę akredytującą (w tym, w stosownych przypadkach, numer akredytacji),	• Aktualna lista produktów objętych zakresem danego certyfikatu jest publikowana na stronie internetowej PEFC.

g) datę udzielenia, przedłużenia lub wznowienia certyfikacji oraz datę wygaśnięcia lub datę wymagalności wydania ponownej certyfikacji (patrz 7.7.6). Data wejścia w życie dokumentu certyfikacyjnego nie powinna nastąpić przed datą decyzji dotyczącej certyfikacji.	
7.7.2 Zakres certyfikacji powinien obejmować, co najmniej, następujące informacje: a) odniesienie do normy PEFC ST 2002, <i>Łańcuch dostaw wyrobów zawierających surowce leśne i drzewne – Wymagania</i> oraz, w stosowych przypadkach, krajowej identyfikacji tej normy przyjętej przez krajowy system certyfikacji lasów uznany przez PEFC, Uwaga: Identyfikacja normy łańcucha dostaw powinna odnosić się do wersji normy łańcucha dostaw, w odniesieniu do której przeprowadzono audyt, i która była ważna w momencie przyznania certyfikatu. b) odniesienie do normy PEFC ST 2001, <i>Zasady używania znaków towarowych PEFC – Wymagania</i> oraz, w stosownych przypadkach, krajowej identyfikacji tej normy przyjętej przez krajowy system certyfikacji lasów uznany przez PEFC, Uwaga: Identyfikacja normy dotyczącej zasad używania znaków towarowych PEFC powinna odnosić się do wersji normy dotyczącej zasad używania znaków towarowych PEFC, w odniesieniu do której przeprowadzono audyt, i która była ważna w momencie przyznania certyfikatu. c) stosowana metoda łańcucha dostaw, d) wyroby objęte łańcuchem dostaw, według kategorii wyrobów PEFC Uwaga: W przypadku certyfikacji łańcucha dostaw PEFC dla określonych projektów lub „certyfikacji projektu” (patrz Załącznik 1 PEFC GD 2001), nazwę projektu można zawrzeć w zakresie certyfikatu projektowego.	• W przypadku certyfikatów grup producentów obowiązkowe jest wskazanie zakresu dla każdego uczestnika oraz daty rozpoczęcia certyfikacji uczestników. • W przypadku gdy gatunek determinuje produkt, np. jeśli zakres certyfikatu obejmuje meble dębowe, meble sosnowe nie będą objęte tym zakresem, gatunki należy również zgłosić do PEFC i wymienić w certyfikacie. • Przed audytem organizacja musi określić grupy produktów, które chce objąć łańcuchem dostaw PEFC, biorąc pod uwagę listę kategorii produktów PEFC. Jednostka certyfikująca i organizacja omówią listę grup produktów określonych przez organizację i uzgodnią listę kategorii produktów PEFC, które zostaną uwzględnione w certyfikacie. Jednostka certyfikująca jest odpowiedzialna za odzwierciedlenie kategorii produktów i odpowiednich kodów w dokumentacji certyfikacyjnej.
7.7.3 W przypadku gdy zakres certyfikacji jest zawarty w załączniku do certyfikatu, certyfikat powinien zawierać odniesienie do załącznika, a załącznik powinien być uważany za część certyfikatu i dostarczany za każdym razem, gdy certyfikat jest wymagany.	

7.7.4 Numer certyfikatu powinien składać się, w tak podanej kolejności, ze: skrótu nazwy jednostki certyfikującej (ten sam skrót powinien być stosowany w przypadku wszystkich wydanych certyfikatów PEFC), następnie myślnika (-), skrótu **normy dotyczącej łańcucha dostaw**: PEFCCOC, po którym następuje kolejny myślnik (-) i odpowiedni numer certyfikatu nadany przez jednostkę certyfikującą.

Uwaga: Dwie jednostki certyfikujące nie mogą mieć tego samego skrótu.

- Zgodnie z wymogiem 7.7.4 normy PEFC ST 2003:2020 numer certyfikatu PEFC zawiera cztery elementy informacji: AAAAACC-PEFC-COC-#####(-#):
 1. AAAAACC: Skrót nazwy jednostki certyfikującej. „AAAAA” to skrót o zmiennej długości, składający się z wielkich liter, oznaczający jednostkę certyfikującą, która wydała certyfikat. Zawiera on wyłącznie wielkie litery alfabetu angielskiego (A-Z) bez żadnych spacji. „CC” to kod kraju ISO 3166 Alpha 2 (<https://www.iso.org/obp/ui/#search>) używany do odróżnienia krajowych biur jednostek certyfikujących od ich centrali. PEFC International skontaktuje się z jednostkami certyfikującymi w celu przekazania im skrótu i terminu, w którym powinny zgłosić się do sekretariatu w przypadku jakichkolwiek problemów. Aktualne skróty można znaleźć na stronie internetowej PEFC w [wyszukiwarce jednostek certyfikujących](#), w sekcji poświęconej jednostkom certyfikującym.
 - Kreska (-) między tymi elementami jest wymagana. W przypadku, gdy jednostka certyfikująca i posiadacze certyfikatów nadal używają ukośnika (/) między tymi elementami, powinni oni zmienić to zgodnie z tym wymogiem w określonym terminie.
- 2. PEFC-COC
COC należy pisać wielkimi literami.
- 3. #####: Numeryczna identyfikacja certyfikowanego podmiotu.
- 4. (-#) Opcjonalnie, numeryczna identyfikacja obiektu w przypadku certyfikatów wieloobektowych i certyfikatów grup producentów. Nawiasy () nie powinny być uwzględniane w numerze certyfikatu, służą one wyłącznie do celów informacyjnych. Na przykład: XXXX-PEFC-COC-1111-01
- W odniesieniu do identyfikatora numerycznego certyfikowanego podmiotu i zakładu (pkt 3 i 4 powyżej) uczestnicy grupy roboczej uzgodnili, że:
 - Decyzja o numerowym oznaczeniu, pod względem długości i cyfr, certyfikowanego podmiotu, a także o opcjonalnym numerowym oznaczeniu lokalizacji w przypadku certyfikatów wielolokalizacyjnych i certyfikatów grup producentów należy do jednostki certyfikującej.

	W przypadku grup producentów zdecydowanie zaleca się wydawanie numerów podcertyfikatów dla każdego uczestnika.
7.7.5 Jednostka certyfikująca powinna wydać dokument certyfikacyjny w języku angielskim, w innym odpowiednim języku oraz w językach uzgodnionych jako języki robocze.	
7.7.6 Certyfikacja powinna być udzielana maksymalnie na pięć lat.	
7.7.7 Jednostki certyfikujące powinny niezwłocznie poinformować odpowiedni organ krajowy PEFC lub Radę PEFC, w przypadku, gdy organ krajowy PEFC nie istnieje, o udzieleniu, zawieszeniu, zakończeniu, cofnięciu, zmianie zakresu lub wszelkich innych zmianach w certyfikacji lub informacjach, które jednostki certyfikujące powinny zgłaszać do PEFC.	
7.8 Wykaz certyfikowanych wyrobów Mają zastosowanie wszystkie wymagania określone w 7.8 normy ISO/IEC 17065:2012(E).	
7.9 Nadzór Mają zastosowanie wszystkie wymagania podane w 7.9 normy ISO/IEC 17065:2012(E).	
7.9.1 Audyty nadzoru powinny być przeprowadzane co roku. Jednostka certyfikująca powinna przeprowadzić co najmniej cztery audyty nadzoru przed datą wygaśnięcia certyfikatu. Uwaga 1: „Co roku” oznacza co dwanaście miesięcy, plus/minus trzy miesiące. Uwaga 2: Jeżeli okres ważności certyfikatu jest krótszy niż pięć lat, liczbę audytów nadzoru można odpowiednio zmniejszyć. 7.9.2 Audyt nadzoru na miejscu w zakładzie można zastąpić innymi technikami audytorskimi, takimi jak przegląd dokumentacji i zapisów, a okres pomiędzy audytami nadzoru na miejscu w zakładzie nie powinien przekraczać dwóch lat (plus trzy miesiące), przy czym: a) jednostka certyfikująca może uzasadnić, że zastosowane techniki audytorskie zapewniają wystarczającą pewność co do zgodności jednostki certyfikowanej z kryteriami certyfikacji, oraz	Uwaga 1: Audyt nadzorczy może odbyć się wcześniej niż dziewięć miesięcy od poprzedniego audytu, pod warunkiem że: - spełniony jest wymóg przeprowadzenia czterech audytów nadzoru między certyfikacją wstępną a audytem recertyfikacyjnym; oraz - wszelkie niezgodności z poprzedniego audytu powinny zostać usunięte przez organizację przed przeprowadzeniem audytu nadzorczego, a działania naprawcze zweryfikowane przez jednostkę certyfikującą przed lub w trakcie audytu nadzorczego.

b) podczas wcześniejszych audytów wstępnych, nadzoru lub recertyfikacyjnych nie zgłoszono żadnej niezgodności, oraz c) zamówienia organizacji klienta nie obejmują dostaw znacznego ryzyka, oraz	- Ponadto, jeśli wczesny audyt nadzorczy spowoduje, że audyt recertyfikacyjny odbędzie się wcześniej niż planowano, należy odpowiednio dostosować datę ważności i datę wygaśnięcia ponownie wydanego certyfikatu.
d) organizacja klienta dostarczy jednostce certyfikującej wszystkie zapisy, których przechowywanie jest wymagane na podstawie normy dotyczącej łańcucha dostaw lub listę wszystkich zapisów, które umożliwiają jednostce certyfikującej określenie niezależnego pobierania próbek; lub e) przesłane dokumenty stanowią wystarczający dowód na to, że organizacja klienta lub zakład organizacji klienta nie zakupił żadnego surowca i nie sprzedał żadnego wyrobu ze stwierdzeniem PEFC od ostatniego audytu	
7.10 Zmiany mające wpływ na certyfikację Mają zastosowanie wszystkie wymagania podane w 7.10 normy ISO/IEC 17065:2012(E).	
7.11 Zakończenie, ograniczenie, zawieszenie lub cofnięcie certyfikacji Mają zastosowanie wszystkie wymagania podane w 7.11 normy ISO/IEC 17065:2012(E).	
7.11.1 W przypadku zakończenia, zawieszenia lub cofnięcia certyfikacji, jednostka certyfikująca powinna poinformować organizację klienta, że jakiegokolwiek dalsze używanie znaków towarowych i deklaracji PEFC jest zabronione. W przypadku zawieszenia, jednostka certyfikująca powinna monitorować, czy klient przestrzega warunków.	
7.12 Dokumentacja Mają zastosowanie wszystkie wymagania podane w 7.12 normy ISO/IEC 17065:2012(E).	
7.13 Skargi i odwołania Mają zastosowanie wszystkie wymagania podane w 7.13 normy ISO/IEC 17065:2012(E).	• Oprócz audytów nadzorczych jednostka certyfikująca może przeprowadzać dodatkowe audyty z krótkim wyprzedzeniem w przypadku uzasadnionych zastrzeżeń. • Definicje skarg i odwołań można znaleźć w normie ISO/IEC 17000.

7.13.1 Jednostka certyfikująca powinna powiadomić Radę PEFC, w ciągu 30 dni, o wszelkich uzasadnionych roszczeniach dotyczących niezgodności z wymogami certyfikacyjnymi ze strony organizacji klienta, lub o skargach wobec organizacji klienta, które otrzyma lub o których się dowie.	• W ramach tego powiadomienia jednostka certyfikująca powinna podać informacje na temat działań, które zamierza podjąć, harmonogramu oraz wszelkich innych istotnych informacji.
7.13.2 Jednostka certyfikująca powinna przekazać Radzie PEFC i odpowiadającemu jej organowi krajowemu PEFC raporty podsumowujące dotyczące rozstrzygniętych skarg i odwołań wobec organizacji klientów certyfikowanych przez PEFC, otrzymane przez jednostkę certyfikującą, w tym zawierające co najmniej: a) dane identyfikacyjne wnoszącego odwołanie/skarżącego (z zastrzeżeniem dotyczącym ujawnienia), b) dane identyfikacyjne organizacji klienta, c) przedmiot skargi, d) skrócony opis procesu rozpatrywania skargi, e) e) wynik/rozstrzygnięcie skargi.	• Niniejszy raport powinien być sporządzany raz w roku.

8. Wymagania dotyczące systemu zarządzania

Mają zastosowanie wszystkie wymagania podane w 8 ISO/IEC 17065:2012(E).

8.1 Audyty wewnętrzne jednostki certyfikującej	
8.1.1 Na żądanie wyniki rocznych audytów wewnętrznych, ograniczone do wykonywania czynności związanych z certyfikacją łańcucha dostaw PEFC, powinny być przekazane Radzie PEFC lub organowi krajowemu PEFC.	

Załącznik 1 (normatywny): Uznawanie jednostek certyfikujących przez PEFC

Jednostka certyfikująca prowadząca uznaną przez PEFC certyfikację łańcucha dostaw powinna być notyfikowana przez Radę PEFC lub inny **organ upoważniony przez PEFC** dla konkretnego kraju, w którym prowadzi działalność.

Warunkiem notyfikacji PEFC jest to, aby jednostka certyfikująca posiadała ważną akredytację, uznaną przez Radę PEFC (patrz Załącznik 2 do niniejszego dokumentu). Jednostka certyfikująca powinna przekazywać Radzie PEFC, lub odpowiedniemu **upoważnionemu organowi PEFC**, informacje na temat przyznanych certyfikatów, określonych przez Radę PEFC lub odpowiedni **upoważniony organ PEFC**.

Uwaga: Informacje o udzielonych certyfikatach obejmują (między innymi) dane identyfikacyjne **organizacji klienta**, zakres przyznanych certyfikatów oraz informacje o obrotach organizacji, jeżeli są one wykorzystywane do ustalania opłaty notyfikacyjnej PEFC.

Zasady notyfikacji PEFC mogą wymagać od jednostki certyfikującej uiszczenia opłaty notyfikacyjnej PEFC, określonej przez Radę PEFC lub odpowiedni **organ upoważniony przez PEFC**.

Załącznik 2 (normatywny): Akredytacje zaakceptowane przez Radę PEFC dla celów notyfikacyjnych PEFC

Zgodnie z wymaganiami Rady PEFC, certyfikacja łańcucha dostaw powinna być prowadzona przez jednostki certyfikujące akredytowane przez jednostki akredytacyjne będące sygnatariuszami Porozumienia o Wielostronnym Uznawaniu (MLA) certyfikacji wyrobów IAF lub Regionalne Grupy Akredytacyjne IAF takie jak Europejska Współpraca Akredytacyjna (EA), Inter-amerykańska Współpraca Akredytacyjna (IAAC), Azjatycko-Pacyficzna Współpraca Akredytacyjna (APAC), Południowoafrykańska Wspólnota Rozwojowa w Akredytacji (SADCA), Afrykańska Współpraca Akredytacyjna (AFRAC) oraz Arabska Współpraca Akredytacyjna (ARAC).

Zakres akredytacji powinien wyraźnie obejmować normę dotyczącą łańcucha dostaw tj. *PEFC ST 2002, Łańcuch dostaw wyrobów zawierających surowce leśne i drzewne – Wymagania, jak również Zasady używania znaków towarowych PEFC – Wymagania*, w obowiązujących wersjach znajdujących się na oficjalnej stronie PEFC www.pefc.org.

Zakres akredytacji powinien również wyraźnie przywoływać ISO/IEC 17065, PEFC ST 2003 i pozostałe wymagania, na podstawie których jednostka certyfikująca została oceniona.

Certyfikat akredytacji powinien być dostępny w języku angielskim oraz innym języku, w zależności od potrzeb.

Załącznik 3 (normatywny): Wielozakładowa certyfikacja łańcucha dostaw

1. Wprowadzenie	
1.1 Niniejszy załącznik zawiera wytyczne w zakresie audytu i certyfikacji łańcucha dostaw PEFC w organizacjach klientów posiadających sieć zakładów, zapewniając tym samym, że audyt dostarcza odpowiedniego zaufania co do zgodności łańcucha dostaw organizacji klienta z normą dotyczącą łańcucha dostaw we wszystkich wymienionych zakładach, a także że audyt jest możliwy do zastosowania i wykonalny zarówno pod względem ekonomicznym jak i operacyjnym.	
2. Kryteria kwalifikacji dla organizacji wielozakładowej	
2.1 Kryteria kwalifikacji dla wielozakładowej organizacji klienta, w tym definicje, zawarte zostały w Załączniku 2 do normy dotyczącej łańcucha dostaw.	
2.2 Poza wymaganiami podanymi w Załączniku 2 do normy dotyczącej łańcucha dostaw, wielozakładowa organizacja klienta powinna wykazać zdolność do zbierania i analizowania danych (nie tylko ograniczonych do punktów określonych poniżej) ze wszystkich zakładów, w tym centrali, oraz zwierzchnictwo nad wszystkimi zakładami i również wykazywać swoje upoważnienie do inicjowania zmian, jeżeli jest to wymagane: a) dokumentacji łańcucha dostaw i zmian łańcucha dostaw, b) przeglądu zarządzania c) skarg, d) oceny czynności naprawczych, e) planowania audytów wewnętrznych i oceny wyników, f) różnych wymagań prawnych dotyczących unikania surowców ze źródeł kontrowersyjnych	
2.3 W odniesieniu do Załącznika 2 do normy dotyczącej łańcucha dostaw, wielozakładowa organizacja klienta, która została utworzona jako grupa niezależnych podmiotów prawnych wyłącznie na potrzeby uzyskania i utrzymania certyfikacji łańcucha dostaw, powinna składać się wyłącznie z typowych małych przedsiębiorstw.	

3. Kryteria kwalifikacji dla jednostki certyfikującej	
3.1 Postanowienia ogólne	
3.1.1 Jednostka certyfikująca powinna dostarczyć organizacji informacje na temat kryteriów kwalifikacji określonych w niniejszym dokumencie oraz Załączniku nr 2 do normy dotyczącej łańcucha dostaw przed rozpoczęciem procesu oceny i nie powinna kontynuować audytu , jeżeli jakiekolwiek kryteria kwalifikacji dla organizacji wielozakładowej nie zostały spełnione. Przed rozpoczęciem procesu audytu, jednostka certyfikująca powinna poinformować organizację o tym, że certyfikat nie zostanie wydany, jeżeli w trakcie audytu ujawnione zostaną niezgodności z wymienionymi kryteriami kwalifikacji.	
3.2 Przegląd umowy	
3.2.1 Procedury jednostki certyfikującej powinny zapewnić, że wstępny przegląd umowy ujawni złożoność i skalę działań objętych łańcuchem dostaw, będących przedmiotem certyfikacji i wszelkie różnice pomiędzy zakładami, jako podstawę do określania poziomu poboru próbek.	
3.2.2 Jednostka certyfikująca powinna określić centralną funkcję organizacji klienta , która jest jej umownym partnerem w zakresie przeprowadzania certyfikacji. Umowa powinna umożliwiać jednostce certyfikującej przeprowadzanie czynności certyfikacyjnych we wszystkich zakładach wielozakładowej organizacji klienta .	
3.2.3 Jednostka certyfikująca powinna przeprowadzić analizę, w każdym indywidualnym przypadku, do jakiego stopnia zakłady organizacji mają podobny przepływ surowców, który umożliwia wdrożenie łańcucha dostaw w podobny sposób. Podobieństwo zakładów wchodzących w skład wielozakładowej organizacji klienta powinno być wzięte pod uwagę podczas stosowania procedur pobierania próbek.	
3.2.4 Jednostka certyfikująca powinna zachować zapisy w celu wykazania, że wymagane czynności określone w 3.2.1, 3.2.2 oraz 3.2.3 zostały wdrożone.	

3.3 Audyt	
3.3.1 Jednostka certyfikująca powinna posiadać udokumentowane procedury związane z przeprowadzeniem audytów w ramach procedury wielozakładowej. Takie procedury audytowe, obejmujące przegląd dokumentacji i zapisów, audyty w zakładach, itp. powinny określać sposób, w jaki jednostka certyfikująca stwierdza, między innymi, że wymagania dotyczące łańcucha dostaw zostały zastosowane we wszystkich zakładach oraz, że wszystkie kryteria podane w normie dotyczącej łańcucha dostaw, w tym w Załączniku 2 do tej normy, zostały spełnione.	
3.3.2 Jeżeli w audyt sieci jest zaangażowany więcej niż jeden zespół audytorów, jednostka certyfikująca powinna wskazać kierownika audytu, którego zadaniem jest konsolidacja wyników uzyskanych od wszystkich zespołów audytorów i stworzenie zbiorczego raportu.	
3.4 Niezgodności	
3.4.1 W przypadku stwierdzenia niezgodności w jakimkolwiek zakładzie w wyniku audytu wewnętrznego organizacji lub audytu przeprowadzanego przez jednostkę certyfikującą, powinno być przeprowadzone dochodzenie w celu określenia, czy może to mieć wpływ na inne zakłady. Dlatego jednostka certyfikująca powinna zobowiązać organizację klienta do wykonania przeglądu niezgodności w celu określenia, czy wskazują one na ogólne niedociągnięcia w zakresie łańcucha dostaw odnoszące się do wszystkich zakładów czy też nie. W przypadku stwierdzenia takich niedociągnięć, należy przeprowadzić działania naprawcze zarówno w centrali jak i w poszczególnych zakładach. W przypadku niestwierdzenia takich niedociągnięć, organizacja klienta powinna móc przedstawić jednostce certyfikującej uzasadnienie dla ograniczenia czynności następczych w poszczególnych zakładach.	
3.4.2 Jednostka certyfikująca powinna wymagać dowodu takich czynności oraz może zwiększyć częstotliwości pobierania próbek, do momentu stwierdzenia, że kontrola została przywrócona.	
3.4.3 Jeżeli w przypadku audytu początkowego lub recertyfikacyjnego, w trakcie procesu podejmowania decyzji, w jakimkolwiek zakładzie występuje niezgodność, powinna nastąpić odmowa udzielenia certyfikacji całej wielozakładowej organizacji klienta do czasu pozytywnego zakończenia działań naprawczych.	• Małe niezgodności podczas ponownej certyfikacji wielu zakładów nie uniemożliwiają wydania certyfikatu, pod warunkiem że ocena jednostki certyfikującej jest wiarygodna i że te małe niezgodności nie stanowią zagrożenia dla całego procesu certyfikacji wielu zakładów.

3.4.4 Nie powinno być dopuszczalne, aby w celu przewyciężenia przeszkód w procesie certyfikacji wynikłych z istnienia niezgodności w pojedynczym zakładzie, organizacja klienta dążyła do wyłączenia z zakresu „problematyczny” zakład.	
3.5 Dokument certyfikacyjny	
3.5.1 Powinien być wydawany jeden dokument certyfikacyjny zawierający nazwę i adres centrali organizacji klienta . Wykaz wszystkich zakładów objętych certyfikatem powinien znajdować się na samym certyfikacie lub w postaci załącznika lub w inny sposób określony w certyfikacie. Zakres lub inne odniesienie na certyfikacie powinno wyjaśniać, że certyfikowane czynności są wykonywane przez sieć zakładów wymienionych na liście. Załącznik lub inne odniesienie stanowi integralną część certyfikatu i nie powinien być oddzielony od certyfikatu.	
3.5.2 Jeżeli poszczególne zakłady stosują różne metody łańcucha dostaw, zastosowanie normy dotyczącej łańcucha dostaw powinno być wyraźnie określone w dokumencie certyfikacyjnym lub jakimkolwiek załączniku dla tych zakładów.	
3.5.3 Sub-certyfikat może być wydany organizacji dla każdego zakładu objętego certyfikacją pod warunkiem, że zawiera ten sam zakres lub pod-zakres takiego zakresu oraz wyraźne odniesienie do głównego certyfikatu. Sub-certyfikat powinien zawierać następujące stwierdzenie: „ważność niniejszego certyfikatu zależy od ważności certyfikatu głównego”. W przypadkach, w których subcertyfikat zawiera również numer sub-certyfikatu, powinien być powiązany z numerem certyfikatu i dołączony do certyfikatu zgodnie z punktem 3.5.1.	• W przypadku grup producentów zdecydowanie zaleca się wydawanie numerów certyfikatów podrzędnych dla każdego uczestnika.
3.5.4 Certyfikat zostanie cofnięty w całości, jeżeli centrala lub jakikolwiek zakład nie spełni niezbędnych kryteriów zachowania certyfikatu (patrz punkt 3.2 powyżej).	

3.5.6 Jednostka certyfikująca może do istniejącego certyfikatu dodać kolejne zakłady pomiędzy **audytami** wykonywanymi w zakresie certyfikatu. Jednostka certyfikująca powinna dysponować procedurą dotyczącą dodawania nowych zakładów. Liczba zakładów, jaką można dodać między **audytami**, nie może być większa niż 100% zakładów istniejących podczas poprzedniego **audytu**. Powinny być spełnione następujące wymagania::

- a) **Organizacja klienta** powinna z wyprzedzeniem poinformować jednostkę certyfikującą o chęci dodania między **audytami** nowych zakładów, które mają być objęte certyfikatem łańcucha dostaw, oraz poinformować jednostkę certyfikującą o liczbie tych zakładów.
- b) Jednostka certyfikująca powinna otrzymać od **organizacji klienta** procedury łańcucha dostaw obejmujące dodatkowe zakłady, w tym zastosowaną metodę łańcucha dostaw i wyroby objęte łańcuchem dostaw.
- c) Jednostka certyfikująca powinna otrzymać raport z audytu wewnętrznego dla zakładu/zakładów, których włączenie do certyfikatu jest rozważane.
- d) Jednostka certyfikująca powinna dokonać przeglądu wyników **audytu** wewnętrznego i ustalić, czy do rozpatrzenia wniosku **organizacji klienta** potrzebne są dodatkowe informacje.
- e) Na podstawie wyniku przeglądu opisanego w d), jednostka certyfikująca powinna ustalić, czy wymagany jest **audyt** na miejscu w dodatkowym zakładzie(-ach) lub w przypadku przeglądu zgodnie z b), c) i d) prezentuje wystarczające dowody na to, że zakłady można dodać.
- f) Jeżeli **audyt** w zakładzie nie jest wymagany przed dodaniem dodatkowego zakładu(-ów) do certyfikatu łańcucha dostaw, nowe zakłady powinny zostać poddane kontroli na miejscu nie później niż podczas kolejnego zaplanowanego **audytu**. Jednostka certyfikująca może ustalić, czy próbka z nowych zakładów jest wymagana na podstawie rozdziału 4.

Uwaga: W tych przypadkach, gdzie norma zezwala na **audyty** zdalne (patrz wymaganie 7.4.6), **audyt** w zakładzie można zastąpić **audytem** zdalnym.

4. Pobieranie prób na potrzeby audytu na miejscu	
4.1 Metodologia	
4.1.1 Jednostka certyfikująca może zastosować pobieranie prób z zakładów na potrzeby audytów w przypadku, gdy czynność ta ma służyć uzyskaniu wystarczającej pewności co do zgodności wielozakładowej organizacji klienta z wymaganiami łańcucha dostaw. Jednostka certyfikująca powinna móc przedstawić uzasadnienie wyboru zakładów na potrzeby audytów w celu zapewnienia, że wszystkie różnice pomiędzy zakładami i wdrożeniami łańcucha dostaw zostały ocenione.	
4.1.2 Próba powinna być reprezentatywna pod względem różnic w procesach prowadzonych przez zakłady oraz czynności, które podlegają certyfikacji łańcucha dostaw. Próba powinna być ustalona osobno dla zakładów stosujących różne metody łańcucha dostaw (metoda separacji fizycznej, procentowa lub rachunku uznań). Uwaga: "Ustala się osobno" oznacza, że próba jest ustalana po wydzieleniu zakładów.	
4.1.3 Próba powinna być ustalona osobno, jeżeli zakłady zostały dodane pomiędzy audytami i nie był wymagany audyt na miejscu w zakładzie (zgodnie z Załącznikiem 3, podpunkt 3.5.6, paragraf e). Uwaga 1: "Ustala się osobno" oznacza, że próba jest ustalana po wydzieleniu zakładów. Uwaga 2: Podpunkt 4.1.2 ma również zastosowanie do 4.1.3.	
4.1.4 Zaleca się, aby próba była częściowo selektywna na podstawie czynników określonych poniżej a częściowo nieselektywna i powinna skutkować wyborem różnych zakładów, nie wykluczając losowego elementu pobierania próby.	
4.1.5 Co najmniej 25% próby należy wybierać losowo. Uwaga: W kontekście audytu opartego na ocenie ryzyka wybór zakładów powinien unikać odwiedzania zakładów z poprzedniej próby, chyba że jest to uzasadnione zidentyfikowanym ryzykiem. Może to prowadzić do selekcji prób, w których mniej niż 25% próby można wybrać losowo.	

4.1.6 Uwzględniając kryteria wymienione poniżej, zaleca się aby pozostała część próby była wybierana w taki sposób, aby różnice pomiędzy zakładami wybieranymi w okresie ważności certyfikatu były możliwie jak największe.	
4.1.7 Kryteria wyboru zakładu powinny obejmować, między innymi, następujące aspekty: a) wyniki audytów wewnętrznych lub uprzednich audytów certyfikacyjnych, b) zapisy dotyczące skarg i innych istotnych aspektów działań naprawczych i zapobiegawczych, c) znaczne zróżnicowanie wielkości zakładów oraz procesów produkcji w zakładach, d) zróżnicowanie zastosowanych metod łańcucha dostaw, e) modyfikacje wprowadzone od ostatniego audytu certyfikującego, f) rozproszenie geograficzne, g) zakłady dodane od ostatniego audytu zewnętrznego.	
4.1.8 Powyższy wybór nie musi być dokonywany na początku audytu. Można go również dokonać po zakończeniu audytu w centrali. W każdym przypadku, centrala powinna być poinformowana, które zakłady będą stanowiły część próby. Może to nastąpić w stosunkowo krótkim czasie, ale wystarczającym na przygotowanie do audytu.	
4.1.9 Centrala powinna być poddawana audytowi jako część próby podczas każdego audytu, wstępnego, nadzoru oraz recertyfikacyjnego.	• Funkcja centrali zawsze musi być poddana audytowi i nie podlega obliczeniom próby. Jeśli centrala jest np. jednym z zakładów produkcyjnych, funkcje można podzielić do celów próby. W takim przypadku centrala jest zawsze poddawana audytowi zgodnie z wytycznymi, ale część produkcyjna może być częścią próby.
4.2 Wielkość próby	
4.2.1 Jednostka certyfikująca powinna posiadać udokumentowane procedury pozwalające na określenie próby, jaka ma być pobrana podczas audytu i certyfikacji organizacji wielozakładowej. Zaleca się uwzględnienie wszystkich czynników opisane w niniejszym załączniku.	

4.2.2 W przypadku, gdy zastosowanie procedury jednostki certyfikującej spowoduje mniejszą próbę, niż wynikałoby to z zastosowania poniżej określonych wytycznych, jednostka certyfikująca powinna zapisać powody uzasadniające powyższe i wykazać, że działa zgodnie z obowiązującą procedurą.	
4.2.3 Minimalna liczba zakładów, które należy odwiedzić podczas jednego audytu powinna wynosić: - W przypadku audytu wstępnego i zakładów dodanych od ostatniego audytu, gdzie nie był wymagany audyt na miejscu w zakładzie (zgodnie z podpunktem 3.4.5, akapit e): pierwiastek kwadratowy z całkowitej liczby zakładów, zaokrąglony w górę do liczby całkowitej: $y = \sqrt{x}$ y = liczba zakładów, które należy odwiedzić: x = całkowita liczba zakładów - W przypadku audytów nadzoru: pierwiastek kwadratowy z całkowitej liczby bieżących zakładów zmniejszony o współczynnik 0,6, zaokrąglony w górę do liczby całkowitej: $y = 0,6 \sqrt{x}$ y = liczba zakładów do odwiedzenia x = całkowita liczba zakładów - Audyty recertyfikacyjne: pierwiastek kwadratowy z liczby aktualnych lokalizacji, zaokrąglony w górę do najbliższej liczby całkowitej: $y = \sqrt{x}$ Jeżeli centrala nie otrzymała informacji o żadnych dużych niezgodnościach w trakcie cyklu certyfikacji, wielkość próby można zmniejszyć o współczynnik 0,8, zaokrąglając do górnej liczby całkowitej: $y = 0,8 \sqrt{x}$ y = liczba zakładów do odwiedzenia	• Błąd redakcyjny: - a) Audyty wstępne i obiekty dodane od ostatniego audytu, w przypadku których nie wymagano audytu na miejscu (zgodnie z podpunktem 3.5.6, akapit e):... - Uwaga: W przypadku obiektów dodanych od ostatniego audytu, w przypadku których nie wymagano audytu na miejscu (zgodnie z podpunktem 3.5.6, paragraf e), nie można stosować współczynników redukcji.

x = łączna liczba zakładów Uwaga: W przypadku zakładów dodanych od ostatniego audytu, gdzie nie był wymagany audyt na miejscu w zakładzie (zgodnie z podpunktem 3.4.5, akapit e), współczynniki redukcji nie powinny być stosowane.	
4.2.4 Wielkość próby należy zwiększyć, jeżeli analiza ryzyka przeprowadzona przez jednostkę certyfikującą w odniesieniu do działalności objętej certyfikacją organizacji klienta posiadającej wiele zakładów wskazuje na zwiększone ryzyko ze względu na takie czynniki, jak: a) wielkość zakładów i liczba pracowników, b) złożoność i różnicowanie przepływ surowców i metod łańcucha dostaw, c) różnicowanie zastosowanych metod łańcucha dostaw i definicji pochodzenia surowców, d) poziom ryzyka zamówień surowców ze źródeł kontrowersyjnych, e) zapisy dotyczące skarg i innych aspektów działań naprawczych i zapobiegawczych, f) wszelkie aspekty wielonarodowe, g) wyniki audytów wewnętrznych i zewnętrznych, h) typ organizacji wielozakładowej (organizacja wielozakładowa lub grupa producencka)	
4.3 Czas trwania audytu	
4.3.1 Jednostka certyfikująca powinna być w stanie przedstawić uzasadnienie dla czasu poświęconego na audyty w wielu zakładach w ramach swojej ogólnej polityki dotyczącej przydziału czasu audytu.	
4.3.2 Minimalny czas audytu, jaki można poświęcić pojedynczemu zakładowi w ramach audytu wstępnego, nadzoru lub recertyfikacyjnego jest taki sam jak w przypadku audytu określonego w rozdziale 7.4.7. Można skrócić czas audytu uwzględniając rozdziały normy dotyczącej łańcucha dostaw, które nie są istotne dla zakładów i są rozpatrywane wyłącznie w centrali.	
4.3.3 Niedozwolone jest skrócenie czasu audytu w przypadku centrali.	

Załącznik 4 (normatywny): Minimalny zakres treści raportów z audytu

1. Strona tytułowa	
2. Opis organizacji klienta	
3. Opis łańcucha dostaw PEFC organizacji klienta, w tym opis: a) systemu zarządzania b) części organizacji i/lub zakładów c) procesów/działań, w tym podwykonawstwo d) grup wyrobów oraz ich wyrobów objętych łańcuchem dostaw PEFC, w tym dla każdego zakładu i/lub grupy produktów, stosownie do przypadku: i. metody łańcucha dostaw, ii. zamierzone zastosowanie znaków towarowych PEFC	
4. Zakres audytu a) zastosowane kryteria certyfikacji z ST 2002 i ST 2001, w tym odpowiednio dla każdej grupy wyrobów i / lub lokalizacji: i. metoda łańcucha dostaw ii. zasady używania znaków towarowych PEFC iii. wymagania Systemu Należytej Staranności (SNS) PEFC b) odwiedzone zakłady c) w przypadku audytów zdalnych: i. uzasadnienie dla zdalnego przeprowadzenia audytu ii. zastosowane techniki i ich uzasadnienie d) w przypadku audytów wielozakładowych: i. kalkulacja wielkości próby zgodnie z Załącznikiem 3, 3.2.3	

ii. uzasadnienie wyboru próby iii. audytowane zakłady	
5. Wyniki audytu a) prezentacja wyników przedstawiających zgodność lub niezgodność ze wszystkimi stosownymi klauzulami zawartymi w wymaganiach certyfikacyjnych b) zalecenia wydane w sprawie działań naprawczych oraz ramy czasowe na ich zakończenie i raportowanie c) ocena wydanych wcześniej działań naprawczych d) zalecenia w sprawie decyzji o certyfikacji	• Jednostka certyfikująca nie ma obowiązku dołączania do raportu z audytu „listy kontrolnej” zawierającej wszystkie obowiązujące wymagania, ale należy wskazać wymagania, w odniesieniu do których stwierdzono niezgodności. Sposób postępowania zgodnie z niniejszym dodatkiem normatywnym zależy od decyzji jednostki certyfikującej.